


The logo for COLDKIT, featuring the word "COLDKIT" in a bold, sans-serif font. The letters "CO" and "LD" are a light blue color, while "KIT" is a darker blue.

TARIFA 2020 CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y ESTANTERÍAS MODULARES

COLDKIT

Coldkit, fundada en España en 1988, lleva más de 30 años en el mercado español. Somos parte del grupo **Purever Industries** desde 2001, un Grupo en fuerte crecimiento, con modernos centros productivos y una inversión continua en I+D, Con **presencia comercial en 86 países**, es **líder de mercado en Francia y en la Península Ibérica**, además de poseer participaciones directas e indirectas en **22 empresas en 9 países** y cuenta con un equipo de más de 900 trabajadores, distribuidos entre sus fábricas y oficinas.

Purever produjo en 2019 más de **2,4 millones de m² de paneles de aislamiento** de alta calidad para refrigeración industrial, cámaras frigoríficas modulares y diferentes aplicaciones de salas limpias.

Purever también produjo más de **36.000 puertas aislantes**, entre otros muchos productos, como **estanterías modulares, vitrinas, equipos frigoríficos de catering y muebles de acero inoxidable** para cocinas profesionales y minoristas alimentarios.

Todos los productos Coldkit han sido diseñados para ofrecer un comportamiento profesional, utilizando materias primas de alta calidad junto con rigurosas técnicas de fabricación. Gracias a los cuidados procesos de calidad nuestros centros productivos han alcanzado la **certificación ISO 9001** y nuestros productos certificaciones de primer nivel.


En Coldkit, disponemos de un departamento de proyectos al servicio de nuestros clientes, para colaborar en el desarrollo integral de instalaciones profesionales, proponiendo soluciones óptimas de equipamiento y funcionalidad.

Los productos Coldkit se fabrican en plantas industriales que destacan por su modernidad, con equipamiento de última generación y con un plan de distribución descentralizado que favorece la reducción de costes y permite precios altamente competitivos.

Coldkit cuenta con una red de comercialización y servicio formada por instaladores profesionales, repartidos por todo el territorio nacional y con amplia experiencia en la instalación y asistencia técnica a proyectos completos de hostelería y para el sector alimentario.



Conoce las
cámaras
frigoríficas
de Coldkit



**FÁBRICA DE PANELES
FRIGORÍFICOS AISLANTES**

Camino Urraca, 5, 16440,
Montalbo, Cuenca, España


**FÁBRICA DE VITRINAS,
MURALES...**

Tv. Barroco 214, 4415-169
Pedroso, Portugal

**FÁBRICA DE PANELES,
CÁMARAS FRIGORÍFICAS,
PUERTAS Y ESTANTERÍAS**

Zona Industrial de Nelas, Lugar do
Poço Forrado Apartado 7,
3521-909 Nelas, Portugal

Delegaciones en España



DELEGADO COMERCIAL ZONA CENTRO Emilio Varona

EMAIL: evarona@coldkit.com
TELF. MÓVIL: +34 619 752 782
TELF.: +34 913 120 644

DELEGADO COMERCIAL ZONA NOROESTE Juan López

EMAIL: jlopez@coldkit.com
TELF. MÓVIL: +34 696 471 447
TELF.: +34 913 120 644

DELEGADO COMERCIAL ZONA CATALUÑA Y ARAGÓN Toni Riera

EMAIL: triera@coldkit.com
TELF. MÓVIL: +34 619 576 617
TELF.: +34 913 120 644

DELEGADO COMERCIAL ZONA LEVANTE

Dionisio Avilés

EMAIL: daviles@coldkit.com
TELF. MÓVIL: +34 664 631 513
TELF.: +34 913 120 644

DELEGADO COMERCIAL ZONA SUROESTE

José María Espinar

EMAIL: jmespinar@coldkit.com
TELF. MÓVIL: +34 646 917 739
TELF.: +34 913 120 644



OFICINAS Y ALMACÉN MADRID

Calle de Mario Roso de Luna,
33-35, Nave 8, 28022 Madrid

VENTAJAS Y CERTIFICACIONES DE NUESTRAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS, ESTANTERÍAS MODULARES Y DE NUESTRAS FÁBRICAS

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Nuestro esfuerzo constante en I+D permite a ColdKit el desarrollo de nuevos productos asociando diseño y acabados con eficiencia energética y funcionalidad en toda la gama.

EMBALAJE FITOSANITARIO

Nuestros productos se transportan y entregan en embalaje de madera fumigada (bajo normativa ISPM-15), con cantoneras de protección en poliuretano o poliestireno y protegidos por film de plástico.

SERVICIO DE LOGÍSTICA ADAPTADO

Una vez que la cámara haya salido de nuestro almacén, nuestro servicio de transporte le permite concretar día y hora para la descarga, evitando espera innecesarias de los técnicos y pérdidas de dinero.

MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO

Nuestras cámaras frigoríficas son de montaje sencillo y no requieren cortes ni herramientas especiales. Todos nuestros modelos se suministran con una única llave para todos los módulos y puertas. Además, todas nuestras cámaras son entregadas con un libro de montaje.

PANELES EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Los acabados de nuestros paneles son de máxima calidad, cumpliendo con la normativa vigente, y garantizando su robustez y solidez. En los módulos verticales y de techo se utiliza acero galvanizado prelacado con laca de poliéster de 25 micras.

Su aislamiento es de poliuretano PUR certificado Bs2d0 con densidad + 40 Kg/m³ +/- 2 según norma UNE 92235, tienen la siguiente conductividad térmica según su espesor:

Espesor 60	0,37 W/m ² K
Espesor 85	0,26 W/m ² K
Espesor 105	0,21 W/m ² K
Espesor 150	0,15 W/m ² K

* Datos verificados tras la modificación del nuevo Real Decreto 552/2019 sobre Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, recomendaciones de uso, esta vez para los Paneles Frigoríficos fabricados en Discontinuo

CALIDAD DE NUESTRAS FÁBRICAS CERTIFICADA


Todas las fábricas de productos Coldkit están certificadas con la ISO 9001.



CONFORMIDAD EUROPEA

El panel de nuestras cámaras frigoríficas tiene conformidad europea (CE).

Cumplimos con los requisitos establecidos en la legislación armonizada de la Unión Europea.



CERTIFICADOS EN EUROCLASES

Nuestro panel está certificado según el sistema europeo de Euroclases, que clasifica los materiales de construcción de acuerdo a su reacción y comportamiento al fuego, obteniendo la clasificación Bs2d0.

¿Qué significa Bs,2d-0?

B - Significa nuestro comportamiento al fuego, habiendo obtenido la B que es que nuestros paneles tienen una contribución muy limitada al fuego.

s,2 - Determina la cantidad de producción de humo de nuestro panel, teniendo una producción media.

d-0 - Concluye con que nuestros paneles no tienen caída de gotas y partículas inflamadas en un tiempo de 600 segundos.

CERTIFICACIÓN NF


Contamos con la certificación en materia de calidad e higiene de productos, procesos e instalaciones conforme a la normativa técnico-sanitaria vigente para nuestras estanterías Coolblok.



MÁXIMA PROTECCIÓN AL RESBALAMIENTO

Los paneles del suelo cuentan con un revestimiento resistente en resina fenólica antideslizante, fabricado en Finlandia y con Certificado de Clasificación al deslizamiento / resbalamiento clase 3 (la misma exigida en zona exteriores de piscinas).

Mientras que para nuestro suelo en Contrachapado (CTBX) de 10mm revestido en chapa de acero inoxidable antideslizante obtuvimos el Certificado de Clasificación al deslizamiento / resbalamiento clase 1.



1



OPTIMA

OPTIMA es nuestra nueva cámara frigorífica modular. Creada y pensada para los espacios pequeños de las instalaciones del sector HORECA.

PÁG. 10

2



MATRIX

MATRIX es nuestra cámara frigorífica modular más versátil. Diseñada e ideada para espacios grandes del mundo HORECA.

PÁG. 66

3



EXPOMATRIX

EXPOMATRIX es una de las aplicaciones adicionales de nuestra cámara modular MATRIX. Convertida en una cámara frigorífica expositora con puertas específicas para este fin.

PÁG. 126

4



MULTIMATRIX

MULTIMATRIX es otra aplicación adicional de nuestra cámara modular MATRIX. La cámara frigorífica puedes dividir en módulos para diferentes ambientes con diferentes puertas o portillones. ¡A tú elección!

PÁG. 134



REGLAMENTO DE SEGURIDAD

Descubre las nuevas recomendaciones del Reglamento de Seguridad Según el nuevo Real Decreto 552/2019.

PÁG. 122

"SIMPLIFICAR, FACILITAR Y MEJORAR"

COLDKIT



MATRIX

tra de las
nales de la
MATRIX.
a que
múltiples
rentes
es.

4

5



MATRIXCONTROL

MATRIXCONTROL es el complemento perfecto para tu cámara frigorífica. Consiste en una pantalla Táctil LCD incorporada en la puerta de la cámara desde la que podrás controlar su temperatura.

PÁG. 140

6



COOLBLOK

COOLBLOK son las estanterías modulares de la marca COLDKIT que tu cámara frigorífica necesita. Diseñadas para satisfacer las necesidades de organización y además optimizadas para el uso alimentario.

PÁG. 142

7



CÁMARAS HOSPITALARIAS Y FUNERARIAS

Otro uso de nuestras cámaras es para hospitales y empresas funerarias. Nuestras cámaras son modificadas para crear diseños específicos para estos sectores.

PÁG. 164



POD TEMPERATURA

Este POD registrador de temperatura, registra y transmite los datos de temperatura de tu cámara frigorífica y alerta de incidentes

PÁG. 124

PUREVER
COLDKIT ESPAÑA

Nueva Cámara Frigorífica COLDKIT: OPTIMA

Después de escuchar las necesidades de nuestros clientes, hemos desarrollado la nueva Cámara Frigorífica Optima.

Al igual que nuestras otras cámaras modulares, Optima es la solución ideal para las necesidades de conservación y almacenamiento en frío en hoteles, restaurantes, empresas de catering, comercio alimentario y cocinas industriales.

Optima está equipada con características innovadoras, cuyo objetivo es el de mejorar y facilitar el trabajo, tanto de los instaladores como del usuario.



Características Generales Óptima	12
Cámaras Frigoríficas Optima - espesor 85 mm	
Sin suelo	16
Con suelo	28
Tabiques divisorios	52
Puertas adicionales	58

Cámaras Frigoríficas Optima - espesor 105 mm	
Con suelo	40
Tabiques divisorios	55
Puertas adicionales	60
Adicionales	
Revestimiento PVC Antibacteriano	62
Accesorios	64

DISEÑO LIMPIO Y FUNCIONAL

MÚLTIPLES MODELOS ESTÁNDAR
MÁS CONFIGURACIONES ESPECIALES

FACILIDAD DE MONTAJE

PRECIO COMPETITIVO

ADAPTABLE A ESPACIOS REDUCIDOS



OPTIMA LA NUEVA CÁMARA FRIGORÍFICA DE COLDKIT

DISPONIBLE EN DOS MODALIDADES:

OPTIMA SIN SUELO (OPTIMA 85)

para temperaturas positivas en 4 alturas exteriores disponibles:

2,03m; 2,23m; 2,43m y 2,63m.

Suministrada con un perfil en PVC en forma de «U» para fijación al suelo que facilita la rápida colocación y soporte de los paneles verticales. Este perfil incluye de serie un rodapié interior y exterior, asegurando un montaje simple y un acabado técnico y estético perfecto.



OPTIMA CON SUELO (OPTIMA 85 Y 105)

para temperaturas negativas en 4 alturas exteriores disponibles:

2m; 2,2m; 2,4m y 2,6m.

Los paneles de suelo cuentan con un revestimiento resistente en resina fenólica anti-deslizante y con certificado de Clasificación al deslizamiento/resbalamiento de clase 3 (la misma exigida en zonas exteriores de las piscinas).

PUERTA PIVOTANTE INCLUIDA

Las puertas que son de fabricación Coldkit, se suministran con diferentes medidas de paso libre dependiendo la altura elegida de la cámara. Posibilidad de desplazar la hoja en el panel de la puerta para adaptarse a las características de la instalación


Todas nuestras puertas pivotantes llevan cierre con cerradura de llave, apertura interior y sentido de apertura derecho o izquierdo (mencionar en el pedido).

Puerta corredera disponible bajo pedido con guía en aluminio anodizado con tirador fijo, también en aluminio.

MÁS FÁCIL DE MONTAR DEBIDO A SU SISTEMA CON 4 ÁNGULOS

Este nuevo sistema, con 4 ángulos verticales inyectados de color Blanco, RAL 9010 / Ref.^a 1006, permite una mayor facilidad de hacer conjuntos de cámaras, tanto en la creación de cámaras pequeñas, que optimizan el espacio, como con cámaras de mayor dimensión, tal como sucede con nuestra cámara Matrix.

Optima es modular de 20 en 20 cm en prácticamente toda la gama, quedándose fuera apenas algunas dimensiones. Un montaje rápido y simple, sin necesidad de realizar cortes.



NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN OPCIONAL

La nueva cámara Optima posee un sistema de iluminación LED integrado en el perfil sanitario, cuyo consumo energético es mínimo. Aparte de la innovación estética, es fácil de limpiar, evitando la acumulación de suciedad de las lámparas.

INSTALACIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS

Gracias al hecho de que Optima se monta desde el interior, se puede instalar sin necesidad de espacio adicional para el montaje. Cada centímetro es aprovechado para la cámara en sí.



Nuevo sistema de iluminación LED en el perfil sanitario.

COMPARTIMENTACIÓN DE CÁMARAS

Optima permite crear conjuntos de dos o más cámaras, añadiendo paredes divisorias con fijación por medio de perfiles.

DISPONIBLE EN VERSIÓN TOTALMENTE EQUIPADA

Con estantería de aluminio Coolblok.

Además disponibles:

- Rodapiés interiores y exteriores.
- Perfiles sanitarios.
- Cortina de lamas.
- Válvulas de equilibrio de presión (para cámara negativa).
- Etc.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÁMARA OPTIMA

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Cámara Modular, en módulos de 20 en 20 cm.
- 4 alturas exteriores disponibles (mm):
 - Con Suelo (mm): 2000, 2200, 2400, 2600 mm.
 - Sin Suelo (mm): 2030, 2230, 2430, 2630 mm.
- Aislamiento en PUR, Euroclases Bs2d0 (reacción al fuego).
- Densidad 40kg/m³ +/- 2.
- Unión entre paneles mediante gancho metálico con tratamiento anticorrosión.

REVESTIMIENTO ESTÁNDAR

Chapa de acero galvanizado prelacado con laca de poliéster de 25 micras. Espesor 0.5 mm y con film protector.

- Liso exterior e interior
- Color exterior Blanco Pirineo / RAL 9010
- Color interior Blanco Pirineo / RAL 9010



SUELOS ESTÁNDAR CÁMARAS OPTIMA

- Reforzado antideslizante terminación fenólica.
- Certificado al deslizamiento. CLASE 3.
- Contrachapado (CTBX) de 10mm revestido con resina fenólica antideslizante de color marrón, fabricado con madera de abedul finlandés. Certificado de Clasificación al deslizamiento / resbalamiento clase 1.
- Espesor 85mm para OPTIMA.

Resina Fenólica
Antideslizante



PUERTAS ESTÁNDAR CÁMARAS OPTIMA

CÁMARAS OPTIMA SIN SUELO

- 700 x 1900mm
- 800 x 1900mm
- 800 x 2000mm (a partir de marco 2.300mm de alto)

CÁMARAS OPTIMA CON SUELO

- 700 x 1810mm
- 700 x 1830mm
- 800 x 1900mm (a partir de marcos de 2200mm de alto)
- 800 x 2000mm (a partir de marcos de 2200mm de altura)

ACCESORIOS ESTÁNDAR CÁMARAS OPTIMA

- Perfil sanitario en todo el perímetro.
- Válvula de equilibrio, para cámaras negativas.

AUTOPORTANCIAS PANELES DE TECHO CÁMARAS OPTIMA

Los paneles de Techos son autoportantes sobre dos apoyos, cuando la anchura máxima de la cámara es $\leq$ al alcance (A) admisible.

Carga total 60 da N/m². Flecha $\leq$ 1/200 del alcance. Seguridad respecto a la ruptura. Compatibilidad con la resistencia de los anclajes.



Espesor	85 mm	105 mm
A Máxima	4,80m	5,50m
Nº de Fijación	2	

*Las puertas para cámaras Optima con y sin suelo se pueden aplicar en paneles de 1.000 y 1.200 mm de ancho. Todas las puertas con suelo incluyen resistencia.



OPCIONES CÁMARA OPTIMA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUELOS OPCIONAL CÁMARAS OPTIMA

- Reforzado, contrachapado (CTBX) de 10mm, revestido con una chapa de acero inoxidable antideslizante sobre otra chapa lacada de 0,5mm de espesor adherida a la cara interna del contrachapado. Certificado de Clasificación al deslizamiento / resbalamiento clase 1.



Acero Inoxidable
Antideslizante y/o
Refuerzo Antideslizante

ACCESORIOS OPCIONALES CÁMARAS OPTIMA

- Rodapié, exterior e interior.
- Rastreles de aireación
- Rampas de acceso.

DATOS TÉCNICOS PANELES VERTICALES Y TECHO CÁMARAS MATRIX

	OPTIMA 85	OPTIMA 105
Coefficiente de conductividad	0,26 W/m ² · °C	0,21 W/m ² · °C
Recomendaciones de uso*	ΔT 34°C (≥ 0°C) ΔT 30°C (≥ 0°C)	ΔT 42°C (≥ 0°C) ΔT 38°C (≤ 0°C)
Resistencia a la tracción perpendicular a la cara. Conforme a UNE 41950-94	0,16N/mm ²	
Estabilidad dimensional. Conforme a UNE 41950-94.	0,5% en volumen	
Después de 24h a +80°	0,2% en volumen	


* Según reglamento IF-11 de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y TÉCNICAS PANEL DE SUELO

RESISTENCIA DE PANEL	REFORZADO FENÓLICO (ESTÁNDAR)	REFORZADO INOX
Carga estática repartida uniformemente	3000 kg / m ²	3000 kg / m ²
Carga estática concentrada	400kg / 60cm ²	400kg / 60cm ²
Carga dinámica sobre carretilla de 4 ruedas neumáticascara. Conforme a UNE 41950-94	500 kg	500 kg

COLKIT
OPTIMA]

TEMPERATURA
POSITIVA +



85 mm de espesor
Sin Suelo - Altura 2.030 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.030 mm				
		Altura Int. 1.945 mm				
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo	
1.770	970	2,49	KQEJ1608S	2.870 €	MS100101	71 €
	1.370	3,74	KQEJ1612S	3.350 €	MS100102	73 €
	1.570	4,36	KQEJ1614S	3.580 €	MS100103	77 €
	1.770	4,98	KQEJ1616S	3.690 €	MS100103	77 €
	1.970	5,61	KQEJ1618S	3.820 €	MS100104	81 €
	2.170	6,23	KQEJ1620S	3.930 €	MS100104	81 €
	2.370	6,85	KQEJ1622S	4.290 €	MS100105	85 €
	2.570	7,47	KQEJ1624S	4.410 €	MS100105	85 €
	2.770	8,10	KQEJ1626S	4.640 €	MS100106	89 €
	2.970	8,72	KQEJ1628S	4.750 €	MS100106	89 €
	3.170	9,34	KQEJ1630S	4.880 €	MS100107	93 €
	3.370	9,96	KQEJ1632S	4.920 €	MS100107	93 €
	3.570	10,59	KQEJ1634S	5.460 €	MS100127	97 €
	3.770	11,21	KQEJ1636S	5.570 €	MS100127	97 €
	3.970	11,83	KQEJ1638S	5.700 €	MS100128	102 €
	4.170	12,45	KQEJ1640S	5.810 €	MS100128	102 €
	4.370	13,08	KQEJ1642S	5.940 €	MS100129	106 €
	4.570	13,70	KQEJ1644S	6.050 €	MS100129	106 €
1.970	970	2,81	KQEJ1808S	3.230 €	MS100108	75 €
	1.370	4,21	KQEJ1812S	3.460 €	MS100109	77 €
	1.770	5,61	KQEJ1816S	3.810 €	MS100110	81 €
	1.970	6,31	KQEJ1818S	4.190 €	MS100111	86 €
	2.170	7,01	KQEJ1820S	4.290 €	MS100111	86 €
	2.570	8,41	KQEJ1824S	4.530 €	MS100112	90 €
	2.770	9,11	KQEJ1826S	4.790 €	MS100113	93 €
	2.970	9,81	KQEJ1828S	4.890 €	MS100113	93 €
	3.370	11,21	KQEJ1832S	5.360 €	MS100114	97 €
	3.570	11,91	KQEJ1834S	5.630 €	MS100133	102 €
	3.770	12,61	KQEJ1836S	5.720 €	MS100133	102 €
	3.970	13,31	KQEJ1838S	5.870 €	MS100134	106 €
	4.170	14,01	KQEJ1840S	5.960 €	MS100134	106 €
	4.370	14,71	KQEJ1842S	6.350 €	MS100135	110 €
	4.570	15,41	KQEJ1844S	6.440 €	MS100135	110 €
2.170	970	3,12	KQEJ2008S	3.250 €	MS100108	75 €
	1.370	4,67	KQEJ2012S	3.570 €	MS100109	77 €
	1.570	5,45	KQEJ2014S	3.930 €	MS100110	81 €
	1.770	6,23	KQEJ2016S	3.950 €	MS100110	81 €
	1.970	7,01	KQEJ2018S	4.210 €	MS100111	86 €
	2.170	7,78	KQEJ2020S	4.310 €	MS100111	86 €
	2.370	8,56	KQEJ2022S	4.680 €	MS100112	90 €
	2.570	9,34	KQEJ2024S	4.700 €	MS100112	90 €



DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA


COLKIT
OPTIMA]

85 mm de espesor
Sin Suelo - Altura 2.030 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.030 mm				
		Altura Int. 1.945 mm				
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo	
2.170	2.770	10,12	KQEJ2026S	4.930 €	MS100113	93 €
	2.970	10,90	KQEJ2028S	5.040 €	MS100113	93 €
	3.170	11,67	KQEJ2030S	5.300 €	MS100114	97 €
	3.370	12,45	KQEJ2032S	5.380 €	MS100114	97 €
	3.570	13,23	KQEJ2034S	5.780 €	MS100133	102 €
	3.770	14,01	KQEJ2036S	5.900 €	MS100133	102 €
	3.970	14,79	KQEJ2038S	6.040 €	MS100134	106 €
	4.170	15,56	KQEJ2040S	6.150 €	MS100134	106 €
	4.370	16,34	KQEJ2042S	6.540 €	MS100135	110 €
	4.570	17,12	KQEJ2044S	6.760 €	MS100135	110 €
2.370	1.370	5,14	KQEJ2212S	3.720 €	MS100115	82 €
	1.770	6,85	KQEJ2216S	4.090 €	MS100116	85 €
	1.970	7,71	KQEJ2218S	4.460 €	MS100117	90 €
	2.170	8,56	KQEJ2220S	4.600 €	MS100117	90 €
	2.570	10,27	KQEJ2224S	4.860 €	MS100118	94 €
	2.770	11,13	KQEJ2226S	5.110 €	MS100119	98 €
	2.970	11,99	KQEJ2228S	5.240 €	MS100119	98 €
	3.370	13,70	KQEJ2232S	5.740 €	MS100120	102 €
	3.570	14,55	KQEJ2234S	5.990 €	MS100139	110 €
	3.770	15,41	KQEJ2236S	6.120 €	MS100139	110 €
2.570	3.970	16,27	KQEJ2238S	6.270 €	MS100140	110 €
	4.170	17,12	KQEJ2240S	6.400 €	MS100140	110 €
	4.370	17,98	KQEJ2242S	6.770 €	MS100141	115 €
	4.570	18,83	KQEJ2244S	6.900 €	MS100141	115 €
	1.370	5,61	KQEJ2412S	3.920 €	MS100115	82 €
	1.570	6,54	KQEJ2414S	4.170 €	MS100116	85 €
	1.770	7,47	KQEJ2416S	4.300 €	MS100116	85 €
	1.970	8,41	KQEJ2418S	4.480 €	MS100117	90 €
	2.170	9,34	KQEJ2420S	4.620 €	MS100117	90 €
	2.370	10,27	KQEJ2422S	4.940 €	MS100118	94 €
2.570	2.570	11,21	KQEJ2424S	5.060 €	MS100118	94 €
	2.770	12,14	KQEJ2426S	5.210 €	MS100119	98 €
	2.970	13,08	KQEJ2428S	5.330 €	MS100119	98 €
	3.170	14,01	KQEJ2430S	5.600 €	MS100120	102 €
	3.370	14,94	KQEJ2432S	5.760 €	MS100120	102 €
	3.570	15,88	KQEJ2434S	6.100 €	MS100139	110 €
	3.770	16,81	KQEJ2436S	6.220 €	MS100139	110 €
	3.970	17,74	KQEJ2438S	6.380 €	MS100140	110 €
	4.170	18,68	KQEJ2440S	6.500 €	MS100140	110 €
	4.370	19,61	KQEJ2442S	6.890 €	MS100141	115 €
	4.570	20,54	KQEJ2444S	7.010 €	MS100141	115 €

COLCKIT
OPTIMA]

TEMPERATURA
POSITIVA +



85 mm de espesor
Sin Suelo - Altura 2.030 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.030 mm				
		Altura Int. 1.945 mm				
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo	
2.770	1.370	6,07	KQEJ2612S	4.220 €	MS100121	85 €
	1.770	8,10	KQEJ2616S	4.660 €	MS100122	89 €
	1.970	9,11	KQEJ2618S	5.040 €	MS100123	93 €
	2.170	10,12	KQEJ2620S	5.170 €	MS100123	93 €
	2.570	12,14	KQEJ2624S	5.440 €	MS100124	98 €
	2.770	13,15	KQEJ2626S	5.770 €	MS100125	101 €
	2.970	14,16	KQEJ2628S	5.890 €	MS100125	101 €
	3.370	16,19	KQEJ2632S	6.400 €	MS100126	105 €
	3.570	17,2	KQEJ2634S	6.740 €	MS100145	110 €
	3.770	18,21	KQEJ2636S	6.860 €	MS100145	110 €
	3.970	19,22	KQEJ2638S	7.010 €	MS100146	114 €
	4.170	20,23	KQEJ2640S	7.140 €	MS100146	114 €
	4.370	21,24	KQEJ2642S	7.520 €	MS100147	118 €
	4.570	22,26	KQEJ2644S	7.650 €	MS100147	118 €
2.970	1.370	6,54	KQEJ2812S	4.240 €	MS100121	85 €
	1.570	7,63	KQEJ2814S	4.640 €	MS100122	89 €
	1.770	8,72	KQEJ2816S	4.760 €	MS100122	89 €
	1.970	9,81	KQEJ2818S	5.060 €	MS100123	93 €
	2.170	10,90	KQEJ2820S	5.190 €	MS100123	93 €
	2.370	11,99	KQEJ2822S	5.210 €	MS100124	98 €
	2.570	13,08	KQEJ2824S	5.460 €	MS100124	98 €
	2.770	14,16	KQEJ2826S	5.890 €	MS100125	101 €
	2.970	15,25	KQEJ2828S	6.020 €	MS100125	101 €
	3.170	16,34	KQEJ2830S	6.180 €	MS100126	105 €
	3.370	17,43	KQEJ2832S	6.420 €	MS100126	105 €
	3.570	18,52	KQEJ2834S	6.880 €	MS100145	110 €
	3.770	19,61	KQEJ2836S	7.010 €	MS100145	110 €
	3.970	20,70	KQEJ2838S	7.170 €	MS100146	114 €
	4.170	21,79	KQEJ2840S	7.290 €	MS100146	114 €
	4.370	22,88	KQEJ2842S	7.540 €	MS100147	118 €
	4.570	23,97	KQEJ2844S	7.670 €	MS100147	118 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 700 x 1.900mm, apertura derecha o izquierda (comentar en el pedido).
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.
- Perfil en PVC para suelo en forma de U que incluye sanitario interior y rodapie exterior.





DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLKIT
OPTIMA]


48h **DISPONIBLE EN 48H***

85 mm de espesor
Sin Suelo - Altura 2.230 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.230 mm			
		Altura Int. 2.145 mm			
A	L	m³	Cámara	Perfil Sanit. Vert.+Techo	
1.770	970	2,75	KQEK1608S	2.960 €	MS100151 79 €
	1.370	4,12	KQEK1612S	3.460 €	MS100152 81 €
	1.570	4,81	KQEK1614S	3.690 €	MS100153 85 €
	1.770	5,50	KQEK1616S	3.830 €	MS100153 85 €
	1.970	6,18	KQEK1618S	3.970 €	MS100154 90 €
	2.170	6,87	KQEK1620S	4.050 €	MS100154 90 €
	2.370	7,56	KQEK1622S	4.460 €	MS100155 94 €
	2.570	8,24	KQEK1624S	4.600 €	MS100155 94 €
	2.770	8,93	KQEK1626S	4.780 €	MS100156 97 €
	2.970	9,61	KQEK1628S	4.920 €	MS100156 97 €
	3.170	10,30	KQEK1630S	5.060 €	MS100157 101 €
	3.370	10,99	KQEK1632S	5.070 €	MS100157 101 €
	3.570	11,67	KQEK1634S	5.710 €	MS100177 106 €
	3.770	12,36	KQEK1636S	5.800 €	MS100177 106 €
	3.970	13,05	KQEK1638S	5.930 €	MS100178 110 €
	4.170	13,73	KQEK1640S	6.010 €	MS100178 110 €
	4.370	14,42	KQEK1642S	6.150 €	MS100179 114 €
	4.570	15,11	KQEK1644S	6.230 €	MS100179 114 €
1.970	970	3,09	KQEK1808S	3.320 €	MS100158 84 €
	1.370	4,64	KQEK1812S	3.570 €	MS100159 86 €
	1.770	6,18	KQEK1816S	3.930 €	MS100160 90 €
	1.970	6,95	KQEK1818S	4.320 €	MS100161 94 €
	2.170	7,73	KQEK1820S	4.430 €	MS100161 94 €
	2.570	9,27	KQEK1824S	4.700 €	MS100162 98 €
	2.770	10,04	KQEK1826S	4.960 €	MS100163 102 €
	2.970	10,82	KQEK1828S	5.030 €	MS100163 102 €
	3.370	12,36	KQEK1832S	5.590 €	MS100164 106 €
	3.570	13,13	KQEK1834S	5.850 €	MS100183 110 €
	3.770	13,90	KQEK1836S	5.920 €	MS100183 110 €
	3.970	14,68	KQEK1838S	6.070 €	MS100184 115 €
	4.170	15,45	KQEK1840S	6.140 €	MS100184 115 €
	4.370	16,22	KQEK1842S	6.630 €	MS100185 119 €
	4.570	16,99	KQEK1844S	6.700 €	MS100185 119 €
2.170	970	3,44	KQEK2008S	3.340 €	MS100158 84 €
	1.370	5,15	KQEK2012S	3.690 €	MS100159 86 €
	1.570	6,01	KQEK2014S	4.070 €	MS100160 90 €
	1.770	6,87	KQEK2016S	4.090 €	MS100160 90 €
	1.970	7,73	KQEK2018S	4.360 €	MS100161 94 €
	2.170	8,58	KQEK2020S	4.450 €	MS100161 94 €
	2.370	9,44	KQEK2022S	4.870 €	MS100162 98 €
	2.570	10,30	KQEK2024S	4.890 €	MS100162 98 €
	2.770	11,16	KQEK2026S	5.130 €	MS100163 102 €

COLKIT
OPTIMA

TEMPERATURA
POSITIVA +



85 mm de espesor
Sin Suelo - Altura 2.230 mm

48h **DISPONIBLE EN 48H***

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.230 mm				
		Altura Int. 2.145 mm				
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo	
2.170	2.970	12,02	KQEK2028S	5.220 €	MS100163	102 €
	3.170	12,87	KQEK2030S	5.500 €	MS100164	106 €
	3.370	13,73	KQEK2032S	5.610 €	MS100164	106 €
	3.570	14,59	KQEK2034S	6.040 €	MS100183	110 €
	3.770	15,45	KQEK2036S	6.130 €	MS100183	110 €
	3.970	16,31	KQEK2038S	6.270 €	MS100184	115 €
	4.170	17,16	KQEK2040S	6.360 €	MS100184	115 €
	4.370	18,02	KQEK2042S	6.840 €	MS100185	119 €
	4.570	18,88	KQEK2044S	7.040 €	MS100185	119 €
2.370	1.370	5,67	KQEK2212S	3.850 €	MS100165	90 €
	1.770	7,56	KQEK2216S	4.240 €	MS100166	94 €
	1.970	8,50	KQEK2218S	4.620 €	MS100167	98 €
	2.170	9,44	KQEK2220S	4.760 €	MS100167	98 €
	2.570	11,33	KQEK2224S	5.060 €	MS100168	102 €
	2.770	12,27	KQEK2226S	5.300 €	MS100169	106 €
	2.970	13,22	KQEK2228S	5.410 €	MS100169	106 €
	3.370	15,11	KQEK2232S	5.990 €	MS100170	110 €
	3.570	16,05	KQEK2234S	6.240 €	MS100189	114 €
	3.770	16,99	KQEK2236S	6.350 €	MS100189	114 €
	3.970	17,94	KQEK2238S	6.490 €	MS100190	119 €
	4.170	18,88	KQEK2240S	6.600 €	MS100190	119 €
	4.370	19,82	KQEK2242S	7.070 €	MS100191	123 €
	4.570	20,77	KQEK2244S	7.180 €	MS100191	123 €
2.570	1.370	6,18	KQEK2412S	4.060 €	MS100165	90 €
	1.570	7,21	KQEK2414S	4.310 €	MS100166	94 €
	1.770	8,24	KQEK2416S	4.470 €	MS100166	94 €
	1.970	9,27	KQEK2418S	4.640 €	MS100167	98 €
	2.170	10,30	KQEK2420S	4.780 €	MS100167	98 €
	2.370	11,33	KQEK2422S	5.090 €	MS100168	102 €
	2.570	12,36	KQEK2424S	5.240 €	MS100168	102 €
	2.770	13,39	KQEK2426S	5.390 €	MS100169	106 €
	2.970	14,42	KQEK2428S	5.490 €	MS100169	106 €
	3.170	15,45	KQEK2430S	5.800 €	MS100170	110 €
	3.370	16,48	KQEK2432S	6.010 €	MS100170	110 €
	3.570	17,51	KQEK2434S	6.330 €	MS100189	114 €
	3.770	18,54	KQEK2436S	6.430 €	MS100189	114 €
	3.970	19,57	KQEK2438S	6.590 €	MS100190	119 €
	4.170	20,60	KQEK2440S	6.680 €	MS100190	119 €
	4.370	21,63	KQEK2442S	7.170 €	MS100191	123 €
	4.570	22,66	KQEK2444S	7.260 €	MS100191	123 €

* Las cámaras OPTIMA con alturas 2.20 y 2.40 saldrán de fábrica en un plazo de 48 horas.



+ TEMPERATURA POSITIVA

**COLKIT
OPTIMA**

85 mm de espesor
Sin Suelo - Altura 2.230 mm

48h **DISPONIBLE EN 48H***

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.230 mm				
		Altura Int. 2.145 mm				
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo	
2.770	1.370	6,70	KQEK2612S	4.370 €	MS100171	94 €
	1.770	8,93	KQEK2616S	4.830 €	MS100172	97 €
	1.970	10,04	KQEK2618S	5.220 €	MS100173	102 €
	2.170	11,16	KQEK2620S	5.360 €	MS100173	102 €
	2.570	13,39	KQEK2624S	5.670 €	MS100174	106 €
	2.770	14,51	KQEK2626S	5.990 €	MS100175	110 €
	2.970	15,62	KQEK2628S	6.090 €	MS100175	110 €
	3.370	17,85	KQEK2632S	6.680 €	MS100176	114 €
	3.570	18,97	KQEK2634S	7.010 €	MS100195	118 €
	3.770	20,08	KQEK2636S	7.110 €	MS100195	118 €
	3.970	21,20	KQEK2638S	7.260 €	MS100196	122 €
	4.170	22,31	KQEK2640S	7.360 €	MS100196	122 €
	4.370	23,43	KQEK2642S	7.850 €	MS100197	127 €
	4.570	24,54	KQEK2644S	7.950 €	MS100197	127 €
2.970	1.370	7,21	KQEK2812S	4.390 €	MS100171	94 €
	1.570	8,41	KQEK2814S	4.810 €	MS100172	97 €
	1.770	9,61	KQEK2816S	4.970 €	MS100172	97 €
	1.970	10,82	KQEK2818S	5.240 €	MS100173	102 €
	2.170	12,02	KQEK2820S	5.380 €	MS100173	102 €
	2.370	13,22	KQEK2822S	5.400 €	MS100174	106 €
	2.570	14,42	KQEK2824S	5.690 €	MS100174	106 €
	2.770	15,62	KQEK2826S	6.090 €	MS100175	110 €
	2.970	16,82	KQEK2828S	6.250 €	MS100175	110 €
	3.170	18,02	KQEK2830S	6.410 €	MS100176	114 €
	3.370	19,22	KQEK2832S	6.700 €	MS100176	114 €
	3.570	20,43	KQEK2834S	7.190 €	MS100195	118 €
	3.770	21,63	KQEK2836S	7.290 €	MS100195	118 €
	3.970	22,83	KQEK2838S	7.450 €	MS100196	122 €
	4.170	24,03	KQEK2840S	7.550 €	MS100196	122 €
	4.370	25,23	KQEK2842S	7.870 €	MS100197	127 €
	4.570	26,43	KQEK2844S	7.970 €	MS100197	127 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:


- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x 1.900mm, apertura derecha o izquierda (comentar en el pedido).
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.
- Perfil en PVC para suelo en forma de U que incluye sanitario interior y rodapie exterior.



* Las cámaras OPTIMA con alturas 2.20 y 2.40 saldrán de fábrica en un plazo de 48 horas.

COLCKIT
OPTIMA]

TEMPERATURA
POSITIVA +



85 mm de espesor
Sin Suelo - Altura 2.430 mm

48h **DISPONIBLE EN 48H***

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.430 mm				
		Altura Int. 2.345 mm				
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo	
1.770	970	3,01	KQEL1608S	3.110 €	MS100151	79 €
	1.370	4,51	KQEL1612S	3.630 €	MS100152	81 €
	1.570	5,26	KQEL1614S	3.870 €	MS100153	85 €
	1.770	6,01	KQEL1616S	4.000 €	MS100153	85 €
	1.970	6,76	KQEL1618S	4.140 €	MS100154	90 €
	2.170	7,51	KQEL1620S	4.260 €	MS100154	90 €
	2.370	8,26	KQEL1622S	4.660 €	MS100155	94 €
	2.570	9,01	KQEL1624S	4.790 €	MS100155	94 €
	2.770	9,76	KQEL1626S	5.030 €	MS100156	97 €
	2.970	10,51	KQEL1628S	5.160 €	MS100156	97 €
	3.170	11,26	KQEL1630S	5.300 €	MS100157	101 €
	3.370	12,01	KQEL1632S	5.360 €	MS100157	101 €
	3.570	12,76	KQEL1634S	5.930 €	MS100177	106 €
	3.770	13,51	KQEL1636S	6.050 €	MS100177	106 €
	3.970	14,26	KQEL1638S	6.190 €	MS100178	110 €
	4.170	15,01	KQEL1640S	6.320 €	MS100178	110 €
	4.370	15,76	KQEL1642S	6.460 €	MS100179	114 €
	4.570	16,51	KQEL1644S	6.580 €	MS100179	114 €
1.970	970	3,38	KQEL1808S	3.450 €	MS100158	84 €
	1.370	5,07	KQEL1812S	3.730 €	MS100159	86 €
	1.770	6,76	KQEL1816S	4.130 €	MS100160	90 €
	1.970	7,60	KQEL1818S	4.520 €	MS100161	94 €
	2.170	8,45	KQEL1820S	4.660 €	MS100161	94 €
	2.570	10,14	KQEL1824S	4.920 €	MS100162	98 €
	2.770	10,98	KQEL1826S	5.200 €	MS100163	102 €
	2.970	11,82	KQEL1828S	5.310 €	MS100163	102 €
	3.370	13,51	KQEL1832S	5.830 €	MS100164	106 €
	3.570	14,36	KQEL1834S	6.100 €	MS100183	110 €
	3.770	15,20	KQEL1836S	6.210 €	MS100183	110 €
	3.970	16,04	KQEL1838S	6.370 €	MS100184	115 €
	4.170	16,89	KQEL1840S	6.480 €	MS100184	115 €
	4.370	17,73	KQEL1842S	6.900 €	MS100185	119 €
	4.570	18,58	KQEL1844S	7.010 €	MS100185	119 €
2.170	970	3,76	KQEL2008S	3.470 €	MS100158	84 €
	1.370	5,63	KQEL2012S	3.880 €	MS100159	86 €
	1.570	6,57	KQEL2014S	4.260 €	MS100160	90 €
	1.770	7,51	KQEL2016S	4.270 €	MS100160	90 €
	1.970	8,45	KQEL2018S	4.550 €	MS100161	94 €
	2.170	9,38	KQEL2020S	4.680 €	MS100161	94 €
	2.370	10,32	KQEL2022S	5.080 €	MS100162	98 €
	2.570	11,26	KQEL2024S	5.090 €	MS100162	98 €



DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLKIT
OPTIMA]


85 mm de espesor
Sin Suelo - Altura 2.430 mm

48h **DISPONIBLE EN 48H***

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.430 mm				
A	L	Altura Int. 2.345 mm				
		m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo	
2.170	2.770	12,20	KQEL2026S	5.350 €	MS100163	102 €
	2.970	13,14	KQEL2028S	5.480 €	MS100163	102 €
	3.170	14,07	KQEL2030S	5.760 €	MS100164	106 €
	3.370	15,01	KQEL2032S	5.850 €	MS100164	106 €
	3.570	15,95	KQEL2034S	6.270 €	MS100183	110 €
	3.770	16,89	KQEL2036S	6.410 €	MS100183	110 €
	3.970	17,83	KQEL2038S	6.560 €	MS100184	115 €
	4.170	18,76	KQEL2040S	6.690 €	MS100184	115 €
	4.370	19,70	KQEL2042S	7.100 €	MS100185	119 €
	4.570	20,64	KQEL2044S	7.230 €	MS100185	119 €
2.370	1.370	6,20	KQEL2212S	4.010 €	MS100165	90 €
	1.770	8,26	KQEL2216S	4.440 €	MS100166	94 €
	1.970	9,29	KQEL2218S	4.810 €	MS100167	98 €
	2.170	10,32	KQEL2220S	4.980 €	MS100167	98 €
	2.570	12,39	KQEL2224S	5.280 €	MS100168	102 €
	2.770	13,42	KQEL2226S	5.530 €	MS100169	106 €
	2.970	14,45	KQEL2228S	5.680 €	MS100169	106 €
	3.370	16,51	KQEL2232S	6.230 €	MS100170	110 €
	3.570	17,55	KQEL2234S	6.480 €	MS100189	114 €
	3.770	18,58	KQEL2236S	6.640 €	MS100189	114 €
	3.970	19,61	KQEL2238S	6.790 €	MS100190	119 €
	4.170	20,64	KQEL2240S	6.940 €	MS100190	119 €
	4.370	21,67	KQEL2242S	7.340 €	MS100191	123 €
	4.570	22,70	KQEL2244S	7.490 €	MS100191	123 €
2.570	1.370	6,76	KQEL2412S	4.260 €	MS100165	90 €
	1.570	7,88	KQEL2414S	4.530 €	MS100166	94 €
	1.770	9,01	KQEL2416S	4.670 €	MS100166	94 €
	1.970	10,14	KQEL2418S	4.830 €	MS100167	98 €
	2.170	11,26	KQEL2420S	5.000 €	MS100167	98 €
	2.370	12,39	KQEL2422S	5.360 €	MS100168	102 €
	2.570	13,51	KQEL2424S	5.500 €	MS100168	102 €
	2.770	14,64	KQEL2426S	5.660 €	MS100169	106 €
	2.970	15,76	KQEL2428S	5.800 €	MS100169	106 €
	3.170	16,89	KQEL2430S	6.080 €	MS100170	110 €
	3.370	18,01	KQEL2432S	6.250 €	MS100170	110 €
	3.570	19,14	KQEL2434S	6.620 €	MS100189	114 €
	3.770	20,27	KQEL2436S	6.760 €	MS100189	114 €
	3.970	21,39	KQEL2438S	6.920 €	MS100190	119 €
	4.170	22,52	KQEL2440S	7.060 €	MS100190	119 €
	4.370	23,64	KQEL2442S	7.470 €	MS100191	123 €
	4.570	24,77	KQEL2444S	7.610 €	MS100191	123 €

COLKIT
OPTIMA

TEMPERATURA
POSITIVA +



85 mm de espesor
Sin Suelo - Altura 2.430 mm

48h **DISPONIBLE EN 48H***

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.430 mm				
		Altura Int. 2.345 mm				
A	L	m ³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo	
2.770	1.370	7,32	KQEL2612S	4.560 €	MS100171	94 €
	1.770	9,76	KQEL2616S	5.050 €	MS100172	97 €
	1.970	10,98	KQEL2618S	5.440 €	MS100173	102 €
	2.170	12,20	KQEL2620S	5.610 €	MS100173	102 €
	2.570	14,64	KQEL2624S	5.910 €	MS100174	106 €
	2.770	15,86	KQEL2626S	6.240 €	MS100175	110 €
	2.970	17,08	KQEL2628S	6.380 €	MS100175	110 €
	3.370	19,52	KQEL2632S	6.940 €	MS100176	114 €
	3.570	20,73	KQEL2634S	7.280 €	MS100195	118 €
	3.770	21,95	KQEL2636S	7.430 €	MS100195	118 €
	3.970	23,17	KQEL2638S	7.590 €	MS100196	122 €
	4.170	24,39	KQEL2640S	7.730 €	MS100196	122 €
	4.370	25,61	KQEL2642S	8.140 €	MS100197	127 €
	4.570	26,83	KQEL2644S	8.280 €	MS100197	127 €
	1.370	7,88	KQEL2812S	4.580 €	MS100171	94 €
2.970	1.570	9,20	KQEL2814S	5.030 €	MS100172	97 €
	1.770	10,51	KQEL2816S	5.180 €	MS100172	97 €
	1.970	11,82	KQEL2818S	5.460 €	MS100173	102 €
	2.170	13,14	KQEL2820S	5.630 €	MS100173	102 €
	2.370	14,45	KQEL2822S	5.650 €	MS100174	106 €
	2.570	15,76	KQEL2824S	5.930 €	MS100174	106 €
	2.770	17,08	KQEL2826S	6.380 €	MS100175	110 €
	2.970	18,39	KQEL2828S	6.530 €	MS100175	110 €
	3.170	19,70	KQEL2830S	6.700 €	MS100176	114 €
	3.370	21,02	KQEL2832S	6.960 €	MS100176	114 €
	3.570	22,33	KQEL2834S	7.450 €	MS100195	118 €
	3.770	23,64	KQEL2836S	7.590 €	MS100195	118 €
	3.970	24,96	KQEL2838S	7.760 €	MS100196	122 €
	4.170	26,27	KQEL2840S	7.900 €	MS100196	122 €
	4.370	27,58	KQEL2842S	8.160 €	MS100197	127 €
	4.570	28,90	KQEL2844S	8.300 €	MS100197	127 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x 1.900mm, apertura derecha o izquierda (comentar en el pedido).
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.
- Perfil en PVC para suelo en forma de U que incluye sanitario interior y rodapie exterior.



* Las cámaras OPTIMA con alturas 2.20 y 2.40 saldrán de fábrica en un plazo de 48 horas.



+ TEMPERATURA POSITIVA


**COLKIT
OPTIMA]**

**85 mm de espesor
Sin Suelo - Altura 2.630 mm**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.630 mm				
A	L	Altura Int. 2.545 mm				
		m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo	
1.770	970	3,26	KQEM1608S	3.400 €	MS100151	79 €
	1.370	4,89	KQEM1612S	4.050 €	MS100152	81 €
	1.570	5,71	KQEM1614S	4.300 €	MS100153	85 €
	1.770	6,52	KQEM1616S	4.400 €	MS100153	85 €
	1.970	7,33	KQEM1618S	4.540 €	MS100154	90 €
	2.170	8,15	KQEM1620S	4.660 €	MS100154	90 €
	2.370	8,96	KQEM1622S	5.210 €	MS100155	94 €
	2.570	9,78	KQEM1624S	5.310 €	MS100155	94 €
	2.770	10,59	KQEM1626S	5.570 €	MS100156	97 €
	2.970	11,41	KQEM1628S	5.680 €	MS100156	97 €
	3.170	12,22	KQEM1630S	5.810 €	MS100157	101 €
	3.370	13,04	KQEM1632S	5.930 €	MS100157	101 €
	3.570	13,85	KQEM1634S	6.560 €	MS100177	106 €
	3.770	14,66	KQEM1636S	6.690 €	MS100177	106 €
	3.970	15,48	KQEM1638S	6.820 €	MS100178	110 €
	4.170	16,29	KQEM1640S	6.940 €	MS100178	110 €
	4.370	17,11	KQEM1642S	7.080 €	MS100179	114 €
	4.570	17,92	KQEM1644S	7.200 €	MS100179	114 €
1.970	970	3,67	KQEM1808S	3.990 €	MS100158	84 €
	1.370	5,50	KQEM1812S	4.220 €	MS100159	86 €
	1.770	7,33	KQEM1816S	4.560 €	MS100160	90 €
	1.970	8,25	KQEM1818S	5.140 €	MS100161	94 €
	2.170	9,17	KQEM1820S	5.200 €	MS100161	94 €
	2.570	11,00	KQEM1824S	5.460 €	MS100162	98 €
	2.770	11,92	KQEM1826S	5.730 €	MS100163	102 €
	2.970	12,83	KQEM1828S	5.840 €	MS100163	102 €
	3.370	14,66	KQEM1832S	6.490 €	MS100164	106 €
	3.570	15,58	KQEM1834S	6.760 €	MS100183	110 €
	3.770	16,50	KQEM1836S	6.860 €	MS100183	110 €
	3.970	17,41	KQEM1838S	7.020 €	MS100184	115 €
	4.170	18,33	KQEM1840S	7.120 €	MS100184	115 €
	4.370	19,25	KQEM1842S	7.670 €	MS100185	119 €
	4.570	20,16	KQEM1844S	7.780 €	MS100185	119 €
2.170	970	4,08	KQEM2008S	4.010 €	MS100158	84 €
	1.370	6,11	KQEM2012S	4.290 €	MS100159	86 €
	1.570	7,13	KQEM2014S	4.750 €	MS100160	90 €
	1.770	8,15	KQEM2016S	4.770 €	MS100160	90 €
	1.970	9,17	KQEM2018S	5.160 €	MS100161	94 €
	2.170	10,18	KQEM2020S	5.220 €	MS100161	94 €
	2.370	11,20	KQEM2022S	5.690 €	MS100162	98 €
	2.570	12,22	KQEM2024S	5.710 €	MS100162	98 €

COLKIT
OPTIMA]

TEMPERATURA
POSITIVA +



85 mm de espesor
Sin Suelo - Altura 2.630 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.630 mm				
		Altura Int. 2.545 mm				
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo	
2.170	2.770	13,24	KQEM2026S	5.860 €	MS100163	102 €
	2.970	14,26	KQEM2028S	5.990 €	MS100163	102 €
	3.170	15,27	KQEM2030S	6.330 €	MS100164	106 €
	3.370	16,29	KQEM2032S	6.510 €	MS100164	106 €
	3.570	17,31	KQEM2034S	6.910 €	MS100183	110 €
	3.770	18,33	KQEM2036S	7.040 €	MS100183	110 €
	3.970	19,35	KQEM2038S	7.180 €	MS100184	115 €
	4.170	20,36	KQEM2040S	7.310 €	MS100184	115 €
	4.370	21,38	KQEM2042S	7.850 €	MS100185	119 €
	4.570	22,40	KQEM2044S	7.980 €	MS100185	119 €
2.370	1.370	6,72	KQEM2212S	4.470 €	MS100165	90 €
	1.770	8,96	KQEM2216S	4.830 €	MS100166	94 €
	1.970	10,08	KQEM2218S	5.410 €	MS100167	98 €
	2.170	11,20	KQEM2220S	5.500 €	MS100167	98 €
	2.570	13,44	KQEM2224S	5.790 €	MS100168	102 €
	2.770	14,56	KQEM2226S	6.040 €	MS100169	106 €
	2.970	15,68	KQEM2228S	6.190 €	MS100169	106 €
	3.370	17,92	KQEM2232S	6.860 €	MS100170	110 €
	3.570	19,04	KQEM2234S	7.110 €	MS100189	114 €
	3.770	20,16	KQEM2236S	7.260 €	MS100189	114 €
2.570	3.970	21,28	KQEM2238S	7.410 €	MS100190	119 €
	4.170	22,40	KQEM2240S	7.550 €	MS100190	119 €
	4.370	23,52	KQEM2242S	8.080 €	MS100191	123 €
	4.570	24,64	KQEM2244S	8.230 €	MS100191	123 €
	1.370	7,33	KQEM2412S	4.730 €	MS100165	90 €
	1.570	8,56	KQEM2414S	5.010 €	MS100166	94 €
	1.770	9,78	KQEM2416S	5.130 €	MS100166	94 €
	1.970	11,00	KQEM2418S	5.430 €	MS100167	98 €
	2.170	12,22	KQEM2420S	5.520 €	MS100167	98 €
	2.370	13,44	KQEM2422S	5.900 €	MS100168	102 €
2.770	2.570	14,66	KQEM2424S	6.010 €	MS100168	102 €
	2.770	15,89	KQEM2426S	6.160 €	MS100169	106 €
	2.970	17,11	KQEM2428S	6.300 €	MS100169	106 €
	3.170	18,33	KQEM2430S	6.650 €	MS100170	110 €
	3.370	19,55	KQEM2432S	6.880 €	MS100170	110 €
	3.570	20,77	KQEM2434S	7.240 €	MS100189	114 €
	3.770	21,99	KQEM2436S	7.380 €	MS100189	114 €
	3.970	23,22	KQEM2438S	7.540 €	MS100190	119 €
	4.170	24,44	KQEM2440S	7.670 €	MS100190	119 €
	4.370	25,66	KQEM2442S	8.220 €	MS100191	123 €
	4.570	26,88	KQEM2444S	8.350 €	MS100191	123 €



DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLCKIT
OPTIMA]

85 mm de espesor
Sin Suelo - Altura 2.630 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.630 mm				
		Altura Int. 2.545 mm				
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo	
2.770	1.370	7,95	KQEM2612S	5.160 €	MS100171	94 €
	1.770	10,59	KQEM2616S	5.590 €	MS100172	97 €
	1.970	11,92	KQEM2618S	6.180 €	MS100173	102 €
	2.170	13,24	KQEM2620S	6.270 €	MS100173	102 €
	2.570	15,89	KQEM2624S	6.570 €	MS100174	106 €
	2.770	17,21	KQEM2626S	6.890 €	MS100175	110 €
	2.970	18,53	KQEM2628S	7.030 €	MS100175	110 €
	3.370	21,18	KQEM2632S	7.720 €	MS100176	114 €
	3.570	22,50	KQEM2634S	8.050 €	MS100195	118 €
	3.770	23,83	KQEM2636S	8.190 €	MS100195	118 €
	3.970	25,15	KQEM2638S	8.350 €	MS100196	122 €
	4.170	26,47	KQEM2640S	8.490 €	MS100196	122 €
	4.370	27,80	KQEM2642S	9.030 €	MS100197	127 €
	4.570	29,12	KQEM2644S	9.170 €	MS100197	127 €
2.970	1.370	8,56	KQEM2812S	5.180 €	MS100171	94 €
	1.570	9,98	KQEM2814S	5.550 €	MS100172	97 €
	1.770	11,41	KQEM2816S	5.690 €	MS100172	97 €
	1.970	12,83	KQEM2818S	6.200 €	MS100173	102 €
	2.170	14,26	KQEM2820S	6.290 €	MS100173	102 €
	2.370	15,68	KQEM2822S	6.310 €	MS100174	106 €
	2.570	17,11	KQEM2824S	6.590 €	MS100174	106 €
	2.770	18,53	KQEM2826S	7.030 €	MS100175	110 €
	2.970	19,96	KQEM2828S	7.160 €	MS100175	110 €
	3.170	21,38	KQEM2830S	7.320 €	MS100176	114 €
	3.370	22,81	KQEM2832S	7.740 €	MS100176	114 €
	3.570	24,23	KQEM2834S	8.200 €	MS100195	118 €
	3.770	25,66	KQEM2836S	8.330 €	MS100195	118 €
	3.970	27,08	KQEM2838S	8.500 €	MS100196	122 €
	4.170	28,51	KQEM2840S	8.630 €	MS100196	122 €
	4.370	29,93	KQEM2842S	9.050 €	MS100197	127 €
	4.570	31,36	KQEM2844S	9.190 €	MS100197	127 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x 1.900mm, apertura derecha o izquierda (comentar en el pedido).
- Kit de accesorios, herramientas y plano de montaje.
- Perfil en PVC para suelo en forma de U que incluye sanitario interior y rodapie exterior.



COLCKIT
OPTIMA]

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



85 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.000 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.000 mm						
		Altura Int. 1.830 mm						
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
1.770	970	2,35	KQEJ1608W	3.110 €	MS100101	71 €	MS100601	30 €
	1.370	3,52	KQEJ1612W	3.660 €	MS100102	73 €	MS100602	32 €
	1.570	4,10	KQEJ1614W	4.050 €	MS100103	77 €	MS100603	36 €
	1.770	4,69	KQEJ1616W	4.200 €	MS100103	77 €	MS100603	36 €
	1.970	5,28	KQEJ1618W	4.370 €	MS100104	81 €	MS100604	40 €
	2.170	5,86	KQEJ1620W	4.510 €	MS100104	81 €	MS100604	40 €
	2.370	6,45	KQEJ1622W	4.910 €	MS100105	85 €	MS100605	44 €
	2.570	7,03	KQEJ1624W	5.050 €	MS100105	85 €	MS100605	44 €
	2.770	7,62	KQEJ1626W	5.440 €	MS100106	89 €	MS100606	48 €
	2.970	8,20	KQEJ1628W	5.600 €	MS100106	89 €	MS100606	48 €
	3.170	8,79	KQEJ1630W	5.780 €	MS100107	93 €	MS100607	52 €
	3.370	9,37	KQEJ1632W	5.910 €	MS100107	93 €	MS100607	52 €
	3.570	9,96	KQEJ1634W	6.550 €	MS100127	97 €	MS100627	56 €
	3.770	10,55	KQEJ1636W	6.690 €	MS100127	97 €	MS100627	56 €
	3.970	11,13	KQEJ1638W	6.860 €	MS100128	102 €	MS100628	61 €
	4.170	11,72	KQEJ1640W	7.000 €	MS100128	102 €	MS100628	61 €
	4.370	12,30	KQEJ1642W	7.170 €	MS100129	106 €	MS100629	65 €
	4.570	12,89	KQEJ1644W	7.310 €	MS100129	106 €	MS100629	65 €
1.970	970	2,64	KQEJ1808W	3.480 €	MS100108	75 €	MS100608	34 €
	1.370	3,96	KQEJ1812W	3.800 €	MS100109	77 €	MS100609	36 €
	1.770	5,28	KQEJ1816W	4.360 €	MS100110	81 €	MS100610	40 €
	1.970	5,93	KQEJ1818W	4.790 €	MS100111	86 €	MS100611	44 €
	2.170	6,59	KQEJ1820W	4.930 €	MS100111	86 €	MS100611	44 €
	2.570	7,91	KQEJ1824W	5.240 €	MS100112	90 €	MS100612	49 €
	2.770	8,57	KQEJ1826W	5.690 €	MS100113	93 €	MS100613	52 €
	2.970	9,23	KQEJ1828W	5.810 €	MS100113	93 €	MS100613	52 €
	3.370	10,55	KQEJ1832W	6.370 €	MS100114	97 €	MS100614	56 €
	3.570	11,20	KQEJ1834W	6.820 €	MS100133	102 €	MS100633	61 €
	3.770	11,86	KQEJ1836W	6.950 €	MS100133	102 €	MS100633	61 €
	3.970	12,52	KQEJ1838W	7.140 €	MS100134	106 €	MS100634	65 €
	4.170	13,18	KQEJ1840W	7.270 €	MS100134	106 €	MS100634	65 €
	4.370	13,84	KQEJ1842W	7.700 €	MS100135	110 €	MS100635	69 €
	4.570	14,50	KQEJ1844W	7.830 €	MS100135	110 €	MS100635	69 €
2.170	970	2,93	KQEJ2008W	3.500 €	MS100108	75 €	MS100608	34 €
	1.370	4,40	KQEJ2012W	3.940 €	MS100109	77 €	MS100609	36 €
	1.570	5,13	KQEJ2014W	4.470 €	MS100110	81 €	MS100610	40 €
	1.770	5,86	KQEJ2016W	4.530 €	MS100110	81 €	MS100610	40 €
	1.970	6,59	KQEJ2018W	4.830 €	MS100111	86 €	MS100611	44 €
	2.170	7,32	KQEJ2020W	4.950 €	MS100111	86 €	MS100611	44 €
	2.370	8,06	KQEJ2022W	5.410 €	MS100112	90 €	MS100612	49 €
	2.570	8,79	KQEJ2024W	5.460 €	MS100112	90 €	MS100612	49 €



**+ TEMPERATURA
- POSITIVA Y NEGATIVA**

**COLKIT
OPTIMA**

**85 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.000 mm**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.000 mm						
		Altura Int. 1.830 mm						
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
2.170	2.770	9,52	KQEJ2026W	5.890 €	MS100113	93 €	MS100613	52 €
	2.970	10,25	KQEJ2028W	6.060 €	MS100113	93 €	MS100613	52 €
	3.170	10,98	KQEJ2030W	6.350 €	MS100114	97 €	MS100614	56 €
	3.370	11,72	KQEJ2032W	6.400 €	MS100114	97 €	MS100614	56 €
	3.570	12,45	KQEJ2034W	7.080 €	MS100133	102 €	MS100633	61 €
	3.770	13,18	KQEJ2036W	7.240 €	MS100133	102 €	MS100633	61 €
	3.970	13,91	KQEJ2038W	7.420 €	MS100134	106 €	MS100634	65 €
	4.170	14,64	KQEJ2040W	7.580 €	MS100134	106 €	MS100634	65 €
	4.370	15,38	KQEJ2042W	8.140 €	MS100135	110 €	MS100635	69 €
	4.570	16,11	KQEJ2044W	8.420 €	MS100135	110 €	MS100635	69 €
2.370	1.370	4,84	KQEJ2212W	4.100 €	MS100115	82 €	MS100615	40 €
	1.770	6,45	KQEJ2216W	4.710 €	MS100116	85 €	MS100616	44 €
	1.970	7,25	KQEJ2218W	5.120 €	MS100117	90 €	MS100617	49 €
	2.170	8,06	KQEJ2220W	5.320 €	MS100117	90 €	MS100617	49 €
	2.570	9,67	KQEJ2224W	5.680 €	MS100118	94 €	MS100618	53 €
	2.770	10,47	KQEJ2226W	6.110 €	MS100119	98 €	MS100619	56 €
	2.970	11,28	KQEJ2228W	6.300 €	MS100119	98 €	MS100619	56 €
	3.370	12,89	KQEJ2232W	6.780 €	MS100120	102 €	MS100620	60 €
	3.570	13,69	KQEJ2234W	7.340 €	MS100139	110 €	MS100639	65 €
	3.770	14,50	KQEJ2236W	7.520 €	MS100139	110 €	MS100639	65 €
2.570	3.970	15,30	KQEJ2238W	7.700 €	MS100140	110 €	MS100640	69 €
	4.170	16,11	KQEJ2240W	7.880 €	MS100140	110 €	MS100640	69 €
	4.370	16,91	KQEJ2242W	8.300 €	MS100141	115 €	MS100641	73 €
	4.570	17,72	KQEJ2244W	8.480 €	MS100141	115 €	MS100641	73 €
	1.370	5,28	KQEJ2412W	4.320 €	MS100115	82 €	MS100615	40 €
	1.570	6,15	KQEJ2414W	4.770 €	MS100116	85 €	MS100616	44 €
	1.770	7,03	KQEJ2416W	4.980 €	MS100116	85 €	MS100616	44 €
	1.970	7,91	KQEJ2418W	5.180 €	MS100117	90 €	MS100617	49 €
	2.170	8,79	KQEJ2420W	5.340 €	MS100117	90 €	MS100617	49 €
	2.370	9,67	KQEJ2422W	5.910 €	MS100118	94 €	MS100618	53 €
2.570	2.570	10,55	KQEJ2424W	6.110 €	MS100118	94 €	MS100618	53 €
	2.770	11,42	KQEJ2426W	6.310 €	MS100119	98 €	MS100619	56 €
	2.970	12,30	KQEJ2428W	6.480 €	MS100119	98 €	MS100619	56 €
	3.170	13,18	KQEJ2430W	6.790 €	MS100120	102 €	MS100620	60 €
	3.370	14,06	KQEJ2432W	6.960 €	MS100120	102 €	MS100620	60 €
	3.570	14,94	KQEJ2434W	7.570 €	MS100139	110 €	MS100639	65 €
	3.770	15,82	KQEJ2436W	7.740 €	MS100139	110 €	MS100639	65 €
	3.970	16,69	KQEJ2438W	7.940 €	MS100140	110 €	MS100640	69 €
	4.170	17,57	KQEJ2440W	8.110 €	MS100140	110 €	MS100640	69 €
	4.370	18,45	KQEJ2442W	8.710 €	MS100141	115 €	MS100641	73 €
4.570	19,33	KQEJ2444W	8.880 €	MS100141	115 €	MS100641	73 €	

COLCKIT
OPTIMA]

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



85 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.000 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.000 mm						
		Altura Int. 1.830 mm						
A	L	m³	Cámara	Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo		
2.770	1.370	5,71	KQEJ2612W	4.700 €	MS100121	85 €	MS100621	44 €
	1.770	7,62	KQEJ2616W	5.490 €	MS100122	89 €	MS100622	48 €
	1.970	8,57	KQEJ2618W	5.920 €	MS100123	93 €	MS100623	52 €
	2.170	9,52	KQEJ2620W	6.120 €	MS100123	93 €	MS100623	52 €
	2.570	11,42	KQEJ2624W	6.490 €	MS100124	98 €	MS100624	56 €
	2.770	12,38	KQEJ2626W	7.100 €	MS100125	101 €	MS100625	60 €
	2.970	13,33	KQEJ2628W	7.290 €	MS100125	101 €	MS100625	60 €
	3.370	15,23	KQEJ2632W	7.780 €	MS100126	105 €	MS100626	64 €
	3.570	16,18	KQEJ2634W	8.520 €	MS100145	110 €	MS100645	68 €
	3.770	17,13	KQEJ2636W	8.710 €	MS100145	110 €	MS100645	68 €
	3.970	18,09	KQEJ2638W	8.900 €	MS100146	114 €	MS100646	73 €
	4.170	19,04	KQEJ2640W	9.080 €	MS100146	114 €	MS100646	73 €
	4.370	19,99	KQEJ2642W	9.510 €	MS100147	118 €	MS100647	77 €
	4.570	20,94	KQEJ2644W	9.700 €	MS100147	118 €	MS100647	77 €
2.970	1.370	6,15	KQEJ2812W	4.720 €	MS100121	85 €	MS100621	44 €
	1.570	7,18	KQEJ2814W	5.420 €	MS100122	89 €	MS100622	48 €
	1.770	8,20	KQEJ2816W	5.640 €	MS100122	89 €	MS100622	48 €
	1.970	9,23	KQEJ2818W	5.940 €	MS100123	93 €	MS100623	52 €
	2.170	10,25	KQEJ2820W	6.140 €	MS100123	93 €	MS100623	52 €
	2.370	11,28	KQEJ2822W	6.260 €	MS100124	98 €	MS100624	56 €
	2.570	12,30	KQEJ2824W	6.510 €	MS100124	98 €	MS100624	56 €
	2.770	13,33	KQEJ2826W	7.270 €	MS100125	101 €	MS100625	60 €
	2.970	14,35	KQEJ2828W	7.480 €	MS100125	101 €	MS100625	60 €
	3.170	15,38	KQEJ2830W	7.700 €	MS100126	105 €	MS100626	64 €
	3.370	16,40	KQEJ2832W	7.880 €	MS100126	105 €	MS100626	64 €
	3.570	17,43	KQEJ2834W	8.760 €	MS100145	110 €	MS100645	68 €
	3.770	18,45	KQEJ2836W	8.940 €	MS100145	110 €	MS100645	68 €
	3.970	19,48	KQEJ2838W	9.160 €	MS100146	114 €	MS100646	73 €
	4.170	20,50	KQEJ2840W	9.340 €	MS100146	114 €	MS100646	73 €
	4.370	21,53	KQEJ2842W	9.560 €	MS100147	118 €	MS100647	77 €
	4.570	22,55	KQEJ2844W	9.740 €	MS100147	118 €	MS100647	77 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 700 x 1.830mm, apertura derecha o izquierda (comentar en el pedido).
- Las puertas con suelo incluyen la resistencia.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.





DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLKIT
OPTIMA]

85 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.200 mm

48h **DISPONIBLE EN 48H***

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.200 mm						
		Altura Int. 2.030 mm						
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
1.770	970	2,60	KQEK1608W	3.210 €	MS100151	79 €	MS100601	30 €
	1.370	3,90	KQEK1612W	3.780 €	MS100152	81 €	MS100602	32 €
	1.570	4,55	KQEK1614W	4.170 €	MS100153	85 €	MS100603	36 €
	1.770	5,20	KQEK1616W	4.350 €	MS100153	85 €	MS100603	36 €
	1.970	5,85	KQEK1618W	4.520 €	MS100154	90 €	MS100604	40 €
	2.170	6,50	KQEK1620W	4.640 €	MS100154	90 €	MS100604	40 €
	2.370	7,15	KQEK1622W	5.080 €	MS100155	94 €	MS100605	44 €
	2.570	7,80	KQEK1624W	5.260 €	MS100155	94 €	MS100605	44 €
	2.770	8,45	KQEK1626W	5.590 €	MS100156	97 €	MS100606	48 €
	2.970	9,10	KQEK1628W	5.800 €	MS100156	97 €	MS100606	48 €
	3.170	9,75	KQEK1630W	5.960 €	MS100157	101 €	MS100607	52 €
	3.370	10,40	KQEK1632W	6.070 €	MS100157	101 €	MS100607	52 €
	3.570	11,05	KQEK1634W	6.810 €	MS100177	106 €	MS100627	56 €
	3.770	11,70	KQEK1636W	6.920 €	MS100177	106 €	MS100627	56 €
	3.970	12,35	KQEK1638W	7.090 €	MS100178	110 €	MS100628	61 €
	4.170	13,00	KQEK1640W	7.210 €	MS100178	110 €	MS100628	61 €
	4.370	13,65	KQEK1642W	7.380 €	MS100179	114 €	MS100629	65 €
	4.570	14,30	KQEK1644W	7.490 €	MS100179	114 €	MS100629	65 €
1.970	970	2,93	KQEK1808W	3.580 €	MS100158	84 €	MS100608	34 €
	1.370	4,39	KQEK1812W	3.910 €	MS100159	86 €	MS100609	36 €
	1.770	5,85	KQEK1816W	4.490 €	MS100160	90 €	MS100610	40 €
	1.970	6,58	KQEK1818W	4.920 €	MS100161	94 €	MS100611	44 €
	2.170	7,31	KQEK1820W	5.070 €	MS100161	94 €	MS100611	44 €
	2.570	8,77	KQEK1824W	5.420 €	MS100162	98 €	MS100612	49 €
	2.770	9,51	KQEK1826W	5.870 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	2.970	10,24	KQEK1828W	5.970 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	3.370	11,70	KQEK1832W	6.600 €	MS100164	106 €	MS100614	56 €
	3.570	12,43	KQEK1834W	7.050 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	3.770	13,16	KQEK1836W	7.150 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	3.970	13,89	KQEK1838W	7.350 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.170	14,62	KQEK1840W	7.450 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.370	15,35	KQEK1842W	7.980 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
	4.570	16,08	KQEK1844W	8.090 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
2.170	970	3,25	KQEK2008W	3.600 €	MS100158	84 €	MS100608	34 €
	1.370	4,88	KQEK2012W	4.060 €	MS100159	86 €	MS100609	36 €
	1.570	5,69	KQEK2014W	4.620 €	MS100160	90 €	MS100610	40 €
	1.770	6,50	KQEK2016W	4.660 €	MS100160	90 €	MS100610	40 €
	1.970	7,31	KQEK2018W	5.010 €	MS100161	94 €	MS100611	44 €
	2.170	8,12	KQEK2020W	5.090 €	MS100161	94 €	MS100611	44 €
	2.370	8,94	KQEK2022W	5.610 €	MS100162	98 €	MS100612	49 €
	2.570	9,75	KQEK2024W	5.630 €	MS100162	98 €	MS100612	49 €

* Las cámaras OPTIMA con alturas 2.20 y 2.40 saldrán de fábrica en un plazo de 48 horas.

COLCKIT
OPTIMA

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



85 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.200 mm

48h DISPONIBLE EN 48H

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.200 mm						
		Altura Int. 2.030 mm						
A	L	m³	Cámara	Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo		
2.170	2.770	10,56	KQEK2026W	6.100 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	2.970	11,37	KQEK2028W	6.240 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	3.170	12,18	KQEK2030W	6.560 €	MS100164	106 €	MS100614	56 €
	3.370	13,00	KQEK2032W	6.620 €	MS100164	106 €	MS100614	56 €
	3.570	13,81	KQEK2034W	7.340 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	3.770	14,62	KQEK2036W	7.480 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	3.970	15,43	KQEK2038W	7.650 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.170	16,24	KQEK2040W	7.790 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.370	17,06	KQEK2042W	8.460 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
	4.570	17,87	KQEK2044W	8.710 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
2.370	1.370	5,36	KQEK2212W	4.240 €	MS100165	90 €	MS100615	40 €
	1.770	7,15	KQEK2216W	4.870 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	1.970	8,04	KQEK2218W	5.290 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.170	8,94	KQEK2220W	5.500 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.570	10,72	KQEK2224W	5.890 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
	2.770	11,62	KQEK2226W	6.320 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	2.970	12,51	KQEK2228W	6.480 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.370	14,30	KQEK2232W	7.050 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.570	15,19	KQEK2234W	7.600 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	3.770	16,08	KQEK2236W	7.760 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
2.570	3.970	16,98	KQEK2238W	7.940 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.170	17,87	KQEK2240W	8.100 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.370	18,76	KQEK2242W	8.620 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
	4.570	19,66	KQEK2244W	8.770 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
	1.370	5,85	KQEK2412W	4.470 €	MS100165	90 €	MS100615	40 €
	1.570	6,83	KQEK2414W	4.920 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	1.770	7,80	KQEK2416W	5.160 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	1.970	8,77	KQEK2418W	5.360 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.170	9,75	KQEK2420W	5.520 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.370	10,72	KQEK2422W	6.060 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
2.570	2.570	11,70	KQEK2424W	6.300 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
	2.770	12,67	KQEK2426W	6.500 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	2.970	13,65	KQEK2428W	6.640 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.170	14,62	KQEK2430W	7.010 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.370	15,60	KQEK2432W	7.150 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.570	16,57	KQEK2434W	7.810 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	3.770	17,54	KQEK2436W	7.950 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	3.970	18,52	KQEK2438W	8.160 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.170	19,49	KQEK2440W	8.300 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.370	20,47	KQEK2442W	9.000 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
2.570	4.570	21,44	KQEK2444W	9.140 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €



**+ TEMPERATURA
- POSITIVA Y NEGATIVA**

**COLKIT
OPTIMA**

**85 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.200 mm**

48h DISPONIBLE EN 48H

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.200 mm						
		Altura Int. 2.030 mm						
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
2.770	1.370	6,34	KQEK2612W	4.860 €	MS100171	94 €	MS100621	44 €
	1.770	8,45	KQEK2616W	5.670 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	1.970	9,51	KQEK2618W	6.100 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.170	10,56	KQEK2620W	6.310 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.570	12,67	KQEK2624W	6.720 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2.770	13,73	KQEK2626W	7.330 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	2.970	14,78	KQEK2628W	7.490 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	3.370	16,89	KQEK2632W	8.070 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3.570	17,95	KQEK2634W	8.810 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.770	19,01	KQEK2636W	8.970 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.970	20,06	KQEK2638W	9.160 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.170	21,12	KQEK2640W	9.320 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.370	22,17	KQEK2642W	9.850 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
	4.570	23,23	KQEK2644W	10.010 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
2.970	1.370	6,83	KQEK2812W	4.880 €	MS100171	94 €	MS100621	44 €
	1.570	7,96	KQEK2814W	5.590 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	1.770	9,10	KQEK2816W	5.850 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	1.970	10,24	KQEK2818W	6.120 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.170	11,37	KQEK2820W	6.330 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.370	12,51	KQEK2822W	6.450 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2.570	13,65	KQEK2824W	6.740 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2.770	14,78	KQEK2826W	7.480 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	2.970	15,92	KQEK2828W	7.720 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	3.170	17,06	KQEK2830W	7.940 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3.370	18,19	KQEK2832W	8.100 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3.570	19,33	KQEK2834W	9.070 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.770	20,47	KQEK2836W	9.230 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.970	21,60	KQEK2838W	9.450 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.170	22,74	KQEK2840W	9.600 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.370	23,88	KQEK2842W	9.870 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
	4.570	25,01	KQEK2844W	10.030 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x 1.900mm, apertura derecha o izquierda (comentar en el pedido).
- Las puertas con suelo incluyen la resistencia.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.



* Las cámaras OPTIMA con alturas 2,20 y 2,40 saldrán de fábrica en un plazo de 48 horas.

COLCKIT
OPTIMA]

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



85 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.400 mm

48h **DISPONIBLE EN 48H***

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.400 mm					
		Altura Int. 2.230 mm					
A	L	m³	Cámara	Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
1.770	970	2,86	KQEL1608W	3.370 €	MS100151	79 €	MS100601 30 €
	1.370	4,29	KQEL1612W	3.960 €	MS100152	81 €	MS100602 32 €
	1.570	5,00	KQEL1614W	4.360 €	MS100153	85 €	MS100603 36 €
	1.770	5,71	KQEL1616W	4.520 €	MS100153	85 €	MS100603 36 €
	1.970	6,43	KQEL1618W	4.700 €	MS100154	90 €	MS100604 40 €
	2.170	7,14	KQEL1620W	4.860 €	MS100154	90 €	MS100604 40 €
	2.370	7,85	KQEL1622W	5.290 €	MS100155	94 €	MS100605 44 €
	2.570	8,57	KQEL1624W	5.450 €	MS100155	94 €	MS100605 44 €
	2.770	9,28	KQEL1626W	5.850 €	MS100156	97 €	MS100606 48 €
	2.970	10,00	KQEL1628W	6.030 €	MS100156	97 €	MS100606 48 €
	3.170	10,71	KQEL1630W	6.210 €	MS100157	101 €	MS100607 52 €
	3.370	11,42	KQEL1632W	6.360 €	MS100157	101 €	MS100607 52 €
	3.570	12,14	KQEL1634W	7.030 €	MS100177	106 €	MS100627 56 €
	3.770	12,85	KQEL1636W	7.180 €	MS100177	106 €	MS100627 56 €
	3.970	13,56	KQEL1638W	7.360 €	MS100178	110 €	MS100628 61 €
	4.170	14,28	KQEL1640W	7.520 €	MS100178	110 €	MS100628 61 €
	4.370	14,99	KQEL1642W	7.700 €	MS100179	114 €	MS100629 65 €
	4.570	15,70	KQEL1644W	7.850 €	MS100179	114 €	MS100629 65 €
1.970	970	3,22	KQEL1808W	3.720 €	MS100158	84 €	MS100608 34 €
	1.370	4,82	KQEL1812W	4.080 €	MS100159	86 €	MS100609 36 €
	1.770	6,43	KQEL1816W	4.700 €	MS100160	90 €	MS100610 40 €
	1.970	7,23	KQEL1818W	5.130 €	MS100161	94 €	MS100611 44 €
	2.170	8,03	KQEL1820W	5.310 €	MS100161	94 €	MS100611 44 €
	2.570	9,64	KQEL1824W	5.650 €	MS100162	98 €	MS100612 49 €
	2.770	10,44	KQEL1826W	6.100 €	MS100163	102 €	MS100613 52 €
	2.970	11,24	KQEL1828W	6.250 €	MS100163	102 €	MS100613 52 €
	3.370	12,85	KQEL1832W	6.850 €	MS100164	106 €	MS100614 56 €
	3.570	13,65	KQEL1834W	7.310 €	MS100183	110 €	MS100633 61 €
	3.770	14,46	KQEL1836W	7.450 €	MS100183	110 €	MS100633 61 €
	3.970	15,26	KQEL1838W	7.660 €	MS100184	115 €	MS100634 65 €
	4.170	16,06	KQEL1840W	7.800 €	MS100184	115 €	MS100634 65 €
	4.370	16,86	KQEL1842W	8.260 €	MS100185	119 €	MS100635 69 €
	4.570	17,67	KQEL1844W	8.400 €	MS100185	119 €	MS100635 69 €
2.170	970	3,57	KQEL2008W	3.740 €	MS100158	84 €	MS100608 34 €
	1.370	5,36	KQEL2012W	4.260 €	MS100159	86 €	MS100609 36 €
	1.570	6,25	KQEL2014W	4.810 €	MS100160	90 €	MS100610 40 €
	1.770	7,14	KQEL2016W	4.880 €	MS100160	90 €	MS100610 40 €
	1.970	8,03	KQEL2018W	5.200 €	MS100161	94 €	MS100611 44 €
	2.170	8,92	KQEL2020W	5.330 €	MS100161	94 €	MS100611 44 €
	2.370	9,82	KQEL2022W	5.830 €	MS100162	98 €	MS100612 49 €
	2.570	10,71	KQEL2024W	5.880 €	MS100162	98 €	MS100612 49 €



DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLKIT
OPTIMA]

85 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.400 mm

48h **DISPONIBLE EN 48H***

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.400 mm					
		Altura Int. 2.230 mm					
A	L	m³	Cámara	Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
2.170	2.770	11,60	KQEL2026W	6.320 €	MS100163	102 €	MS100613 52 €
	2.970	12,49	KQEL2028W	6.510 €	MS100163	102 €	MS100613 52 €
	3.170	13,38	KQEL2030W	6.820 €	MS100164	106 €	MS100614 56 €
	3.370	14,28	KQEL2032W	6.870 €	MS100164	106 €	MS100614 56 €
	3.570	15,17	KQEL2034W	7.580 €	MS100183	110 €	MS100633 61 €
	3.770	16,06	KQEL2036W	7.760 €	MS100183	110 €	MS100633 61 €
	3.970	16,95	KQEL2038W	7.950 €	MS100184	115 €	MS100634 65 €
	4.170	17,84	KQEL2040W	8.130 €	MS100184	115 €	MS100634 65 €
	4.370	18,74	KQEL2042W	8.720 €	MS100185	119 €	MS100635 69 €
	4.570	19,63	KQEL2044W	8.900 €	MS100185	119 €	MS100635 69 €
2.370	1.370	5,89	KQEL2212W	4.410 €	MS100165	90 €	MS100615 40 €
	1.770	7,85	KQEL2216W	5.070 €	MS100166	94 €	MS100616 44 €
	1.970	8,84	KQEL2218W	5.490 €	MS100167	98 €	MS100617 49 €
	2.170	9,82	KQEL2220W	5.720 €	MS100167	98 €	MS100617 49 €
	2.570	11,78	KQEL2224W	6.110 €	MS100168	102 €	MS100618 53 €
	2.770	12,76	KQEL2226W	6.550 €	MS100169	106 €	MS100619 56 €
	2.970	13,74	KQEL2228W	6.750 €	MS100169	106 €	MS100619 56 €
	3.370	15,70	KQEL2232W	7.290 €	MS100170	110 €	MS100620 60 €
	3.570	16,69	KQEL2234W	7.850 €	MS100189	114 €	MS100639 65 €
	3.770	17,67	KQEL2236W	8.050 €	MS100189	114 €	MS100639 65 €
	3.970	18,65	KQEL2238W	8.240 €	MS100190	119 €	MS100640 69 €
	4.170	19,63	KQEL2240W	8.440 €	MS100190	119 €	MS100640 69 €
	4.370	20,61	KQEL2242W	8.890 €	MS100191	123 €	MS100641 73 €
	4.570	21,59	KQEL2244W	9.090 €	MS100191	123 €	MS100641 73 €
2.570	1.370	6,43	KQEL2412W	4.680 €	MS100165	90 €	MS100615 40 €
	1.570	7,50	KQEL2414W	5.140 €	MS100166	94 €	MS100616 44 €
	1.770	8,57	KQEL2416W	5.370 €	MS100166	94 €	MS100616 44 €
	1.970	9,64	KQEL2418W	5.580 €	MS100167	98 €	MS100617 49 €
	2.170	10,71	KQEL2420W	5.760 €	MS100167	98 €	MS100617 49 €
	2.370	11,78	KQEL2422W	6.340 €	MS100168	102 €	MS100618 53 €
	2.570	12,85	KQEL2424W	6.560 €	MS100168	102 €	MS100618 53 €
	2.770	13,92	KQEL2426W	6.770 €	MS100169	106 €	MS100619 56 €
	2.970	14,99	KQEL2428W	6.950 €	MS100169	106 €	MS100619 56 €
	3.170	16,06	KQEL2430W	7.290 €	MS100170	110 €	MS100620 60 €
	3.370	17,13	KQEL2432W	7.470 €	MS100170	110 €	MS100620 60 €
	3.570	18,20	KQEL2434W	8.100 €	MS100189	114 €	MS100639 65 €
	3.770	19,27	KQEL2436W	8.290 €	MS100189	114 €	MS100639 65 €
	3.970	20,34	KQEL2438W	8.500 €	MS100190	119 €	MS100640 69 €
	4.170	21,41	KQEL2440W	8.680 €	MS100190	119 €	MS100640 69 €
	4.370	22,48	KQEL2442W	9.320 €	MS100191	123 €	MS100641 73 €
	4.570	23,55	KQEL2444W	9.500 €	MS100191	123 €	MS100641 73 €

* Las cámaras OPTIMA con alturas 2.20 y 2.40 saldrán de fábrica en un plazo de 48 horas.

COLKIT
OPTIMA

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



85 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.400 mm

48h DISPONIBLE EN 48H

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.400 mm						
		Altura Int. 2.230 mm						
A	L	m³	Cámara	Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo		
2.770	1.370	6,96	KQEL2612W	5.050 €	MS100171	94 €	MS100621	44 €
	1.770	9,28	KQEL2616W	5.900 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	1.970	10,44	KQEL2618W	6.330 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.170	11,60	KQEL2620W	6.570 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.570	13,92	KQEL2624W	6.970 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2.770	15,08	KQEL2626W	7.590 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	2.970	16,24	KQEL2628W	7.790 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	3.370	18,56	KQEL2632W	8.330 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3.570	19,72	KQEL2634W	9.080 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.770	20,88	KQEL2636W	9.280 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.970	22,04	KQEL2638W	9.480 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.170	23,20	KQEL2640W	9.680 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.370	24,36	KQEL2642W	10.140 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
	4.570	25,52	KQEL2644W	10.350 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
2.970	1.370	7,50	KQEL2812W	5.070 €	MS100171	94 €	MS100621	44 €
	1.570	8,75	KQEL2814W	5.820 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	1.770	10,00	KQEL2816W	6.060 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	1.970	11,24	KQEL2818W	6.350 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.170	12,49	KQEL2820W	6.590 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.370	13,74	KQEL2822W	6.720 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2.570	14,99	KQEL2824W	6.990 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2.770	16,24	KQEL2826W	7.780 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	2.970	17,49	KQEL2828W	8.000 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	3.170	18,74	KQEL2830W	8.230 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3.370	19,99	KQEL2832W	8.430 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3.570	21,23	KQEL2834W	9.330 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.770	22,48	KQEL2836W	9.530 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.970	23,73	KQEL2838W	9.760 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.170	24,98	KQEL2840W	9.960 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.370	26,23	KQEL2842W	10.190 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
	4.570	27,48	KQEL2844W	10.390 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x 1.900mm, apertura derecha o izquierda (comentar en el pedido).
- Las puertas con suelo incluyen la resistencia.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.



* Las cámaras OPTIMA con alturas 2,20 y 2,40 saldrán de fábrica en un plazo de 48 horas.



**+ TEMPERATURA
- POSITIVA Y NEGATIVA**

**COLKIT
OPTIMA**

**85 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.600 mm**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.600 mm						
		Altura Int. 2.430 mm						
A	L	m³	Cámara	Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo		
1.770	970	3,12	KQEM1608W	3.650 €	MS100151	79 €	MS100601	30 €
	1.370	4,67	KQEM1612W	4.370 €	MS100152	81 €	MS100602	32 €
	1.570	5,45	KQEM1614W	4.780 €	MS100153	85 €	MS100603	36 €
	1.770	6,23	KQEM1616W	4.930 €	MS100153	85 €	MS100603	36 €
	1.970	7,00	KQEM1618W	5.100 €	MS100154	90 €	MS100604	40 €
	2.170	7,78	KQEM1620W	5.250 €	MS100154	90 €	MS100604	40 €
	2.370	8,56	KQEM1622W	5.830 €	MS100155	94 €	MS100605	44 €
	2.570	9,34	KQEM1624W	5.970 €	MS100155	94 €	MS100605	44 €
	2.770	10,11	KQEM1626W	6.390 €	MS100156	97 €	MS100606	48 €
	2.970	10,89	KQEM1628W	6.540 €	MS100156	97 €	MS100606	48 €
	3.170	11,67	KQEM1630W	6.720 €	MS100157	101 €	MS100607	52 €
	3.370	12,45	KQEM1632W	6.870 €	MS100157	101 €	MS100607	52 €
	3.570	13,22	KQEM1634W	7.670 €	MS100177	106 €	MS100627	56 €
	3.770	14,00	KQEM1636W	7.820 €	MS100177	106 €	MS100627	56 €
	3.970	14,78	KQEM1638W	7.990 €	MS100178	110 €	MS100628	61 €
	4.170	15,56	KQEM1640W	8.140 €	MS100178	110 €	MS100628	61 €
	4.370	16,33	KQEM1642W	8.320 €	MS100179	114 €	MS100629	65 €
	4.570	17,11	KQEM1644W	8.470 €	MS100179	114 €	MS100629	65 €
1.970	970	3,50	KQEM1808W	4.260 €	MS100158	84 €	MS100608	34 €
	1.370	5,25	KQEM1812W	4.560 €	MS100159	86 €	MS100609	36 €
	1.770	7,00	KQEM1816W	5.120 €	MS100160	90 €	MS100610	40 €
	1.970	7,88	KQEM1818W	5.750 €	MS100161	94 €	MS100611	44 €
	2.170	8,75	KQEM1820W	5.850 €	MS100161	94 €	MS100611	44 €
	2.570	10,50	KQEM1824W	6.190 €	MS100162	98 €	MS100612	49 €
	2.770	11,38	KQEM1826W	6.640 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	2.970	12,25	KQEM1828W	6.780 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	3.370	14,00	KQEM1832W	7.500 €	MS100164	106 €	MS100614	56 €
	3.570	14,88	KQEM1834W	7.960 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	3.770	15,75	KQEM1836W	8.100 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	3.970	16,63	KQEM1838W	8.300 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.170	17,50	KQEM1840W	8.440 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.370	18,38	KQEM1842W	9.030 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
	4.570	19,25	KQEM1844W	9.170 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
2.170	970	3,89	KQEM2008W	4.280 €	MS100158	84 €	MS100608	34 €
	1.370	5,84	KQEM2012W	4.670 €	MS100159	86 €	MS100609	36 €
	1.570	6,81	KQEM2014W	5.300 €	MS100160	90 €	MS100610	40 €
	1.770	7,78	KQEM2016W	5.320 €	MS100160	90 €	MS100610	40 €
	1.970	8,75	KQEM2018W	5.770 €	MS100161	94 €	MS100611	44 €
	2.170	9,72	KQEM2020W	5.870 €	MS100161	94 €	MS100611	44 €
	2.370	10,70	KQEM2022W	6.430 €	MS100162	98 €	MS100612	49 €
	2.570	11,67	KQEM2024W	6.450 €	MS100162	98 €	MS100612	49 €

COLCKIT
OPTIMA

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



85 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.600 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.600 mm						
		Altura Int. 2.430 mm						
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
2.170	2.770	12,64	KQEM2026W	6.840 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	2.970	13,61	KQEM2028W	7.010 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	3.170	14,58	KQEM2030W	7.390 €	MS100164	106 €	MS100614	56 €
	3.370	15,56	KQEM2032W	7.520 €	MS100164	106 €	MS100614	56 €
	3.570	16,53	KQEM2034W	8.210 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	3.770	17,50	KQEM2036W	8.390 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	3.970	18,47	KQEM2038W	8.570 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.170	19,44	KQEM2040W	8.750 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.370	20,42	KQEM2042W	9.470 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
	4.570	21,39	KQEM2044W	9.650 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
2.370	1.370	6,42	KQEM2212W	4.860 €	MS100165	90 €	MS100615	40 €
	1.770	8,56	KQEM2216W	5.460 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	1.970	9,63	KQEM2218W	6.080 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.170	10,70	KQEM2220W	6.240 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.570	12,84	KQEM2224W	6.620 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
	2.770	13,90	KQEM2226W	7.060 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	2.970	14,97	KQEM2228W	7.260 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.370	17,11	KQEM2232W	7.920 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.570	18,18	KQEM2234W	8.480 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	3.770	19,25	KQEM2236W	8.670 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	3.970	20,32	KQEM2238W	8.860 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.170	21,39	KQEM2240W	9.050 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.370	22,46	KQEM2242W	9.630 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
	4.570	23,53	KQEM2244W	9.830 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
2.570	1.370	7,00	KQEM2412W	5.140 €	MS100165	90 €	MS100615	40 €
	1.570	8,17	KQEM2414W	5.620 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	1.770	9,34	KQEM2416W	5.820 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	1.970	10,50	KQEM2418W	6.100 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.170	11,67	KQEM2420W	6.260 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.370	12,84	KQEM2422W	6.870 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
	2.570	14,00	KQEM2424W	7.070 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
	2.770	15,17	KQEM2426W	7.270 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	2.970	16,33	KQEM2428W	7.450 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.170	17,50	KQEM2430W	7.850 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.370	18,67	KQEM2432W	8.030 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.570	19,83	KQEM2434W	8.730 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	3.770	21,00	KQEM2436W	8.900 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	3.970	22,17	KQEM2438W	9.110 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.170	23,33	KQEM2440W	9.290 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.370	24,50	KQEM2442W	10.060 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
	4.570	25,67	KQEM2444W	10.230 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €



DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLKIT
OPTIMA]

85 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.600 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.600 mm						
		Altura Int. 2.430 mm						
A	L	m³	Cámara	Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo		
2.770	1.370	7,59	KQEM2612W	5.650 €	MS100171	94 €	MS100621	44 €
	1.770	10,11	KQEM2616W	6.440 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	1.970	11,38	KQEM2618W	7.070 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.170	12,64	KQEM2620W	7.230 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.570	15,17	KQEM2624W	7.620 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2.770	16,43	KQEM2626W	8.240 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	2.970	17,70	KQEM2628W	8.440 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	3.370	20,22	KQEM2632W	9.110 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3.570	21,49	KQEM2634W	9.850 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.770	22,75	KQEM2636W	10.050 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.970	24,01	KQEM2638W	10.250 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.170	25,28	KQEM2640W	10.440 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.370	26,54	KQEM2642W	11.030 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
	4.570	27,80	KQEM2644W	11.230 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
2.970	1.370	8,17	KQEM2812W	5.670 €	MS100171	94 €	MS100621	44 €
	1.570	9,53	KQEM2814W	6.340 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	1.770	10,89	KQEM2816W	6.580 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	1.970	12,25	KQEM2818W	7.090 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.170	13,61	KQEM2820W	7.250 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.370	14,97	KQEM2822W	7.270 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2.570	16,33	KQEM2824W	7.640 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2.770	17,70	KQEM2826W	8.430 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	2.970	19,06	KQEM2828W	8.630 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	3.170	20,42	KQEM2830W	8.850 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3.370	21,78	KQEM2832W	9.130 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3.570	23,14	KQEM2834W	10.080 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.770	24,50	KQEM2836W	10.280 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.970	25,86	KQEM2838W	10.500 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.170	27,22	KQEM2840W	10.700 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.370	28,58	KQEM2842W	11.050 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
	4.570	29,94	KQEM2844W	11.250 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x 1.900mm, apertura derecha o izquierda (comentar en el pedido).
- Las puertas con suelo incluyen la resistencia.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.



COLKIT
OPTIMA]

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



105 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.000 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.000 mm					
		Altura Int. 1.810 mm					
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo
1.810	1.010	2,32	KQHJ1608W	3.310 €	MS100101	71 €	MS100601 30 €
	1.410	3,48	KQHJ1612W	3.880 €	MS100102	73 €	MS100602 32 €
	1.610	4,06	KQHJ1614W	4.280 €	MS100103	77 €	MS100603 36 €
	1.810	4,64	KQHJ1616W	4.450 €	MS100103	77 €	MS100603 36 €
	2.010	5,22	KQHJ1618W	4.630 €	MS100104	81 €	MS100604 40 €
	2.210	5,80	KQHJ1620W	4.780 €	MS100104	81 €	MS100604 40 €
	2.410	6,38	KQHJ1622W	5.200 €	MS100105	85 €	MS100605 44 €
	2.610	6,96	KQHJ1624W	5.350 €	MS100105	85 €	MS100605 44 €
	2.810	7,53	KQHJ1626W	5.760 €	MS100106	89 €	MS100606 48 €
	3.010	8,11	KQHJ1628W	5.930 €	MS100106	89 €	MS100606 48 €
	3.210	8,69	KQHJ1630W	6.110 €	MS100107	93 €	MS100607 52 €
	3.410	9,27	KQHJ1632W	6.260 €	MS100107	93 €	MS100607 52 €
	3.610	9,85	KQHJ1634W	6.920 €	MS100127	97 €	MS100627 56 €
	3.810	10,43	KQHJ1636W	7.070 €	MS100127	97 €	MS100627 56 €
	4.010	11,01	KQHJ1638W	7.250 €	MS100128	102 €	MS100628 61 €
	4.210	11,59	KQHJ1640W	7.400 €	MS100128	102 €	MS100628 61 €
	4.410	12,17	KQHJ1642W	7.590 €	MS100129	106 €	MS100629 65 €
	4.610	12,75	KQHJ1644W	7.740 €	MS100129	106 €	MS100629 65 €
2.010	1.010	2,61	KQHJ1808W	3.690 €	MS100108	75 €	MS100608 34 €
	1.410	3,91	KQHJ1812W	4.040 €	MS100109	77 €	MS100609 36 €
	1.810	5,22	KQHJ1816W	4.620 €	MS100110	81 €	MS100610 40 €
	2.010	5,87	KQHJ1818W	5.070 €	MS100111	86 €	MS100611 44 €
	2.210	6,52	KQHJ1820W	5.220 €	MS100111	86 €	MS100611 44 €
	2.610	7,82	KQHJ1824W	5.570 €	MS100112	90 €	MS100612 49 €
	2.810	8,48	KQHJ1826W	6.020 €	MS100113	93 €	MS100613 52 €
	3.010	9,13	KQHJ1828W	6.160 €	MS100113	93 €	MS100613 52 €
	3.410	10,43	KQHJ1832W	6.750 €	MS100114	97 €	MS100614 56 €
	3.610	11,08	KQHJ1834W	7.210 €	MS100133	102 €	MS100633 61 €
	3.810	11,73	KQHJ1836W	7.350 €	MS100133	102 €	MS100633 61 €
	4.010	12,39	KQHJ1838W	7.560 €	MS100134	106 €	MS100634 65 €
	4.210	13,04	KQHJ1840W	7.700 €	MS100134	106 €	MS100634 65 €
	4.410	13,69	KQHJ1842W	8.150 €	MS100135	110 €	MS100635 69 €
	4.610	14,34	KQHJ1844W	8.300 €	MS100135	110 €	MS100635 69 €
2.210	1.010	2,90	KQHJ2008W	3.710 €	MS100108	75 €	MS100608 34 €
	1.410	4,35	KQHJ2012W	4.190 €	MS100109	77 €	MS100609 36 €
	1.610	5,07	KQHJ2014W	4.730 €	MS100110	81 €	MS100610 40 €
	1.810	5,80	KQHJ2016W	4.810 €	MS100110	81 €	MS100610 40 €
	2.010	6,52	KQHJ2018W	5.120 €	MS100111	86 €	MS100611 44 €
	2.210	7,24	KQHJ2020W	5.240 €	MS100111	86 €	MS100611 44 €
	2.410	7,97	KQHJ2022W	5.730 €	MS100112	90 €	MS100612 49 €
	2.610	8,69	KQHJ2024W	5.790 €	MS100112	90 €	MS100612 49 €



**+ TEMPERATURA
- POSITIVA Y NEGATIVA**

**COLKIT
OPTIMA**

**105 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.000 mm**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.000 mm						
		Altura Int. 1.810 mm						
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
2.210	2.810	9,42	KQHJ2026W	6.230 €	MS100113	93 €	MS100613	52 €
	3.010	10,14	KQHJ2028W	6.410 €	MS100113	93 €	MS100613	52 €
	3.210	10,86	KQHJ2030W	6.720 €	MS100114	97 €	MS100614	56 €
	3.410	11,59	KQHJ2032W	6.780 €	MS100114	97 €	MS100614	56 €
	3.610	12,31	KQHJ2034W	7.470 €	MS100133	102 €	MS100633	61 €
	3.810	13,04	KQHJ2036W	7.650 €	MS100133	102 €	MS100633	61 €
	4.010	13,76	KQHJ2038W	7.840 €	MS100134	106 €	MS100634	65 €
	4.210	14,48	KQHJ2040W	8.020 €	MS100134	106 €	MS100634	65 €
	4.410	15,21	KQHJ2042W	8.600 €	MS100135	110 €	MS100635	69 €
	4.610	15,93	KQHJ2044W	8.890 €	MS100135	110 €	MS100635	69 €
2.410	1.410	4,78	KQHJ2212W	4.350 €	MS100115	82 €	MS100615	40 €
	1.810	6,38	KQHJ2216W	4.980 €	MS100116	85 €	MS100616	44 €
	2.010	7,17	KQHJ2218W	5.420 €	MS100117	90 €	MS100617	49 €
	2.210	7,97	KQHJ2220W	5.620 €	MS100117	90 €	MS100617	49 €
	2.610	9,56	KQHJ2224W	6.000 €	MS100118	94 €	MS100618	53 €
	2.810	10,36	KQHJ2226W	6.460 €	MS100119	98 €	MS100619	56 €
	3.010	11,15	KQHJ2228W	6.640 €	MS100119	98 €	MS100619	56 €
	3.410	12,75	KQHJ2232W	7.160 €	MS100120	102 €	MS100620	60 €
	3.610	13,54	KQHJ2234W	7.730 €	MS100139	110 €	MS100639	65 €
	3.810	14,34	KQHJ2236W	7.920 €	MS100139	110 €	MS100639	65 €
	4.010	15,14	KQHJ2238W	8.120 €	MS100140	110 €	MS100640	69 €
	4.210	15,93	KQHJ2240W	8.300 €	MS100140	110 €	MS100640	69 €
	4.410	16,73	KQHJ2242W	8.750 €	MS100141	115 €	MS100641	73 €
	4.610	17,53	KQHJ2244W	8.930 €	MS100141	115 €	MS100641	73 €
2.610	1.410	5,22	KQHJ2412W	4.590 €	MS100115	82 €	MS100615	40 €
	1.610	6,09	KQHJ2414W	5.050 €	MS100116	85 €	MS100616	44 €
	1.810	6,96	KQHJ2416W	5.280 €	MS100116	85 €	MS100616	44 €
	2.010	7,82	KQHJ2418W	5.490 €	MS100117	90 €	MS100617	49 €
	2.210	8,69	KQHJ2420W	5.670 €	MS100117	90 €	MS100617	49 €
	2.410	9,56	KQHJ2422W	6.250 €	MS100118	94 €	MS100618	53 €
	2.610	10,43	KQHJ2424W	6.470 €	MS100118	94 €	MS100618	53 €
	2.810	11,30	KQHJ2426W	6.690 €	MS100119	98 €	MS100619	56 €
	3.010	12,17	KQHJ2428W	6.860 €	MS100119	98 €	MS100619	56 €
	3.210	13,04	KQHJ2430W	7.200 €	MS100120	102 €	MS100620	60 €
	3.410	13,91	KQHJ2432W	7.380 €	MS100120	102 €	MS100620	60 €
	3.610	14,77	KQHJ2434W	8.010 €	MS100139	110 €	MS100639	65 €
	3.810	15,64	KQHJ2436W	8.190 €	MS100139	110 €	MS100639	65 €
	4.010	16,51	KQHJ2438W	8.410 €	MS100140	110 €	MS100640	69 €
	4.210	17,38	KQHJ2440W	8.590 €	MS100140	110 €	MS100640	69 €
	4.410	18,25	KQHJ2442W	9.210 €	MS100141	115 €	MS100641	73 €
	4.610	19,12	KQHJ2444W	9.390 €	MS100141	115 €	MS100641	73 €

COLKIT
OPTIMA]

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



105 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.000 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.000 mm						
		Altura Int. 1.810 mm						
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
2.810	1.410	5,65	KQHJ2612W	4.980 €	MS100121	85 €	MS100621	44 €
	1.810	7,53	KQHJ2616W	5.810 €	MS100122	89 €	MS100622	48 €
	2.010	8,48	KQHJ2618W	6.250 €	MS100123	93 €	MS100623	52 €
	2.210	9,42	KQHJ2620W	6.460 €	MS100123	93 €	MS100623	52 €
	2.610	11,30	KQHJ2624W	6.860 €	MS100124	98 €	MS100624	56 €
	2.810	12,24	KQHJ2626W	7.490 €	MS100125	101 €	MS100625	60 €
	3.010	13,18	KQHJ2628W	7.690 €	MS100125	101 €	MS100625	60 €
	3.410	15,06	KQHJ2632W	8.220 €	MS100126	105 €	MS100626	64 €
	3.610	16,01	KQHJ2634W	8.980 €	MS100145	110 €	MS100645	68 €
	3.810	16,95	KQHJ2636W	9.170 €	MS100145	110 €	MS100645	68 €
	4.010	17,89	KQHJ2638W	9.380 €	MS100146	114 €	MS100646	73 €
	4.210	18,83	KQHJ2640W	9.580 €	MS100146	114 €	MS100646	73 €
	4.410	19,77	KQHJ2642W	10.030 €	MS100147	118 €	MS100647	77 €
	4.610	20,71	KQHJ2644W	10.230 €	MS100147	118 €	MS100647	77 €
3.010	1.410	6,09	KQHJ2812W	5.000 €	MS100121	85 €	MS100621	44 €
	1.610	7,10	KQHJ2814W	5.730 €	MS100122	89 €	MS100622	48 €
	1.810	8,11	KQHJ2816W	5.970 €	MS100122	89 €	MS100622	48 €
	2.010	9,13	KQHJ2818W	6.270 €	MS100123	93 €	MS100623	52 €
	2.210	10,14	KQHJ2820W	6.480 €	MS100123	93 €	MS100623	52 €
	2.410	11,15	KQHJ2822W	6.640 €	MS100124	98 €	MS100624	56 €
	2.610	12,17	KQHJ2824W	6.880 €	MS100124	98 €	MS100624	56 €
	2.810	13,18	KQHJ2826W	7.680 €	MS100125	101 €	MS100625	60 €
	3.010	14,20	KQHJ2828W	7.900 €	MS100125	101 €	MS100625	60 €
	3.210	15,21	KQHJ2830W	8.140 €	MS100126	105 €	MS100626	64 €
	3.410	16,22	KQHJ2832W	8.340 €	MS100126	105 €	MS100626	64 €
	3.610	17,24	KQHJ2834W	9.230 €	MS100145	110 €	MS100645	68 €
	3.810	18,25	KQHJ2836W	9.420 €	MS100145	110 €	MS100645	68 €
	4.010	19,26	KQHJ2838W	9.660 €	MS100146	114 €	MS100646	73 €
	4.210	20,28	KQHJ2840W	9.860 €	MS100146	114 €	MS100646	73 €
	4.410	21,29	KQHJ2842W	10.090 €	MS100147	118 €	MS100647	77 €
	4.610	22,30	KQHJ2844W	10.290 €	MS100147	118 €	MS100647	77 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 700 x 1.810mm, apertura derecha o izquierda (comentar en el pedido).
- Las puertas con suelo incluyen la resistencia.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.





DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLKIT
OPTIMA]

48h

DISPONIBLE EN 48H*

105 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.200 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.200 mm						
		Altura Int. 2.010 mm						
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
1.810	1.010	2,58	KQHK1608W	3.460 €	MS100151	79 €	MS100601	30 €
	1.410	3,86	KQHK1612W	4.070 €	MS100152	81 €	MS100602	32 €
	1.610	4,51	KQHK1614W	4.470 €	MS100153	85 €	MS100603	36 €
	1.810	5,15	KQHK1616W	4.660 €	MS100153	85 €	MS100603	36 €
	2.010	5,79	KQHK1618W	4.850 €	MS100154	90 €	MS100604	40 €
	2.210	6,44	KQHK1620W	4.990 €	MS100154	90 €	MS100604	40 €
	2.410	7,08	KQHK1622W	5.450 €	MS100155	94 €	MS100605	44 €
	2.610	7,72	KQHK1624W	5.630 €	MS100155	94 €	MS100605	44 €
	2.810	8,37	KQHK1626W	6.000 €	MS100156	97 €	MS100606	48 €
	3.010	9,01	KQHK1628W	6.190 €	MS100156	97 €	MS100606	48 €
	3.210	9,65	KQHK1630W	6.380 €	MS100157	101 €	MS100607	52 €
	3.410	10,30	KQHK1632W	6.520 €	MS100157	101 €	MS100607	52 €
	3.610	10,94	KQHK1634W	7.260 €	MS100177	106 €	MS100627	56 €
	3.810	11,58	KQHK1636W	7.400 €	MS100177	106 €	MS100627	56 €
	4.010	12,23	KQHK1638W	7.590 €	MS100178	110 €	MS100628	61 €
	4.210	12,87	KQHK1640W	7.730 €	MS100178	110 €	MS100628	61 €
4.410	13,51	KQHK1642W	7.910 €	MS100179	114 €	MS100629	65 €	
4.610	14,16	KQHK1644W	8.050 €	MS100179	114 €	MS100629	65 €	
2.010	1.010	2,90	KQHK1808W	3.870 €	MS100158	84 €	MS100608	34 €
	1.410	4,35	KQHK1812W	4.230 €	MS100159	86 €	MS100609	36 €
	1.810	5,79	KQHK1816W	4.820 €	MS100160	90 €	MS100610	40 €
	2.010	6,52	KQHK1818W	5.290 €	MS100161	94 €	MS100611	44 €
	2.210	7,24	KQHK1820W	5.450 €	MS100161	94 €	MS100611	44 €
	2.610	8,69	KQHK1824W	5.840 €	MS100162	98 €	MS100612	49 €
	2.810	9,41	KQHK1826W	6.280 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	3.010	10,14	KQHK1828W	6.410 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	3.410	11,58	KQHK1832W	7.080 €	MS100164	106 €	MS100614	56 €
	3.610	12,31	KQHK1834W	7.530 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	3.810	13,03	KQHK1836W	7.670 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	4.010	13,75	KQHK1838W	7.870 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.210	14,48	KQHK1840W	8.010 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.410	15,20	KQHK1842W	8.540 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
	4.610	15,92	KQHK1844W	8.680 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
	2.210	1.010	3,22	KQHK2008W	3.890 €	MS100158	84 €	MS100608
1.410		4,83	KQHK2012W	4.380 €	MS100159	86 €	MS100609	36 €
1.610		5,63	KQHK2014W	4.950 €	MS100160	90 €	MS100610	40 €
1.810		6,44	KQHK2016W	5.010 €	MS100160	90 €	MS100610	40 €
2.010		7,24	KQHK2018W	5.360 €	MS100161	94 €	MS100611	44 €
2.210		8,04	KQHK2020W	5.470 €	MS100161	94 €	MS100611	44 €
2.410		8,85	KQHK2022W	6.010 €	MS100162	98 €	MS100612	49 €
2.610		9,65	KQHK2024W	6.040 €	MS100162	98 €	MS100612	49 €

COLKIT
OPTIMA

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



105 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.200 mm

48h **DISPONIBLE EN 48H***

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.200 mm						
		Altura Int. 2.010 mm						
A	L	m³	Cámara	Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo		
2.210	2.810	10,46	KQHK2026W	6.530 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	3.010	11,26	KQHK2028W	6.690 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	3.210	12,06	KQHK2030W	7.020 €	MS100164	106 €	MS100614	56 €
	3.410	12,87	KQHK2032W	7.100 €	MS100164	106 €	MS100614	56 €
	3.610	13,67	KQHK2034W	7.830 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	3.810	14,48	KQHK2036W	8.000 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	4.010	15,28	KQHK2038W	8.190 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.210	16,08	KQHK2040W	8.360 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.410	16,89	KQHK2042W	9.020 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
	4.610	17,69	KQHK2044W	9.290 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
2.410	1.410	5,31	KQHK2212W	4.560 €	MS100165	90 €	MS100615	40 €
	1.810	7,08	KQHK2216W	5.210 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	2.010	7,96	KQHK2218W	5.670 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.210	8,85	KQHK2220W	5.880 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.610	10,62	KQHK2224W	6.290 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
	2.810	11,50	KQHK2226W	6.750 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.010	12,39	KQHK2228W	6.920 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.410	14,16	KQHK2232W	7.510 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.610	15,04	KQHK2234W	8.090 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	3.810	15,92	KQHK2236W	8.260 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
2.610	4.010	16,81	KQHK2238W	8.460 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.210	17,69	KQHK2240W	8.640 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.410	18,58	KQHK2242W	9.170 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
	4.610	19,46	KQHK2244W	9.340 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
	1.410	5,79	KQHK2412W	4.820 €	MS100165	90 €	MS100615	40 €
	1.610	6,76	KQHK2414W	5.280 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	1.810	7,72	KQHK2416W	5.540 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	2.010	8,69	KQHK2418W	5.750 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.210	9,65	KQHK2420W	5.920 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.410	10,62	KQHK2422W	6.510 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
2.610	2.610	11,58	KQHK2424W	6.750 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
	2.810	12,55	KQHK2426W	6.970 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.010	13,51	KQHK2428W	7.140 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.210	14,48	KQHK2430W	7.510 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.410	15,44	KQHK2432W	7.680 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.610	16,41	KQHK2434W	8.350 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	3.810	17,37	KQHK2436W	8.520 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	4.010	18,34	KQHK2438W	8.740 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.210	19,30	KQHK2440W	8.910 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.410	20,27	KQHK2442W	9.620 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
	4.610	21,23	KQHK2444W	9.790 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €

* Las cámaras OPTIMA con alturas 2.20 y 2.40 saldrán de fábrica en un plazo de 48 horas.



**+ TEMPERATURA
- POSITIVA Y NEGATIVA**

**COLKIT
OPTIMA**

48h DISPONIBLE EN 48H*

**105 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.200 mm**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.200 mm					
		Altura Int. 2.010 mm					
A	L	m³	Cámara	Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
2.810	1.410	6,28	KQHK2612W	5.240 €	MS100171	94 €	MS100621 44 €
	1.810	8,37	KQHK2616W	6.070 €	MS100172	97 €	MS100622 48 €
	2.010	9,41	KQHK2618W	6.540 €	MS100173	102 €	MS100623 52 €
	2.210	10,46	KQHK2620W	6.750 €	MS100173	102 €	MS100623 52 €
	2.610	12,55	KQHK2624W	7.190 €	MS100174	106 €	MS100624 56 €
	2.810	13,59	KQHK2626W	7.820 €	MS100175	110 €	MS100625 60 €
	3.010	14,64	KQHK2628W	8.010 €	MS100175	110 €	MS100625 60 €
	3.410	16,73	KQHK2632W	8.610 €	MS100176	114 €	MS100626 64 €
	3.610	17,77	KQHK2634W	9.360 €	MS100195	118 €	MS100645 68 €
	3.810	18,82	KQHK2636W	9.550 €	MS100195	118 €	MS100645 68 €
	4.010	19,86	KQHK2638W	9.760 €	MS100196	122 €	MS100646 73 €
	4.210	20,91	KQHK2640W	9.950 €	MS100196	122 €	MS100646 73 €
	4.410	21,95	KQHK2642W	10.480 €	MS100197	127 €	MS100647 77 €
	4.610	23,00	KQHK2644W	10.670 €	MS100197	127 €	MS100647 77 €
3.010	1.410	6,76	KQHK2812W	5.260 €	MS100171	94 €	MS100621 44 €
	1.610	7,88	KQHK2814W	5.990 €	MS100172	97 €	MS100622 48 €
	1.810	9,01	KQHK2816W	6.260 €	MS100172	97 €	MS100622 48 €
	2.010	10,14	KQHK2818W	6.560 €	MS100173	102 €	MS100623 52 €
	2.210	11,26	KQHK2820W	6.770 €	MS100173	102 €	MS100623 52 €
	2.410	12,39	KQHK2822W	6.920 €	MS100174	106 €	MS100624 56 €
	2.610	13,51	KQHK2824W	7.210 €	MS100174	106 €	MS100624 56 €
	2.810	14,64	KQHK2826W	8.000 €	MS100175	110 €	MS100625 60 €
	3.010	15,76	KQHK2828W	8.250 €	MS100175	110 €	MS100625 60 €
	3.210	16,89	KQHK2830W	8.480 €	MS100176	114 €	MS100626 64 €
	3.410	18,01	KQHK2832W	8.670 €	MS100176	114 €	MS100626 64 €
	3.610	19,14	KQHK2834W	9.650 €	MS100195	118 €	MS100645 68 €
	3.810	20,27	KQHK2836W	9.830 €	MS100195	118 €	MS100645 68 €
	4.010	21,39	KQHK2838W	10.070 €	MS100196	122 €	MS100646 73 €
	4.210	22,52	KQHK2840W	10.260 €	MS100196	122 €	MS100646 73 €
	4.410	23,64	KQHK2842W	10.490 €	MS100197	127 €	MS100647 77 €
	4.610	24,77	KQHK2844W	10.680 €	MS100197	127 €	MS100647 77 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x 1.900mm, apertura derecha o izquierda (comentar en el pedido).
- Las puertas con suelo incluyen la resistencia.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.



* Las cámaras OPTIMA con alturas 2.20 y 2.40 saldrán de fábrica en un plazo de 48 horas.

COLKIT
OPTIMA

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



105 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.400 mm

48h **DISPONIBLE EN 48H***

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.400 mm					
		Altura Int. 2.210 mm					
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo
1.810	1.010	2,83	KQHL1608W	3.580 €	MS100151	79 €	MS100601 30 €
	1.410	4,25	KQHL1612W	4.200 €	MS100152	81 €	MS100602 32 €
	1.610	4,96	KQHL1614W	4.620 €	MS100153	85 €	MS100603 36 €
	1.810	5,66	KQHL1616W	4.800 €	MS100153	85 €	MS100603 36 €
	2.010	6,37	KQHL1618W	5.000 €	MS100154	90 €	MS100604 40 €
	2.210	7,08	KQHL1620W	5.160 €	MS100154	90 €	MS100604 40 €
	2.410	7,78	KQHL1622W	5.610 €	MS100155	94 €	MS100605 44 €
	2.610	8,49	KQHL1624W	5.790 €	MS100155	94 €	MS100605 44 €
	2.810	9,20	KQHL1626W	6.200 €	MS100156	97 €	MS100606 48 €
	3.010	9,91	KQHL1628W	6.390 €	MS100156	97 €	MS100606 48 €
	3.210	10,61	KQHL1630W	6.590 €	MS100157	101 €	MS100607 52 €
	3.410	11,32	KQHL1632W	6.760 €	MS100157	101 €	MS100607 52 €
	3.610	12,03	KQHL1634W	7.450 €	MS100177	106 €	MS100627 56 €
	3.810	12,73	KQHL1636W	7.610 €	MS100177	106 €	MS100627 56 €
	4.010	13,44	KQHL1638W	7.810 €	MS100178	110 €	MS100628 61 €
	4.210	14,15	KQHL1640W	7.970 €	MS100178	110 €	MS100628 61 €
	4.410	14,86	KQHL1642W	8.170 €	MS100179	114 €	MS100629 65 €
	4.610	15,56	KQHL1644W	8.340 €	MS100179	114 €	MS100629 65 €
2.010	1.010	3,19	KQHL1808W	3.990 €	MS100158	84 €	MS100608 34 €
	1.410	4,78	KQHL1812W	4.370 €	MS100159	86 €	MS100609 36 €
	1.810	6,37	KQHL1816W	4.990 €	MS100160	90 €	MS100610 40 €
	2.010	7,17	KQHL1818W	5.460 €	MS100161	94 €	MS100611 44 €
	2.210	7,96	KQHL1820W	5.640 €	MS100161	94 €	MS100611 44 €
	2.610	9,55	KQHL1824W	6.020 €	MS100162	98 €	MS100612 49 €
	2.810	10,35	KQHL1826W	6.470 €	MS100163	102 €	MS100613 52 €
	3.010	11,14	KQHL1828W	6.640 €	MS100163	102 €	MS100613 52 €
	3.410	12,73	KQHL1832W	7.280 €	MS100164	106 €	MS100614 56 €
	3.610	13,53	KQHL1834W	7.740 €	MS100183	110 €	MS100633 61 €
	3.810	14,33	KQHL1836W	7.910 €	MS100183	110 €	MS100633 61 €
	4.010	15,12	KQHL1838W	8.120 €	MS100184	115 €	MS100634 65 €
	4.210	15,92	KQHL1840W	8.290 €	MS100184	115 €	MS100634 65 €
	4.410	16,71	KQHL1842W	8.770 €	MS100185	119 €	MS100635 69 €
	4.610	17,51	KQHL1844W	8.940 €	MS100185	119 €	MS100635 69 €
2.210	1.010	3,54	KQHL2008W	4.010 €	MS100158	84 €	MS100608 34 €
	1.410	5,31	KQHL2012W	4.540 €	MS100159	86 €	MS100609 36 €
	1.610	6,19	KQHL2014W	5.110 €	MS100160	90 €	MS100610 40 €
	1.810	7,08	KQHL2016W	5.190 €	MS100160	90 €	MS100610 40 €
	2.010	7,96	KQHL2018W	5.520 €	MS100161	94 €	MS100611 44 €
	2.210	8,84	KQHL2020W	5.660 €	MS100161	94 €	MS100611 44 €
	2.410	9,73	KQHL2022W	6.180 €	MS100162	98 €	MS100612 49 €
	2.610	10,61	KQHL2024W	6.250 €	MS100162	98 €	MS100612 49 €



DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLKIT
OPTIMA]

48h **DISPONIBLE EN 48H***

105 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.400 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.400 mm					
		Altura Int. 2.210 mm					
A	L	m³	Cámara	Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
2.210	2.810	11,50	KQHL2026W 6.710 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	3.010	12,38	KQHL2028W 6.910 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	3.210	13,26	KQHL2030W 7.240 €	MS100164	106 €	MS100614	56 €
	3.410	14,15	KQHL2032W 7.300 €	MS100164	106 €	MS100614	56 €
	3.610	15,03	KQHL2034W 8.030 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	3.810	15,92	KQHL2036W 8.230 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	4.010	16,80	KQHL2038W 8.430 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.210	17,68	KQHL2040W 8.620 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.410	18,57	KQHL2042W 9.240 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
	4.610	19,45	KQHL2044W 9.430 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
2.410	1.410	5,84	KQHL2212W 4.710 €	MS100165	90 €	MS100615	40 €
	1.810	7,78	KQHL2216W 5.380 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	2.010	8,76	KQHL2218W 5.840 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.210	9,73	KQHL2220W 6.060 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.610	11,67	KQHL2224W 6.480 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
	2.810	12,65	KQHL2226W 6.940 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.010	13,62	KQHL2228W 7.150 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.410	15,56	KQHL2232W 7.710 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.610	16,54	KQHL2234W 8.300 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	3.810	17,51	KQHL2236W 8.500 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	4.010	18,48	KQHL2238W 8.710 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.210	19,45	KQHL2240W 8.920 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.410	20,43	KQHL2242W 9.390 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
	4.610	21,40	KQHL2244W 9.600 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
2.610	1.410	6,37	KQHL2412W 4.980 €	MS100165	90 €	MS100615	40 €
	1.610	7,43	KQHL2414W 5.460 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	1.810	8,49	KQHL2416W 5.710 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	2.010	9,55	KQHL2418W 5.930 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.210	10,61	KQHL2420W 6.130 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.410	11,67	KQHL2422W 6.730 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
	2.610	12,73	KQHL2424W 6.960 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
	2.810	13,80	KQHL2426W 7.190 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.010	14,86	KQHL2428W 7.390 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.210	15,92	KQHL2430W 7.740 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.410	16,98	KQHL2432W 7.940 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.610	18,04	KQHL2434W 8.590 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	3.810	19,10	KQHL2436W 8.790 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	4.010	20,16	KQHL2438W 9.020 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.210	21,22	KQHL2440W 9.220 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.410	22,28	KQHL2442W 9.870 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
	4.610	23,34	KQHL2444W 10.070 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €

COLKIT
OPTIMA

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



105 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.400 mm

48h **DISPONIBLE EN 48H**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.400 mm						
		Altura Int. 2.210 mm						
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
2.810	1.410	6,90	KQHL2612W	5.400 €	MS100171	94 €	MS100621	44 €
	1.810	9,20	KQHL2616W	6.250 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	2.010	10,35	KQHL2618W	6.720 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.210	11,50	KQHL2620W	6.950 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.610	13,80	KQHL2624W	7.390 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2.810	14,94	KQHL2626W	8.030 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	3.010	16,09	KQHL2628W	8.250 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	3.410	18,39	KQHL2632W	8.830 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3.610	19,54	KQHL2634W	9.590 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.810	20,69	KQHL2636W	9.810 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	4.010	21,84	KQHL2638W	10.030 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.210	22,99	KQHL2640W	10.240 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.410	24,14	KQHL2642W	10.720 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
	4.610	25,29	KQHL2644W	10.940 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
3.010	1.410	7,43	KQHL2812W	5.420 €	MS100171	94 €	MS100621	44 €
	1.610	8,67	KQHL2814W	6.170 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	1.810	9,91	KQHL2816W	6.430 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	2.010	11,14	KQHL2818W	6.740 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.210	12,38	KQHL2820W	6.970 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.410	13,62	KQHL2822W	7.140 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2.610	14,86	KQHL2824W	7.410 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2.810	16,09	KQHL2826W	8.240 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	3.010	17,33	KQHL2828W	8.480 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	3.210	18,57	KQHL2830W	8.720 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3.410	19,81	KQHL2832W	8.940 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3.610	21,04	KQHL2834W	9.860 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.810	22,28	KQHL2836W	10.080 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	4.010	23,52	KQHL2838W	10.320 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.210	24,76	KQHL2840W	10.540 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.410	25,99	KQHL2842W	10.790 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
	4.610	27,23	KQHL2844W	11.000 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x 1.900mm, apertura derecha o izquierda (comentar en el pedido).
- Las puertas con suelo incluyen la resistencia.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.



* Las cámaras OPTIMA con alturas 2.20 y 2.40 saldrán de fábrica en un plazo de 48 horas.



**+ TEMPERATURA
- POSITIVA Y NEGATIVA**

**COLKIT
OPTIMA]**

**105 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.600 mm**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.600 mm					
		Altura Int. 2.410 mm					
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo
1.810	1.010	3,09	KQHM1608W	3.870 €	MS100151	79 €	MS100601 30 €
	1.410	4,63	KQHM1612W	4.620 €	MS100152	81 €	MS100602 32 €
	1.610	5,40	KQHM1614W	5.050 €	MS100153	85 €	MS100603 36 €
	1.810	6,17	KQHM1616W	5.230 €	MS100153	85 €	MS100603 36 €
	2.010	6,95	KQHM1618W	5.400 €	MS100154	90 €	MS100604 40 €
	2.210	7,72	KQHM1620W	5.560 €	MS100154	90 €	MS100604 40 €
	2.410	8,49	KQHM1622W	6.180 €	MS100155	94 €	MS100605 44 €
	2.610	9,26	KQHM1624W	6.350 €	MS100155	94 €	MS100605 44 €
	2.810	10,03	KQHM1626W	6.740 €	MS100156	97 €	MS100606 48 €
	3.010	10,80	KQHM1628W	6.930 €	MS100156	97 €	MS100606 48 €
	3.210	11,57	KQHM1630W	7.090 €	MS100157	101 €	MS100607 52 €
	3.410	12,34	KQHM1632W	7.260 €	MS100157	101 €	MS100607 52 €
	3.610	13,12	KQHM1634W	8.120 €	MS100177	106 €	MS100627 56 €
	3.810	13,89	KQHM1636W	8.290 €	MS100177	106 €	MS100627 56 €
	4.010	14,66	KQHM1638W	8.450 €	MS100178	110 €	MS100628 61 €
	4.210	15,43	KQHM1640W	8.620 €	MS100178	110 €	MS100628 61 €
2.010	4.410	16,20	KQHM1642W	8.780 €	MS100179	114 €	MS100629 65 €
	4.610	16,97	KQHM1644W	8.950 €	MS100179	114 €	MS100629 65 €
	1.010	3,48	KQHM1808W	4.510 €	MS100158	84 €	MS100608 34 €
	1.410	5,21	KQHM1812W	4.840 €	MS100159	86 €	MS100609 36 €
	1.810	6,95	KQHM1816W	5.410 €	MS100160	90 €	MS100610 40 €
	2.010	7,81	KQHM1818W	6.070 €	MS100161	94 €	MS100611 44 €
	2.210	8,68	KQHM1820W	6.180 €	MS100161	94 €	MS100611 44 €
	2.610	10,42	KQHM1824W	6.580 €	MS100162	98 €	MS100612 49 €
	2.810	11,28	KQHM1826W	7.000 €	MS100163	102 €	MS100613 52 €
	3.010	12,15	KQHM1828W	7.170 €	MS100163	102 €	MS100613 52 €
	3.410	13,89	KQHM1832W	7.980 €	MS100164	106 €	MS100614 56 €
	3.610	14,75	KQHM1834W	8.410 €	MS100183	110 €	MS100633 61 €
	3.810	15,62	KQHM1836W	8.570 €	MS100183	110 €	MS100633 61 €
	4.010	16,49	KQHM1838W	8.760 €	MS100184	115 €	MS100634 65 €
	4.210	17,36	KQHM1840W	8.920 €	MS100184	115 €	MS100634 65 €
	4.410	18,22	KQHM1842W	9.580 €	MS100185	119 €	MS100635 69 €
	4.610	19,09	KQHM1844W	9.740 €	MS100185	119 €	MS100635 69 €
2.210	1.010	3,86	KQHM2008W	4.530 €	MS100158	84 €	MS100608 34 €
	1.410	5,79	KQHM2012W	4.940 €	MS100159	86 €	MS100609 36 €
	1.610	6,75	KQHM2014W	5.600 €	MS100160	90 €	MS100610 40 €
	1.810	7,72	KQHM2016W	5.620 €	MS100160	90 €	MS100610 40 €
	2.010	8,68	KQHM2018W	6.090 €	MS100161	94 €	MS100611 44 €
	2.210	9,64	KQHM2020W	6.200 €	MS100161	94 €	MS100611 44 €
	2.410	10,61	KQHM2022W	6.820 €	MS100162	98 €	MS100612 49 €
	2.610	11,57	KQHM2024W	6.840 €	MS100162	98 €	MS100612 49 €

COLCKIT
OPTIMA]

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



105 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.600 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.600 mm						
		Altura Int. 2.410 mm						
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
2.210	2.810	12,54	KQHM2026W	7.240 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	3.010	13,50	KQHM2028W	7.430 €	MS100163	102 €	MS100613	52 €
	3.210	14,46	KQHM2030W	7.810 €	MS100164	106 €	MS100614	56 €
	3.410	15,43	KQHM2032W	8.000 €	MS100164	106 €	MS100614	56 €
	3.610	16,39	KQHM2034W	8.700 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	3.810	17,36	KQHM2036W	8.890 €	MS100183	110 €	MS100633	61 €
	4.010	18,32	KQHM2038W	9.060 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.210	19,28	KQHM2040W	9.260 €	MS100184	115 €	MS100634	65 €
	4.410	20,25	KQHM2042W	10.040 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
	4.610	21,21	KQHM2044W	10.230 €	MS100185	119 €	MS100635	69 €
2.410	1.410	6,37	KQHM2212W	5.150 €	MS100165	90 €	MS100615	40 €
	1.810	8,49	KQHM2216W	5.770 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	2.010	9,55	KQHM2218W	6.420 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.210	10,61	KQHM2220W	6.570 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.610	12,73	KQHM2224W	7.010 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
	2.810	13,79	KQHM2226W	7.440 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.010	14,85	KQHM2228W	7.650 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.410	16,97	KQHM2232W	8.380 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.610	18,03	KQHM2234W	8.940 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	3.810	19,09	KQHM2236W	9.140 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	4.010	20,15	KQHM2238W	9.320 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.210	21,21	KQHM2240W	9.520 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.410	22,27	KQHM2242W	10.170 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
	4.610	23,33	KQHM2244W	10.370 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
2.610	1.410	6,95	KQHM2412W	5.460 €	MS100165	90 €	MS100615	40 €
	1.610	8,10	KQHM2414W	5.950 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	1.810	9,26	KQHM2416W	6.190 €	MS100166	94 €	MS100616	44 €
	2.010	10,42	KQHM2418W	6.440 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.210	11,57	KQHM2420W	6.590 €	MS100167	98 €	MS100617	49 €
	2.410	12,73	KQHM2422W	7.260 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
	2.610	13,89	KQHM2424W	7.490 €	MS100168	102 €	MS100618	53 €
	2.810	15,04	KQHM2426W	7.690 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.010	16,20	KQHM2428W	7.880 €	MS100169	106 €	MS100619	56 €
	3.210	17,36	KQHM2430W	8.310 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.410	18,51	KQHM2432W	8.510 €	MS100170	110 €	MS100620	60 €
	3.610	19,67	KQHM2434W	9.230 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	3.810	20,83	KQHM2436W	9.420 €	MS100189	114 €	MS100639	65 €
	4.010	21,98	KQHM2438W	9.630 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.210	23,14	KQHM2440W	9.820 €	MS100190	119 €	MS100640	69 €
	4.410	24,30	KQHM2442W	10.650 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €
	4.610	25,45	KQHM2444W	10.840 €	MS100191	123 €	MS100641	73 €



DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLKIT
OPTIMA]

105 mm de espesor
Con Suelo - Altura 2.600 mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.600 mm						
		Altura Int. 2.410 mm						
A	L	m³	Cámara		Perfil Sanit. Vert.+Techo		Perfil Sanitario Suelo	
2.810	1.410	7,52	KQHM2612W	6.000 €	MS100171	94 €	MS100621	44 €
	1.810	10,03	KQHM2616W	6.810 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	2.010	11,28	KQHM2618W	7.470 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.210	12,54	KQHM2620W	7.640 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2.610	15,04	KQHM2624W	8.090 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2.810	16,30	KQHM2626W	8.700 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	3.010	17,55	KQHM2628W	8.910 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	3.410	20,06	KQHM2632W	9.660 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3.610	21,31	KQHM2634W	10.400 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3.810	22,56	KQHM2636W	10.610 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	4.010	23,82	KQHM2638W	10.800 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.210	25,07	KQHM2640W	11.020 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4.410	26,32	KQHM2642W	11.670 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
	4.610	27,58	KQHM2644W	11.880 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
3.010	1410	8,10	KQHM2812W	6.020 €	MS100171	94 €	MS100621	44 €
	1610	9,45	KQHM2814W	6.680 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	1810	10,80	KQHM2816W	6.990 €	MS100172	97 €	MS100622	48 €
	2010	12,15	KQHM2818W	7.490 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2210	13,50	KQHM2820W	7.660 €	MS100173	102 €	MS100623	52 €
	2410	14,85	KQHM2822W	7.680 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2610	16,20	KQHM2824W	8.110 €	MS100174	106 €	MS100624	56 €
	2810	17,55	KQHM2826W	8.900 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	3010	18,90	KQHM2828W	9.140 €	MS100175	110 €	MS100625	60 €
	3210	20,25	KQHM2830W	9.360 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3410	21,60	KQHM2832W	9.680 €	MS100176	114 €	MS100626	64 €
	3610	22,95	KQHM2834W	10.670 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	3810	24,30	KQHM2836W	10.880 €	MS100195	118 €	MS100645	68 €
	4010	25,65	KQHM2838W	11.100 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4210	27,00	KQHM2840W	11.310 €	MS100196	122 €	MS100646	73 €
	4410	28,35	KQHM2842W	11.690 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €
	4610	29,70	KQHM2844W	11.900 €	MS100197	127 €	MS100647	77 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x 1.900mm, apertura derecha o izquierda (comentar en el pedido).
- Las puertas con suelo incluyen la resistencia.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.




TABIQUES DIVISORIOS PARA CÁMARAS DE 85 MM DE ESPESOR

CON SUELO - ALTURA 2.000 MM

La cámara OPTIMA puede ser dividida por medio de un tabique divisor en paneles blanco / blanco.

La divisoria se fijará por medio de perfiles de chapa y tornillos autoroscantes.



Dimensiones Ext. (mm)			Altura Ext. 2.000 mm		
			Altura Int. 1.830 mm		
Altura	L ext	L int	Tabique divisorio OPTIMA 85	Perfil Sanit. Vert.+Techo	Perfil Sanitario Suelo
2.000	1.370	1.200	447 €	58 €	16 €
	1.570	1.400	610 €	59 €	17 €
	1.770	1.600	650 €	61 €	19 €
	1.970	1.800	692 €	66 €	24 €
	2.170	2.000	728 €	66 €	24 €
	2.370	2.200	770 €	70 €	28 €
	2.570	2.400	813 €	70 €	28 €
	2.770	2.600	996 €	74 €	32 €
	2.970	2.800	1.036 €	74 €	32 €
	3.170	3.000	1.074 €	78 €	36 €
	3.370	3.200	1.117 €	78 €	36 €
	3.570	3.400	1.160 €	82 €	40 €
	3.770	3.600	1.208 €	82 €	40 €
	3.970	3.800	1.364 €	86 €	44 €
	4.170	4.000	1.428 €	86 €	44 €
	4.370	4.200	1.470 €	91 €	49 €
	4.570	4.400	1.506 €	91 €	49 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

CON SUELO - ALTURA 2.200 MM

Dimensiones Ext. (mm)			Altura Ext. 2.200 mm		
			Altura Int. 2.030 mm		
Altura	L ext	L int	Tabique divisorio OPTIMA 85	Perfil Sanit. Vert.+Techo	Perfil Sanitario Suelo
2.200	1.370	1.200	467 €	66 €	16 €
	1.570	1.400	636 €	67 €	17 €
	1.770	1.600	680 €	69 €	19 €
	1.970	1.800	724 €	74 €	24 €
	2.170	2.000	768 €	74 €	24 €
	2.370	2.200	826 €	78 €	28 €
	2.570	2.400	869 €	78 €	28 €
	2.770	2.600	1.041 €	82 €	32 €
	2.970	2.800	1.084 €	82 €	32 €
	3.170	3.000	1.134 €	86 €	36 €
	3.370	3.200	1.182 €	86 €	36 €
	3.570	3.400	1.225 €	90 €	40 €
	3.770	3.600	1.285 €	90 €	40 €
	3.970	3.800	1.449 €	94 €	44 €
	4.170	4.000	1.492 €	94 €	44 €
	4.370	4.200	1.541 €	99 €	49 €
	4.570	4.400	1.585 €	99 €	49 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.


CON SUELO - ALTURA 2.400 MM

Dimensiones Ext. (mm)			Altura Ext. 2.400 mm		
			Altura Int. 2.230 mm		
Altura	L ext	L int	Tabique divisorio OPTIMA 85	Perfil Sanit. Vert.+Techo	Perfil Sanitario Suelo
2.400	1.370	1.200	490 €	66 €	16 €
	1.570	1.400	665 €	67 €	17 €
	1.770	1.600	712 €	69 €	19 €
	1.970	1.800	775 €	74 €	24 €
	2.170	2.000	822 €	74 €	24 €
	2.370	2.200	868 €	78 €	28 €
	2.570	2.400	915 €	78 €	28 €
	2.770	2.600	1.098 €	82 €	32 €
	2.970	2.800	1.150 €	82 €	32 €
	3.170	3.000	1.196 €	86 €	36 €
	3.370	3.200	1.260 €	86 €	36 €
	3.570	3.400	1.430 €	90 €	40 €
	3.770	3.600	1.483 €	90 €	40 €
	3.970	3.800	1.529 €	94 €	44 €
	4.170	4.000	1.576 €	94 €	44 €
	4.370	4.200	1.623 €	99 €	49 €
	4.570	4.400	1.670 €	99 €	49 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

TABIQUES DIVISORIOS PARA CÁMARAS DE 85 MM DE ESPESOR

CON SUELO - ALTURA 2.600 MM



Dimensiones Ext. (mm)			Altura Ext. 2.600 mm		
			Altura Int. 2.430 mm		
Altura	L ext	L int	Tabique divisorio OPTIMA 85	Perfil Sanit. Vert.+Techo	Perfil Sanitario Suelo
2.600	1.370	1.200	520 €	66 €	16 €
	1.570	1.400	722 €	67 €	17 €
	1.770	1.600	772 €	69 €	19 €
	1.970	1.800	824 €	74 €	24 €
	2.170	2.000	876 €	74 €	24 €
	2.370	2.200	925 €	78 €	28 €
	2.570	2.400	980 €	78 €	28 €
	2.770	2.600	1.176 €	82 €	32 €
	2.970	2.800	1.243 €	82 €	32 €
	3.170	3.000	1.294 €	86 €	36 €
	3.370	3.200	1.344 €	86 €	36 €
	3.570	3.400	1.524 €	90 €	40 €
	3.770	3.600	1.583 €	90 €	40 €
	3.970	3.800	1.632 €	94 €	44 €
	4.170	4.000	1.684 €	94 €	44 €
	4.370	4.200	1.734 €	99 €	49 €
	4.570	4.400	1.801 €	99 €	49 €


Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

TABIQUES DIVISORIOS PARA CÁMARAS DE 105 MM DE ESPESOR

CON SUELO - ALTURA 2.000 MM

La cámara OPTIMA puede ser dividida por medio de un tabique divisor en paneles blanco / blanco.

La divisoria se fijará por medio de perfiles de chapa y tornillos autoroscantes.




Dimensiones Ext. (mm)			Altura Ext. 2.000 mm		
			Altura Int. 1.810 mm		
Altura	L ext	L int	Tabique divisorio OPTIMA 105	Perfil Sanit. Vert.+Techo	Perfil Sanitario Suelo
2.000	1.410	1.200	465 €	58 €	16 €
	1.610	1.400	626 €	59 €	17 €
	1.810	1.600	668 €	61 €	19 €
	2.010	1.800	671 €	66 €	24 €
	2.210	2.000	754 €	66 €	24 €
	2.410	2.200	801 €	70 €	28 €
	2.610	2.400	848 €	70 €	28 €
	2.810	2.600	1.029 €	74 €	32 €
	3.010	2.800	1.072 €	74 €	32 €
	3.210	3.000	1.115 €	78 €	36 €
	3.410	3.200	1.162 €	78 €	36 €
	3.610	3.400	1.209 €	82 €	40 €
	3.810	3.600	1.261 €	82 €	40 €
	4.010	3.800	1.413 €	86 €	44 €
	4.210	4.000	1.473 €	86 €	44 €
	4.410	4.200	1.520 €	91 €	49 €
	4.610	4.400	1.567 €	91 €	49 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

TABIQUES DIVISORIOS PARA CÁMARAS DE 105 MM DE ESPESOR

CON SUELO - ALTURA 2.200 MM



Dimensiones Ext. (mm)			Altura Ext. 2.200 mm		
			Altura Int. 2.010 mm		
Altura	L ext	L int	Tabique divisorio OPTIMA 105	Perfil Sanit. Vert.+Techo	Perfil Sanitario Suelo
2.200	1.410	1.200	485 €	66 €	16 €
	1.610	1.400	655 €	67 €	17 €
	1.810	1.600	702 €	69 €	19 €
	2.010	1.800	749 €	74 €	24 €
	2.210	2.000	796 €	74 €	24 €
	2.410	2.200	858 €	78 €	28 €
	2.610	2.400	904 €	78 €	28 €
	2.810	2.600	1.083 €	82 €	32 €
	3.010	2.800	1.131 €	82 €	32 €
	3.210	3.000	1.178 €	86 €	36 €
	3.410	3.200	1.229 €	86 €	36 €
	3.610	3.400	1.275 €	90 €	40 €
	3.810	3.600	1.419 €	90 €	40 €
	4.010	3.800	1.510 €	94 €	44 €
	4.210	4.000	1.5570 €	94 €	44 €
	4.410	4.200	1.603 €	99 €	49 €
	4.610	4.400	1.747 €	99 €	49 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

CON SUELO - ALTURA 2.400 MM

Dimensiones Ext. (mm)			Altura Ext. 2.400 mm		
			Altura Int. 2.210 mm		
Altura	L ext	L int	Tabique divisorio OPTIMA 105	Perfil Sanit. Vert.+Techo	Perfil Sanitario Suelo
2.400	1.410	1.200	512 €	66 €	16 €
	1.610	1.400	688 €	67 €	17 €
	1.810	1.600	740 €	69 €	19 €
	2.010	1.800	806 €	74 €	24 €
	2.210	2.000	856 €	74 €	24 €
	2.410	2.200	907 €	78 €	28 €
	2.610	2.400	958 €	78 €	28 €
	2.810	2.600	1.141 €	82 €	32 €
	3.010	2.800	1.199 €	82 €	32 €
	3.210	3.000	1.249 €	86 €	36 €
	3.410	3.200	1.317 €	86 €	36 €
	3.610	3.400	1.368 €	90 €	40 €
	3.810	3.600	1.419 €	90 €	40 €
	4.010	3.800	1.595 €	94 €	44 €
	4.210	4.000	1.645 €	94 €	44 €
	4.410	4.200	1.696 €	99 €	49 €
	4.610	4.400	1.747 €	99 €	49 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

CON SUELO - ALTURA 2.600 MM

Dimensiones Ext. (mm)			Altura Ext. 2.600 mm		
			Altura Int. 2.410 mm		
Altura	L ext	L int	Tabique divisorio OPTIMA 105	Perfil Sanit. Vert.+Techo	Perfil Sanitario Suelo
2.600	1.410	1.200	522 €	66 €	16 €
	1.610	1.400	746 €	67 €	17 €
	1.810	1.600	800 €	69 €	19 €
	2.010	1.800	855 €	74 €	24 €
	2.210	2.000	910 €	74 €	24 €
	2.410	2.200	944 €	78 €	28 €
	2.610	2.400	983 €	78 €	28 €
	2.810	2.600	1.220 €	82 €	32 €
	3.010	2.800	1.292 €	82 €	32 €
	3.210	3.000	1.347 €	86 €	36 €
	3.410	3.200	1.381 €	86 €	36 €
	3.610	3.400	1.415 €	90 €	40 €
	3.810	3.600	1.449 €	90 €	40 €
	4.010	3.800	1.698 €	94 €	44 €
	4.210	4.000	1.753 €	94 €	44 €
	4.410	4.200	1.787 €	99 €	49 €
	4.610	4.400	1.838 €	99 €	49 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

PUERTAS PARA CÁMARAS CON ESPESOR 85 MM

PUERTA EXTRA PIVOTANTE PARA CÁMARAS SIN SUELO

Paso libre (mm)		Puerta Extra			
		Altura interior en mm			
A	H	1.945	2.145	2.345	2.545
700	1830	QPPEPEYA2	556 €		
800	1900		QPPEPEYB3	576 €	QPPEPEYC3 582 € QPPEPEYD3 595 €
800	2000		QPPEPEYB4	624 €	QPPEPEYC4 630 € QPPEPEYD4 643 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

PUERTA EXTRA PIVOTANTE PARA CÁMARAS CON SUELO

Paso libre (mm)		Puerta Extra			
		Altura interior en mm			
A	H	1.830	2.030	2.230	2.430
700	1830	QPPENEYA2	616 €		
800	1900		QPPENEYB3	641 €	QPPENEYC3 653 € QPPENEYD3 664 €
800	2000		QPPENEYB4	689 €	QPPENEYC4 701 € QPPENEYD4 712 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

PUERTA EXTRA PIVOTANTE PARA TABIQUE DIVISORIO - CÁMARA CON SUELO

Paso libre (mm)		Puerta Extra			
		Altura interior en mm			
A	H	1.830	2.030	2.230	2.430
700	1730	QPPDNEYA2	536 €		
800	1900		QPPDNEYB3	549 €	QPPDNEYC3 554 € QPPDNEYD3 565 €
800	2000		QPPDNEYB4	597 €	QPPDNEYC4 602 € QPPDNEYD4 613 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

PUERTAS PARA CÁMARAS CON ESPESOR 85 MM

CAMBIAR A OTRA PUERTA PIVOTANTE

Paso libre (mm)		OPTIMA 85 con suelo - negativa
		No disponible en cámaras con Altura Interior:
A	H	1830 / 1945 mm
800	2000	48 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

CAMBIAR A PUERTA CORREDERA

Paso libre (mm)		OPTIMA 85 con suelo - negativa
		Cámaras con suelo. Altura interior
A	H	2230 / 2430mm
950	1850	QPDNEY1 1.210 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.



PUERTAS PARA CÁMARAS CON ESPESOR 105 MM



PUERTA EXTRA PIVOTANTE

Paso libre (mm)		Puerta Extra			
		Altura interior			
A	H	1.810	2.010	2.210	2.410
700	1810	QPPENHYA1	668 €		
800	1900		QPPENHYB3	689 €	QPPENHYC3 705 € QPPENHYD3 723 €
800	2000		QPPENHYB4	744 €	QPPENHYC4 760 € QPPENHYD4 778 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

PUERTA EXTRA PIVOTANTE PARA TABIQUE DIVISORIO

Paso libre (mm)		Puerta Extra			
		Altura interior			
A	H	1.810	2.010	2.210	2.410
700	1710	QPPDNHYA2	635 €		
800	1900		QPPDNHYB3	659 €	QPPDNHYC3 667 € QPPDNHYD3 700 €
800	2000		QPPDNHYB4	707 €	QPPDNHYC4 715 € QPPDNHYD4 748 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

CAMBIAR A OTRA PUERTA PIVOTANTE

Paso libre (mm)		OPTIMA 105 con suelo - negativa
		No disponible en cámaras con Altura Interior:
A	H	1810 mm
800	2000	48 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.


PUERTAS PARA CÁMARAS CON ESPESOR 105 MM

CAMBIAR A PUERTA CORREDERA

Paso libre (mm)		OPTIMA 105 con suelo - negativa	
		Cámaras con suelo. Altura interior:	
A	H	2210 / 2410 mm	
950	1850	QPDNHY1	1.220 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

CONFIGURADOR CÁMARA OPTIMA



Cámara frigorífica Optima



OPTIMA ANTI-BACTERIAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espesor de la chapa metálica: 0.5mm .
- Espesor del revestimiento: 100µm ±7%.
- Chapa 0.6mm disponible bajo consulta.
- Adhesión: 100% (norma ECCA T6)
- Resistencia a la flexión: ½ ton. (norma ECCA T7)
- Resistencia al 100% humedad: 1000 horas
- Ángulos en PVC verticales, techo y suelo. Excepto en espesor 105 mm que los ángulos de suelo son PVC Antibacteriano.

COMPOSICIÓN DEL PANEL CON PELÍCULA DE PVC ANTIBACTERIANO

El panel con revestimiento de película de PVC antibacteriano está compuesto por:

1. Revestimiento con película de PVC Antibacteriano:
 - Recubrimiento rígido de PVC, libre de Ftalatos;
 - Certificaciones ISO 22196:2008 / ASTM E 2180-07 / JIS Z 2801
2. Chapa metálica:
 - Acero galvanizado en caliente, lacado (ESTÁNDAR);
 - Color Blanco Refº 1006;
3. Aislamiento en:
 - Poliuretano;
 -

ACCIÓN ANTIBACTERIANA

- Clasificación máxima de propiedad antibacteriana, con capacidad de reducción bacteriana de más de 99%.
- Certificación antibacteriana
- Certificación atóxica (para su uso con alimentos)
- Certificación contra el fuego

Certificaciones ISO 22196:2007 / ASTM E 2180-07 / JIS Z 2801

EFICACIA DEMOSTRADA CON LAS SIGUIENTES BACTERIAS

- E. Coli A;
- Klebisella pneumonia B;
- Staphylococcus auerus C;
- Salmonella typhimurium D;
- Listeria monocytogenes E;
- Legionella pneumophila F;
- Pseudomonas aeruginosa G;


Película de PVC Antibac

Chapa Me

Aislar

Chapa Me





VENTAJAS DE USAR PVC ANTIBACTERIANO

- Sin propagación de agentes bacterianos a través de los paneles de la instalación;
- Mayor seguridad sanitaria para personas y bienes;
- Uso de productos de limpieza menos agresivos para los aplicadores y para la superficie
- Limpieza más simples y rápida;
- Mayor durabilidad del panel;

APLICACIONES

El PVC Antibacteriano se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones:

- Instalaciones agroalimentarias (cámaras frigoríficas, cámaras de congelación, paneles de la instalación, estantería, equipos de cocina y preparación de alimentos);
- Entornos hospitalarios (quirófanos, salas de esterilización, laboratorios de análisis clínicos);
- Industria farmacéutica;
- Salas Limpias (Clean Rooms);
- Instalaciones de tratamiento de ventilación (H-VAC);
- Espacios cerrados con aglomeración de personas o productos (Por ejemplo, ascensores).



SUPLEMENTO PARA REVESTIMIENTO PVC ANTIBACTERIANO

Este suplemento debe ser aplicado al precio total de la cámara (incluyendo los suplementos de altura y puertas).

Podrá consultar las características técnicas de este nuevo revestimiento en la pág. 103 de este mismo documento o puede pedirle a su delegado comercial que le dé más información.

SUPLEMENTO	
Código	%
Cara Interior	10
Cara Interior + Exterior	20

ACCESORIOS OPTIMA

CORTINA DE LAMAS

Constituidas por lamas de PVC transparente de 2 mm de espesor y 200 mm de ancho, con soporte articulado de polietileno. Incluidos tornillos autoroscantes para su colocación

Dimensiones	Cortina de Lamas - OPTIMA 105 con suelo - negativa	
A x H (mm)	Referencia	Precio
700 x 1.810	L181070N	152 €
700 x 1.830	L183070N	153 €
950 x 1.850	L185095N	202 €
700 x 1.900	L190070N	156 €
800 x 1.900	L190080N	179 €
800 x 2.000	L200080N	185 €




PERFIL SANITARIO

Largo	Kit Perfil Sanitario Blanco	
mm	Referencia	Precio
2.000	KITPS2000MBR	10,30 €
2.400	KITPS2400MBR	14,10 €
2.800	KITPS2800MBR	16,30 €
3.200	KITPS3200MBR	16,50 €
Kit rinconeras (4)	KITPS4ANGMBR	2,80 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.


Otros colores, consultar a nuestro equipo de proyectos en atencioncomercial@coldkit.com o a su técnico comercial.



KIT ILUMINACIÓN LED PARA EL PERFIL SANITARIO

Descripción	Opciones de iluminación LED para Perfil Sanitario	
Color Blanco	Referencia	Precio
OPTIMA, KIT LED 1MT 1240 LUMENS 24V	QKITLED1MT	237 €
OPTIMA, KIT LED 2MT 2480 LUMENS 24V	QKITLED2MT	327 €
OPTIMA, KIT LED 3MT 3720 LUMENS 24V	QKITLED3MT	417 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.




RODAPIÉ

Descripción	Opciones de Rodapié	
Color Blanco	Referencia	Precio
Rodapié 2.400 mm	KITRD2400BR	22,10 €
Kit Angulos Interiores Rodapié (4)	KITRDAGINTBR	3,20 €
Kit Angulos Exteriores Rodapié (4)	KITRDAGEXTBR	5,40 €
Kit Cantoneras Rodapié	KITRDTPBR	1,00 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

- Fabricado en PVC de color blanco, con labios flexibles.
- Acabado cóncavo exterior.
- Fijación mediante tornillería oculta por tapa a presión integrada en el perfil por coextrusión.

Sirve para nuestras cámaras Matrix y Optima con suelo. Ya que, nuestra cámara Optima sin suelo ya llevan rodapié incorporado en su perfil de suelo.



VÁLVULA DE EQUILIBRIO

El nuevo RSIF, en su IF-11, 1.6 Sistema equilibrador de presión:

"En todas las cámaras con volumen superior a los 20 m³ se dispondrá un sistema con una o varias válvulas equilibradoras de presión, cuya selección se deberá justificar."

Así pues, independientemente de la temperatura (positiva - negativa), hay que incluir válvulas en todas las cámaras de volumen superior a 20 m³.



Válvula		
Descripción	Código	Precio
Válvula de equilibrio de presiones TS21	04N030001	78 €
Válvula de equilibrio de presiones TS23	04N030003	620 €
Válvula de equilibrio de presiones TS25	04N030004	922 €

VOLUMEN	Cálculo rápido del número de válvulas necesario				
	Temperatura interior de la cámara				
m ³	< -30	< -20	< -15	< -10	< -5
< 20	1 TS 23	1 TS21	1 TS21	1 TS21	1 TS21
< 50	1 TS 23	2 TS21	2 TS21	2 TS21	2 TS21
< 100	1 TS 23	1 TS23	1 TS23	1 TS23	1 TS23

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

MATRIX

LA CÁMARA FRIGORÍFICA MODULAR DE INFINITAS POSIBILIDADES

MATRIX es una cámara frigorífica modular innovadora que ofrece soluciones prácticas y profesionales para las necesidades de conservación y almacenamiento en hoteles, restaurantes, empresas de catering, comercios y cocinas industriales de grandes volúmenes de producción y entornos de negocio cambiantes.

La cámara MATRIX ha marcado la diferencia en comparación con las cámaras tradicionales, gracias a su diseño diferenciador y único en el sector, sus acabados de alta calidad y su amplia gama de tamaños y espesores de panel.

Asimismo, cuando hablamos de versatilidad entre otros aspectos también nos estamos refiriendo a sus aplicaciones adicionales: ExpoMatrix, MultiMatrix y MatrixControl, que encontrarás más adelante en esta tarifa, con toda su información.

Esta cámara es el resultado de un importante esfuerzo de investigación en el que se implicaron profesionales de varios países.

La gama MATRIX es un concepto de cámara completamente modular, constituida por diferentes paneles aislantes, tipo sándwich.

MODULARIDAD TOTAL

ESTÉTICA Y CALIDAD

MÁXIMA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO DESTINADO PARA LA CÁMARA

FACILIDAD DE DESMONTAR LA CÁMARA Y TRASLADARLA A OTRO LUGAR

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN O CAMBIO DE DIMENSIONES

FÁCIL MANTENIMIENTO





Características Generales MATRIX	68
Cámara MATRIX estándar	70
Opciones Cámara MATRIX	72
Cámaras Frigoríficas MATRIX sin suelo	
60 mm de espesor (solo temp. positivas)	76
85 mm de espesor	79
105 mm de espesor	83
150 mm de espesor	87
Cámaras Frigoríficas MATRIX con suelo	
60 mm de espesor (solo temp. positivas)	89
85 mm de espesor	92
105 mm de espesor	96
150 mm de espesor	100
Especiales	
Altura superior a 2.430 mm	102
Panel divisorio	103
Cámaras adosadas	104
NUEVA Cámara MATRIX antibacteriana	105
Cambio de Revestimiento y suelo	106
Cambio de puerta, puertas adicionales	109
Inclusión de Ventana	118
Accesorios	119

*Documento no contractual: Purever Coldkit España se reserva el derecho de modificar las características técnicas de sus productos sin previo aviso. Los colores de las imágenes pueden diferir de los reales debido a la impresión.



Imágen de una MATRIX sin suelo , con puerta corredera y rodapié.
A su derecha, imágen del montaje de una cámara MATRIX (vista expandida),
con puerta corredera, cortina de lamas y estantería modular Coolblok.



Imágen de una MATRIX con suelo , con puerta pivotante, panel con ventana
incluida y rastreles de aireación.
A su izquierda, imágen del montaje de una cámara MATRIX (vista
expandida), con puerta pivotante, panel con ventana incluido, suelo en
resina fenólica, rampa y rastreles de aireación.

MATRIX

CÁMARA FRIGORÍFICA MODULAR

MODULARIDAD TOTAL

MATRIX ha nacido para adaptarse a cualquier situación. Ha sido desarrollada con una modulación de 200 en 200 mm (altura, largo y ancho) creando una infinidad de posibles combinaciones y capaz de adaptarse a todos los espacios y locales. Llega a una altura máxima de 4.03 mm.

CÁMARAS DIVIDIDAS O ADOSADAS

Su modularidad se extiende también a las posibilidades de divisiones internas, permitiendo crear dentro de una cámara zonas diferenciadas para distintos productos o diferentes temperaturas, adaptándose mejor a las diferentes necesidades del cliente.

La divisoria se realizará por medio de un tabique divisorio, que se fijará por medio de perfiles de chapa y tornillos autorroscantes.

Igualmente, dos cámaras Matrix de la misma altura, tipo de suelo y espesor pueden ser adosadas. Es la solución recomendada para proyectos que requieren cámaras de distintas temperaturas, ya que la rotura de puente térmico no es necesaria.

MAYOR FACILIDAD DE MONTAJE

El montaje se realiza con gran rapidez y facilidad desde el interior de la cámara. El sistema de fijación de los elementos de la cámara se realiza simplemente por una unión de dos ganchos insertados en los paneles.

La cámara estará operativa en pocas horas y con un trabajo limpio, fácil y sin necesidad de cortes.

DISEÑO EXCLUSIVO - INFINIDAD DE OPCIONES

La total modularidad de la cámara MATRIX permite al cliente hacer todo tipo de combinaciones para crear una cámara que sea tal y como la necesita, incluso permite adaptarse a cualquier imprevisto que puedan surgir como cambios de medida.

Con el mismo concepto de modularidad y facilidad de montaje, el cliente puede escoger entre diferentes modelos, cantidades y tipos de puertas: correderas, vaivén, pivotantes, con opción de incorporar mirilla, ventanas y cortinas de lamas.

MATRIX ofrece una amplia variedad de accesorios: rodapiés, perfiles sanitarios, válvula de equilibrio de presión, iluminación, control de temperatura, rampas de acceso, cortina de lamas, etc.



MATRIX DISPONIBLE EN DOS VERSIONES



Configuración
Estándar



Configuración
Estándar Sin Suelo



VARIEDAD DE ESPESORES DE PANEL Y ACABADOS

La particularidad de la gama MATRIX reside principalmente en su concepto técnico:

- 4 espesores de panel (60, 85, 105, 150mm)
- Modulación de 200mm en las tres cotas.
- Acabado de los paneles de suelo (resina fenólica) con opciones (inoxidable) versión reforzado y versión super-reforzado.
- Posibilidad de división interior o cámaras adosadas.
- Amplia gama de puertas pivotantes y correderas.
- Máxima integración de los componentes para facilitar la limpieza (la resistencia eléctrica se encuentra en el interior de un perfil de PVC, el cual rodea el marco de la puerta)
- Amplia gama de accesorios, que permiten responder a las normas sanitarias vigentes.
- Opciones: grupos frigoríficos - estantería

Además, tiene un acabado estético que se caracteriza por:

- Color exterior: gris liso (RAL 9006)
- Acabado interior blanco liso que facilita la limpieza
- La puerta pivotante es redonda en el exterior, excepto en la MATRIX 150mm
- Las bisagras y cerradura se integran perfectamente en estas formas globales.

MATRIX CON SUELO - PARA TEMPERATURAS POSITIVAS Y NEGATIVAS

Los paneles del suelo son reforzados y cuentan con un revestimiento resistente en resina fenólica antideslizante, fabricado en Finlandia y con Certificado de Clasificación al deslizamiento / resbalamiento clase 3 (la misma exigida en zona exteriores de piscinas).

Opcionalmente: Suelo antideslizante con terminación en acero inoxidable o suelo en ambos acabados super-reforzado recomendado para cargas de servicio especialmente elevadas. Cuenta con un revestimiento interior en contrachapado (CTBX) de 10mm, revestido con una chapa de acero inoxidable antideslizante sobre otra chapa lacada de 0,50mm, de espesor adherida en la cara interna del contrachapado.



Sin Suelo - Configuraciones opcionales (puerta deslizante, cortina de lamas)



Configuraciones opcionales (ventana, perfiles de aireación y rampa)

MATRIX SIN SUELO - PARA TEMPERATURAS POSITIVAS

Suministrada con un perfil PVC especial que facilita una rápida colocación y sujeción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÁMARA MATRIX

PANELES VERTICALES Y DE TECHO

- Fabricados en poliuretano inyectado a gran presión, libres de CFC's y HCFC's.
- Densidad de los paneles de $40 \text{ kg/m}^3 \pm 2$.
- PUR Euroclases B-s2,d0 de Reacción al Fuego.
- Chapa de acero prelacado galvanizado con laca de poliéster de 25 micras. Espesor 0.5 - 0.5 y con film protector.
- Modulables en 200 mm, con altura máxima interior 4030 mm.
- Acabado estándar Liso - Liso. Acabado interior color Blanco Pirineo Ref°.1006 y acabado exterior color Gris RAL 9006.
- Unión entre paneles mediante gancho metálico con tratamiento anticorrosión.

ÁNGULOS

ÁNGULOS VERTICALES Y DE TECHO

- Ángulo MATRIX 60:** Hecho con PVC (color gris RAL 7040) no inyectado con poliuretano.
- Ángulo MATRIX 85 Y 105:** Hecho con PVC (color gris RAL 7040) inyectado con poliuretano.
- Ángulo MATRIX 150:** Este ángulo está hecho con chapa de acero inoxidable o prelacado unido con un perfil de plástico e inyectado con poliuretano.

ÁNGULOS DE SUELO

- Ángulo MATRIX 60 y 85:** De PVC inyectado con poliuretano.
- Ángulo MATRIX 105 y 150:** De chapa de Acero Inoxidable o prelacado unido con 1 perfil de plástico e inyectado con poliuretano.

SUELOS CÁMARAS MATRIX

SUELO ESTÁNDAR

- Reforzado antideslizante terminación fenólica.
- Certificado al deslizamiento/ deslizamiento CLASE 3.
- Contrachapado (CTBX) de 10mm revestido con resina fenólica antideslizante de color marrón, fabricado con madera de abedul finlandés.
- Espesor 85 mm para Matrix 60, 85 y 105.
- Espesor 150 mm para Matrix 150.




Resina Fenólica Antideslizante

- [A] - Perfil de vacío sanitario.
- [B] - Panel de suelo.
- [C] - Ángulos redondeados (Verticales/Techo y Suelo).
- [D] - Panel vertical.
- [E] - Panel con Puerta.
- [F] - Panel con ventana.
- [G] - Rampa.
- [H] - Panel de techo.
- [I] - Soporte de Techo (Opcional/Autoportante)
- * A partir de los 3200 mm.
- [J] - Estantería Modular Coolblok



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y TÉCNICAS PANEL DE SUELO

MATRIX 60 - 85 - 105 - 150	
RESISTENCIA DE PANEL	REFORZADO FENÓLICO (ESTÁNDAR)
Carga estática distribuida uniformemente	3.000 kg/m ²
Carga estática concentrada	400 kg/60 cm ²
Carga dinámica sobre carro de 4 ruedas neumáticas. Conforme UNE 41950-94	500 kg



PUERTAS CÁMARAS MATRIX

- Hoja de forma convexa de espesor 80mm para temperaturas positivas y 140mm para temperaturas negativas.
- Puertas negativas con resistencia.
- Pivote de luz 800x1900h, cierre con cerradura de llave.
- Desbloqueo interior con pulsador.

PUERTA + 80mm 40mm

PUERTA - 140mm 40mm


ACCESORIOS CÁMARAS MATRIX

- Perfil sanitario en todo el perímetro.
- Válvula de equilibrio, para cámaras negativas.

AUTOPORTANCIAS PANELES DE TECHO CÁMARAS MATRIX

Los paneles de Techos son autoportantes sobre dos apoyos, cuando la anchura máxima de la cámara es $\leq$ al alcance (A) admisible.

Carga total 60 da N/m². Flecha $\leq$ 1/200 del alcance. Seguridad respecto a la ruptura. Compatibilidad con la resistencia de los anclajes.



Espesor	60 mm	85 mm	105 mm	150 mm
A Máxima	4m	4,80m	5,50m	6m
Nº de Fijación	2			

DATOS TÉCNICOS PANELES VERTICALES Y TECHO CÁMARAS MATRIX

	MATRIX 60	MATRIX 85	MATRIX 105	MATRIX 150
Coeficiente de conductividad	0,37 W/m ² · °C	0,26 W/m ² · °C	0,21 W/m ² · °C	0,15 W/m ² · °C
Recomendaciones de uso*	ΔT 24°C ($\geq$ 0°C)	ΔT 34°C ($\geq$ 0°C) ΔT 30°C ($\leq$ 0°C)	ΔT 42°C ($\geq$ 0°C) ΔT 38°C ($\leq$ 0°C)	ΔT 53°C ($\leq$ 0°C)
Resistencia a la tracción perpendicular a la cara. Conforme a UNE 41950-94	0,12N/mm ²			
Estabilidad dimensional. Conforme a UNE 41950-94.				
Después de 24h a +80°C	0,5% en volumen			
Después de 24h a -20°C	0,2% en volumen			

* Datos verificados tras la modificación del nuevo Real Decreto 552/2019 sobre Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, recomendaciones de uso, esta vez para los Paneles Frigoríficos fabricados en Discontinuo

OPCIONALES PARA CÁMARA MATRIX:

OPCIONES DE REVESTIMIENTO ESPECIALES

- **LISO - BLANCO:** En chapa de acero galvanizada prelacada con barniz de poliéster de 25 micras. Color blanco referencia 1006, con grosor de 0,50mm y película de protección de polietileno.
- **LISO - INOX (Interior y exterior):** Chapa de acero inoxidable AISI304 Cepillado. Su grosor es de 0,60mm y está protegido por una película de polietileno.
- **LISO - PVC (Interior y exterior):** Chapa de PVC. Su grosor es de 0,60mm y 200 micras.


Para más información sobre precios y posibilidades de configuración vaya a la pág. 104.

ÁNGULOS OPCIONALES

SUELO OPCIONAL

- Super-reforzado, contrachapado (CTBX) de 10mm, revestido con una chapa de acero inoxidable antideslizante sobre otra chapa lacada de 0,5mm de espesor adherida a la interna del contrachapado.
- Contrachapado (CTBX) de 10mm revestido en chapa de acero inoxidable antideslizante. CLASE 1 Clasificación al Resbalamiento.

Para más información sobre precios y posibilidades de configuración vaya a la pág.106.



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y TÉCNICAS PANEL DE SUELO

MATRIX 60 - 85 - 105 - 150		
RESISTENCIA DE PANEL	REFORZADO INOX	SUPER-REFORZADO INOX
Carga estática distribuida uniformemente	3.000 kg/m ²	4.000 kg/m ²
Carga estática concentrada	400 kg/60 cm ²	500 kg/60 cm ²
Carga dinámica sobre carro de 4 ruedas neumáticas. Conforme UNE 41950-94	500 kg	800 kg



Acero Inoxidable
Antideslizante y/o
Refuerzo Antideslizante



CREMALLERA DE SUELO

La cremallera de suelo consiste en un perfil de PVC con altura única de 30mm y anchos: 60mm, 85mm, 105mm. Este perfil está normalmente indicado para las cámaras sin suelo, para fijar los paneles verticales.

Se fija con la ayuda de tornillos incluidos en los kits de montaje, directamente en el piso, en el lugar donde se va a montar la cámara frigorífica

PUERTAS OPCIONALES CÁMARAS MATRIX

- Puertas pivotantes de luces 620, 700, 800, 900, 1000 de altura 1900 (de forma convexa).
- Puertas pivotantes de luces 1000, 1200 y 1500 con altura 2200, planas.
- Disponibles portillones (dos medias puertas) de 620x850 ó 700x850.
- Puertas correderas 950x1850h. 950, 1200, 1400, 1600 con altura 2200, planas.
- Ventanos de cristal integrados en los paneles (bi-enrasados) para Matrix 60 y 85. Sólo en temperatura positivas.

Todas las puertas se pueden fabricar planas, bajo petición. De serie para altura 2200 son planas.

Para más información sobre precios y posibilidades de configuración a partir de la pág.107.

ACCESORIOS OPCIONALES CÁMARAS MATRIX

- Rodapié, exterior e interior.
- Rastres de aireación.
- Rampas de acceso.

ZÓCALO DE EMPOTRAMIENTO



Para más información sobre precios y posibilidades de configuración a partir de la pág. 119.

A close-up photograph of a light-colored, vertically-ribbed cabinet door, likely from a professional kitchen. The door is equipped with a sophisticated locking system. At the top, a horizontal metal bar is mounted, with a black handle on the right side. Below this bar, two small, rectangular electronic control units are mounted side-by-side. Each unit has a red digital display and several buttons. The door also features two horizontal metal handles, one on the left and one on the right, positioned lower down. The overall appearance is clean and functional, typical of commercial-grade equipment.

Integración
completa en cocina
profesional



COLDKIT
MATRIX

TEMPERATURA
POSITIVA 

60 mm de espesor
Sin Suelo



Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.090 mm			Altura Ext. 2.290 mm			Altura Ext. 2.490 mm			Perfil Sanit. Vert. Techo y Rodapie int.
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
920	1.320	1,95	XA0812AS	2.500 €	2,14	XA0812BS	2.720 €	2,33	XA0812CS	2.850 €	125 €
	1.520	2,27	XA0814AS	2.840 €	2,50	XA0814BS	3.070 €	2,72	XA0814CS	3.220 €	125 €
	1.720	2,60	XA0816AS	2.940 €	2,85	XA0816BS	3.170 €	3,11	XA0816CS	3.320 €	137 €
	1.920	2,92	XA0818AS	3.030 €	3,21	XA0818BS	3.270 €	3,50	XA0818CS	3.430 €	159 €
	2.120	3,25	XA0820AS	3.120 €	3,57	XA0820BS	3.360 €	3,89	XA0820CS	3.530 €	159 €
1.120	1.320	2,44	XA1012AS	2.600 €	2,68	XA1012BS	2.830 €	2,92	XA1012CS	2.960 €	125 €
	1.520	2,84	XA1014AS	2.940 €	3,12	XA1014BS	3.170 €	3,40	XA1014CS	3.330 €	137 €
	1.720	3,25	XA1016AS	3.040 €	3,57	XA1016BS	3.280 €	3,89	XA1016CS	3.440 €	159 €
	1.920	3,65	XA1018AS	3.130 €	4,01	XA1018BS	3.380 €	4,37	XA1018CS	3.550 €	159 €
	2.120	4,06	XA1020AS	3.230 €	4,46	XA1020BS	3.480 €	4,86	XA1020CS	3.650 €	159 €
1.320	1.320	2,92	XA1212AS	2.700 €	3,21	XA1212BS	2.940 €	3,50	XA1212CS	3.080 €	137 €
	1.520	3,41	XA1214AS	3.050 €	3,75	XA1214BS	3.290 €	4,08	XA1214CS	3.450 €	137 €
	1.720	3,90	XA1216AS	3.150 €	4,28	XA1216BS	3.400 €	4,67	XA1216CS	3.570 €	137 €
	1.920	4,38	XA1218AS	3.250 €	4,82	XA1218BS	3.500 €	5,25	XA1218CS	3.680 €	137 €
	2.120	4,87	XA1220AS	3.340 €	5,35	XA1220BS	3.600 €	5,83	XA1220CS	3.780 €	137 €
1.520	1.520	3,98	XA1414AS	3.520 €	4,37	XA1414BS	3.770 €	4,76	XA1414CS	3.950 €	159 €
	1.720	4,55	XA1416AS	3.630 €	5,00	XA1416BS	3.890 €	5,44	XA1416CS	4.070 €	159 €
	1.920	5,12	XA1418AS	3.730 €	5,62	XA1418BS	3.990 €	6,12	XA1418CS	4.190 €	159 €
	2.120	5,68	XA1420AS	3.830 €	6,24	XA1420BS	4.100 €	6,80	XA1420CS	4.300 €	159 €
	2.320	6,25	XA1422AS	3.930 €	6,87	XA1422BS	4.200 €	7,48	XA1422CS	4.410 €	172 €
1.720	1.720	5,20	XA1616AS	3.740 €	5,71	XA1616BS	4.000 €	6,22	XA1616CS	4.190 €	159 €
	1.920	5,85	XA1618AS	3.840 €	6,42	XA1618BS	4.110 €	7,00	XA1618CS	4.310 €	159 €
	2.120	6,50	XA1620AS	3.940 €	7,14	XA1620BS	4.220 €	7,78	XA1620CS	4.420 €	172 €
	2.320	7,15	XA1622AS	4.050 €	7,85	XA1622BS	4.330 €	8,55	XA1622CS	4.540 €	194 €
	2.520	7,80	XA1624AS	4.160 €	8,56	XA1624BS	4.450 €	9,33	XA1624CS	4.670 €	194 €
1.920	1.920	6,58	XA1818AS	3.950 €	7,23	XA1818BS	4.220 €	7,87	XA1818CS	4.430 €	172 €
	2.120	7,31	XA1820AS	4.050 €	8,03	XA1820BS	4.330 €	8,75	XA1820CS	4.540 €	194 €
	2.320	8,04	XA1822AS	4.160 €	8,83	XA1822BS	4.440 €	9,62	XA1822CS	4.660 €	194 €
	2.520	8,77	XA1824AS	4.280 €	9,63	XA1824BS	4.570 €	10,50	XA1824CS	4.800 €	194 €
	2.720	9,50	XA1826AS	4.780 €	10,44	XA1826BS	5.080 €	11,37	XA1826CS	5.330 €	194 €
	2.920	10,23	XA1828AS	4.890 €	11,24	XA1828BS	5.200 €	12,25	XA1828CS	5.450 €	194 €
2.120	2.120	8,12	XA2020AS	4.160 €	8,92	XA2020BS	4.450 €	9,72	XA2020CS	4.670 €	194 €
	2.320	8,93	XA2022AS	4.270 €	9,81	XA2022BS	4.560 €	10,69	XA2022CS	4.790 €	194 €
	2.520	9,74	XA2024AS	4.410 €	10,70	XA2024BS	4.710 €	11,66	XA2024CS	4.940 €	194 €
	2.720	10,56	XA2026AS	4.900 €	11,60	XA2026BS	5.210 €	12,64	XA2026CS	5.460 €	194 €
	2.920	11,37	XA2028AS	5.020 €	12,49	XA2028BS	5.330 €	13,61	XA2028CS	5.590 €	206 €
	3.120	12,18	XA2030AS	5.120 €	13,38	XA2030BS	5.440 €	14,58	XA2030CS	5.710 €	228 €
2.320	2.320	9,83	XA2222AS	4.400 €	10,79	XA2222BS	4.700 €	11,76	XA2222CS	4.930 €	194 €
	2.520	10,72	XA2224AS	4.530 €	11,77	XA2224BS	4.830 €	12,83	XA2224CS	5.070 €	194 €
	2.720	11,61	XA2226AS	5.020 €	12,76	XA2226BS	5.340 €	13,90	XA2226CS	5.600 €	194 €
	2.920	12,50	XA2228AS	5.140 €	13,74	XA2228BS	5.460 €	14,97	XA2228CS	5.720 €	216 €
	3.120	13,40	XA2230AS	5.250 €	14,72	XA2230BS	5.580 €	16,04	XA2230CS	5.850 €	228 €
	3.320	14,29	XA2232AS	5.380 €	15,70	XA2232BS	5.710 €	17,11	XA2232CS	5.990 €	228 €



DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLDKIT
MATRIX

**60 mm de espesor
Sin Suelo**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.090 mm			Altura Ext. 2.290 mm			Altura Ext. 2.490 mm			Perfil Sanit. Vert. Techo y Rodapie int.
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
2.520	2.520	11,69	XA2424AS	4.650 €	12,84	XA2424BS	4.960 €	14,00	XA2424CS	5.200 €	206 €
	2.720	12,67	XA2426AS	5.140 €	13,92	XA2426BS	5.470 €	15,16	XA2426CS	5.730 €	228 €
	2.920	13,64	XA2428AS	5.270 €	14,99	XA2428BS	5.590 €	16,33	XA2428CS	5.860 €	228 €
	3.120	14,62	XA2430AS	5.380 €	16,06	XA2430BS	5.710 €	17,50	XA2430CS	5.990 €	228 €
	3.320	15,59	XA2432AS	5.510 €	17,13	XA2432BS	5.850 €	18,66	XA2432CS	6.130 €	228 €
	3.520	16,56	XA2434AS	5.780 €	18,20	XA2434BS	6.130 €	19,83	XA2434CS	6.420 €	228 €
2.720	2.720	12,67	XA2626AS	5.720 €	13,92	XA2626BS	6.050 €	15,16	XA2626CS	6.340 €	228 €
	2.920	14,78	XA2628AS	5.850 €	16,23	XA2628BS	6.180 €	17,69	XA2628CS	6.470 €	228 €
	3.120	15,83	XA2630AS	5.960 €	17,39	XA2630BS	6.300 €	18,95	XA2630CS	6.600 €	228 €
	3.320	16,89	XA2632AS	6.100 €	18,55	XA2632BS	6.450 €	20,22	XA2632CS	6.750 €	228 €
	3.520	17,95	XA2634AS	6.430 €	19,71	XA2634BS	6.780 €	21,48	XA2634CS	7.090 €	228 €
	3.720	19,00	XA2636AS	6.550 €	20,87	XA2636BS	6.910 €	22,74	XA2636CS	7.220 €	250 €
2.920	2.920	15,92	XA2828AS	5.980 €	17,48	XA2828BS	6.320 €	19,05	XA2828CS	6.610 €	228 €
	3.120	17,05	XA2830AS	6.090 €	18,73	XA2830BS	6.440 €	20,41	XA2830CS	6.750 €	228 €
	3.320	18,19	XA2832AS	6.240 €	19,98	XA2832BS	6.590 €	21,77	XA2832CS	6.900 €	241 €
	3.530	19,33	XA2834AS	6.560 €	21,23	XA2834BS	6.920 €	23,13	XA2834CS	7.240 €	263 €
	3.720	20,46	XA2836AS	6.690 €	22,48	XA2836BS	7.060 €	24,49	XA2836CS	7.380 €	263 €
	3.920	21,60	XA2838AS	7.060 €	23,73	XA2838BS	7.430 €	25,86	XA2838CS	7.780 €	263 €
3.120	3.120	18,27	XA3030AS	6.210 €	20,07	XA3030BS	6.570 €	21,87	XA3030CS	6.880 €	241 €
	3.320	19,49	XA3032AS	6.360 €	21,41	XA3032BS	6.720 €	23,33	XA3032CS	7.040 €	263 €
	3.530	20,71	XA3034AS	6.700 €	22,75	XA3034BS	7.070 €	24,79	XA3034CS	7.390 €	263 €
	3.720	21,92	XA3036AS	6.830 €	24,08	XA3036BS	7.200 €	26,24	XA3036CS	7.530 €	263 €
	3.920	23,14	XA3038AS	7.200 €	25,42	XA3038BS	7.580 €	27,70	XA3038CS	7.930 €	263 €
	4.120	24,36	XA3040AS	7.310 €	26,76	XA3040BS	7.700 €	29,16	XA3040CS	8.060 €	263 €
3.320	3.320	20,79	XA3232AS	6.500 €	22,84	XA3232BS	6.860 €	24,88	XA3232CS	7.180 €	263 €
	3.520	22,09	XA3234AS	6.840 €	24,26	XA3234BS	7.210 €	26,44	XA3234CS	7.540 €	263 €
	3.720	23,39	XA3236AS	6.970 €	25,69	XA3236BS	7.350 €	27,99	XA3236CS	7.690 €	263 €
	3.920	24,68	XA3238AS	7.340 €	27,12	XA3238BS	7.730 €	29,55	XA3238CS	8.090 €	263 €
	4.120	25,98	XA3240AS	7.460 €	28,54	XA3240BS	7.860 €	31,10	XA3240CS	8.220 €	275 €
	4.320	27,28	XA3242AS	7.590 €	29,97	XA3242BS	7.990 €	32,66	XA3242CS	8.360 €	297 €
3.520	3.520	23,47	XA3434AS	7.470 €	25,78	XA3434BS	7.850 €	28,09	XA3434CS	8.180 €	263 €
	3.720	24,85	XA3436AS	7.600 €	27,30	XA3436BS	7.990 €	29,74	XA3436CS	8.330 €	263 €
	3.920	26,23	XA3438AS	7.980 €	28,81	XA3438BS	8.370 €	31,40	XA3438CS	8.730 €	275 €
	4.120	27,61	XA3440AS	8.100 €	30,33	XA3440BS	8.500 €	33,05	XA3440CS	8.870 €	297 €
	4.320	28,99	XA3442AS	8.230 €	31,84	XA3442BS	8.640 €	34,70	XA3442CS	9.010 €	297 €
	4.520	30,37	XA3444AS	8.370 €	33,36	XA3444BS	8.780 €	36,35	XA3444CS	9.160 €	297 €
3.720	3.720	26,31	XA3636AS	7.770 €	28,90	XA3636BS	8.160 €	31,49	XA3636CS	8.510 €	275 €
	3.920	27,77	XA3638AS	8.140 €	30,51	XA3638BS	8.540 €	33,24	XA3638CS	8.910 €	297 €
	4.120	29,23	XA3640AS	8.260 €	32,11	XA3640BS	8.670 €	34,99	XA3640CS	9.040 €	297 €
	4.320	30,69	XA3642AS	8.390 €	33,72	XA3642BS	8.810 €	36,74	XA3642CS	9.190 €	297 €
	4.520	32,16	XA3644AS	8.550 €	35,32	XA3644BS	8.970 €	38,49	XA3644CS	9.350 €	297 €
	4.720	33,62	XA3646AS	8.700 €	36,93	XA3646BS	9.130 €	40,24	XA3646CS	9.520 €	297 €

COLDKIT
MATRIX]

TEMPERATURA
POSITIVA +

60 mm de espesor
Sin Suelo



Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.090 mm			Altura Ext. 2.290 mm			Altura Ext. 2.490 mm			Perfil Sanit. Vert. Techo y Rodapie int.
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
3.920	3.920	29,31	XA3838AS	8.820 €	32,20	XA3838BS	9.240 €	35,09	XA3838CS	9.620 €	297 €
	4.120	30,86	XA3840AS	8.960 €	33,90	XA3840BS	9.380 €	36,94	XA3840CS	9.770 €	297 €
	4.320	32,40	XA3842AS	9.110 €	35,59	XA3842BS	9.540 €	38,78	XA3842CS	9.940 €	297 €
	4.520	33,94	XA3844AS	9.260 €	37,29	XA3844BS	9.690 €	40,63	XA3844CS	10.090 €	297 €
	4.720	35,48	XA3846AS	9.420 €	38,98	XA3846BS	9.860 €	42,48	XA3846CS	10.270 €	310 €
	4.920	37,03	XA3848AS	9.590 €	40,68	XA3848BS	10.030 €	44,32	XA3848CS	10.450 €	332 €
	4.120	32,48	XA4040AS	9.120 €	35,68	XA4040BS	9.540 €	38,88	XA4040CS	9.940 €	297 €
	4.320	34,10	XA4042AS	9.260 €	37,46	XA4042BS	9.690 €	40,82	XA4042CS	10.100 €	297 €
	4.520	35,73	XA4044AS	9.410 €	39,25	XA4044BS	9.840 €	42,77	XA4044CS	10.260 €	297 €
	4.720	37,35	XA4046AS	9.580 €	41,03	XA4046BS	10.020 €	44,71	XA4046CS	10.440 €	297 €
	4.920	38,98	XA4048AS	9.750 €	42,82	XA4048BS	10.190 €	46,66	XA4048CS	10.620 €	297 €
	5.120	40,60	XA4050AS	10.380 €	44,60	XA4050BS	10.840 €	48,60	XA4050CS	11.280 €	297 €
	4.320	35,81	XA4242AS	9.440 €	39,34	XA4242BS	9.870 €	42,87	XA4242CS	10.290 €	331 €
	4.520	37,51	XA4244AS	9.590 €	41,21	XA4244BS	10.030 €	44,91	XA4244CS	10.450 €	353 €
	4.720	39,22	XA4246AS	9.760 €	43,08	XA4246BS	10.210 €	46,95	XA4246CS	10.640 €	353 €
	4.920	40,92	XA4248AS	9.930 €	44,96	XA4248BS	10.390 €	48,99	XA4248CS	10.820 €	353 €
	5.120	42,63	XA4250AS	10.570 €	46,83	XA4250BS	11.040 €	51,03	XA4250CS	11.490 €	353 €
	5.320	44,34	XA4252AS	10.950 €	48,70	XA4252BS	11.420 €	53,07	XA4252CS	11.880 €	353 €
	4.520	39,30	XA4444AS	9.740 €	43,17	XA4444BS	10.190 €	47,04	XA4444CS	10.620 €	353 €
	4.720	41,09	XA4446AS	9.920 €	45,14	XA4446BS	10.370 €	49,18	XA4446CS	10.800 €	353 €
	4.920	42,87	XA4448AS	10.090 €	47,10	XA4448BS	10.550 €	51,32	XA4448CS	10.990 €	353 €
	5.120	44,66	XA4450AS	10.740 €	49,06	XA4450BS	11.200 €	53,46	XA4450CS	11.660 €	353 €
	5.320	46,45	XA4452AS	11.120 €	51,02	XA4452BS	11.600 €	55,60	XA4452CS	12.060 €	367 €
	5.520	48,23	XA4454AS	11.270 €	52,98	XA4454BS	11.750 €	57,74	XA4454CS	12.220 €	389 €
	4.720	42,95	XA4646AS	10.150 €	47,19	XA4646BS	10.600 €	51,42	XA4646CS	11.040 €	353 €
	4.920	44,82	XA4648AS	10.330 €	49,24	XA4648BS	10.790 €	53,65	XA4648CS	11.240 €	354 €
	5.120	46,69	XA4650AS	10.970 €	51,29	XA4650BS	11.450 €	55,89	XA4650CS	11.910 €	369 €
	5.320	48,56	XA4652AS	11.360 €	53,34	XA4652BS	11.840 €	58,13	XA4652CS	12.310 €	392 €
	5.520	50,43	XA4654AS	11.510 €	55,39	XA4654BS	12.000 €	60,36	XA4654CS	12.480 €	393 €
	5.720	52,29	XA4656AS	11.670 €	57,44	XA4656BS	12.160 €	62,60	XA4656CS	12.650 €	394 €
	4.920	46,77	XA4848AS	10.490 €	51,38	XA4848BS	10.960 €	55,99	XA4848CS	11.410 €	376 €
	5.120	48,72	XA4850AS	11.130 €	53,52	XA4850BS	11.610 €	58,32	XA4850CS	12.090 €	399 €
	5.320	50,67	XA4852AS	11.530 €	55,66	XA4852BS	12.010 €	60,65	XA4852CS	12.490 €	400 €
	5.520	52,62	XA4854AS	11.680 €	57,80	XA4854BS	12.170 €	62,99	XA4854CS	12.660 €	401 €
	5.720	54,57	XA4856AS	11.840 €	59,94	XA4856BS	12.340 €	65,32	XA4856CS	12.830 €	402 €
	5.920	56,52	XA4858AS	12.000 €	62,08	XA4858BS	12.500 €	67,65	XA4858CS	13.000 €	403 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x1900 (h) mm.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.

Nota: La columna de perfil sanitario incluye perfiles sanitarios verticales y techo y para un óptimo acabado rodapie y cantoneras interiores.
No dude en solicitarnos precio para rodapie exterior o consulte la página 120 de esta tarifa.





DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLDKIT
MATRIX

**85 mm de espesor
Sin Suelo**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.115 mm			Altura Ext. 2.315 mm			Altura Ext. 2.515 mm			Perfil Sanit. Vert. Techo y Rodapie int.
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
970	1.370	1,95	XB0812AS	2.840 €	2,14	XB0812BS	3.100 €	2,33	XB0812CS	3.250 €	125 €
	1.570	2,27	XB0814AS	3.200 €	2,50	XB0814BS	3.460 €	2,72	XB0814CS	3.640 €	125 €
	1.770	2,60	XB0816AS	3.320 €	2,85	XB0816BS	3.590 €	3,11	XB0816CS	3.770 €	137 €
	1.970	2,92	XB0818AS	3.430 €	3,21	XB0818BS	3.710 €	3,50	XB0818CS	3.900 €	159 €
	2.170	3,25	XB0820AS	3.540 €	3,57	XB0820BS	3.830 €	3,89	XB0820CS	4.020 €	159 €
1.170	1.370	2,44	XB1012AS	2.970 €	2,68	XB1012BS	3.220 €	2,92	XB1012CS	3.390 €	125 €
	1.570	2,84	XB1014AS	3.330 €	3,12	XB1014BS	3.590 €	3,40	XB1014CS	3.780 €	137 €
	1.770	3,25	XB1016AS	3.450 €	3,57	XB1016BS	3.720 €	3,89	XB1016CS	3.920 €	159 €
	1.970	3,65	XB1018AS	3.560 €	4,01	XB1018BS	3.840 €	4,37	XB1018CS	4.050 €	159 €
	2.170	4,06	XB1020AS	3.680 €	4,46	XB1020BS	3.970 €	4,86	XB1020CS	4.180 €	159 €
1.370	1.370	2,92	XB1212AS	3.090 €	3,21	XB1212BS	3.360 €	3,50	XB1212CS	3.530 €	137 €
	1.570	3,41	XB1214AS	3.450 €	3,75	XB1214BS	3.730 €	4,08	XB1214CS	3.920 €	137 €
	1.770	3,90	XB1216AS	3.580 €	4,28	XB1216BS	3.860 €	4,67	XB1216CS	4.060 €	137 €
	1.970	4,38	XB1218AS	3.700 €	4,82	XB1218BS	3.990 €	5,25	XB1218CS	4.200 €	137 €
	2.170	4,87	XB1220AS	3.820 €	5,35	XB1220BS	4.110 €	5,83	XB1220CS	4.330 €	137 €
1.570	1.570	3,98	XB1414AS	3.940 €	4,37	XB1414BS	4.230 €	4,76	XB1414CS	4.440 €	159 €
	1.770	4,55	XB1416AS	4.080 €	5,00	XB1416BS	4.370 €	5,44	XB1416CS	4.590 €	159 €
	1.970	5,12	XB1418AS	4.200 €	5,62	XB1418BS	4.500 €	6,12	XB1418CS	4.730 €	159 €
	2.170	5,68	XB1420AS	4.330 €	6,24	XB1420BS	4.630 €	6,80	XB1420CS	4.870 €	159 €
	2.370	6,25	XB1422AS	4.450 €	6,87	XB1422BS	4.760 €	7,48	XB1422CS	5.010 €	172 €
1.770	1.770	5,20	XB1616AS	4.210 €	5,71	XB1616BS	4.510 €	6,22	XB1616CS	4.730 €	159 €
	1.970	5,85	XB1618AS	4.330 €	6,42	XB1618BS	4.640 €	7,00	XB1618CS	4.880 €	159 €
	2.170	6,50	XB1620AS	4.460 €	7,14	XB1620BS	4.780 €	7,78	XB1620CS	5.020 €	172 €
	2.370	7,15	XB1622AS	4.590 €	7,85	XB1622BS	4.910 €	8,55	XB1622CS	5.160 €	194 €
	2.570	7,80	XB1624AS	4.730 €	8,56	XB1624BS	5.060 €	9,33	XB1624CS	5.310 €	194 €
1.970	1.970	6,58	XB1818AS	4.470 €	7,23	XB1818BS	4.780 €	7,87	XB1818CS	5.030 €	172 €
	2.170	7,31	XB1820AS	4.600 €	8,03	XB1820BS	4.920 €	8,75	XB1820CS	5.170 €	194 €
	2.370	8,04	XB1822AS	4.730 €	8,83	XB1822BS	5.050 €	9,62	XB1822CS	5.320 €	194 €
	2.570	8,77	XB1824AS	4.870 €	9,63	XB1824BS	5.210 €	10,50	XB1824CS	5.470 €	194 €
	2.770	9,50	XB1826AS	5.390 €	10,44	XB1826BS	5.740 €	11,37	XB1826CS	6.030 €	194 €
	2.970	10,23	XB1828AS	5.530 €	11,24	XB1828BS	5.890 €	12,25	XB1828CS	6.180 €	194 €
	3.170	10,96	XB1830AS	5.660 €	12,04	XB1830BS	6.020 €	13,12	XB1830CS	6.320 €	206 €
2.170	3.370	11,69	XB1832AS	5.800 €	12,84	XB1832BS	6.170 €	14,00	XB1832CS	6.480 €	228 €
	2.170	8,12	XB2020AS	4.730 €	8,92	XB2020BS	5.060 €	9,72	XB2020CS	5.320 €	194 €
	2.370	8,93	XB2022AS	4.870 €	9,81	XB2022BS	5.200 €	10,69	XB2022CS	5.470 €	194 €
	2.570	9,74	XB2024AS	5.030 €	10,70	XB2024BS	5.370 €	11,66	XB2024CS	5.650 €	194 €
	2.770	10,56	XB2026AS	5.540 €	11,60	XB2026BS	5.900 €	12,64	XB2026CS	6.190 €	194 €
	2.970	11,37	XB2028AS	5.680 €	12,49	XB2028BS	6.050 €	13,61	XB2028CS	6.340 €	206 €
	3.170	12,18	XB2030AS	5.810 €	13,38	XB2030BS	6.180 €	14,58	XB2030CS	6.490 €	206 €
	3.370	12,99	XB2032AS	5.960 €	14,27	XB2032BS	6.340 €	15,55	XB2032CS	6.650 €	206 €
	3.570	13,80	XB2034AS	6.230 €	15,16	XB2034BS	6.610 €	16,52	XB2034CS	6.940 €	206 €

Nota: Todas las cámaras de temperatura negativa requieren tener aislamiento de suelo y válvula de equilibrio (no incluido en el precio)



85 mm de espesor Sin Suelo

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.115 mm			Altura Ext. 2.315 mm			Altura Ext. 2.515 mm			Perfil Sanit. Vert. Techo y Rodapie int.
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
2.370	2.370	9,83	XB2222AS	5.020 €	10,79	XB2222BS	5.360 €	11,76	XB2222CS	5.640 €	194 €
	2.570	10,72	XB2224AS	5.170 €	11,77	XB2224BS	5.520 €	12,83	XB2224CS	5.800 €	194 €
	2.770	11,61	XB2226AS	5.690 €	12,76	XB2226BS	6.050 €	13,90	XB2226CS	6.350 €	206 €
	2.970	12,50	XB2228AS	5.830 €	13,74	XB2228BS	6.200 €	14,97	XB2228CS	6.510 €	228 €
	3.170	13,40	XB2230AS	5.970 €	14,72	XB2230BS	6.340 €	16,04	XB2230CS	6.660 €	228 €
	3.370	14,29	XB2232AS	6.120 €	15,70	XB2232BS	6.500 €	17,11	XB2232CS	6.820 €	228 €
	3.570	15,18	XB2234AS	6.390 €	16,68	XB2234BS	6.780 €	18,18	XB2234CS	7.120 €	228 €
	3.770	16,08	XB2236AS	6.530 €	17,66	XB2236BS	6.930 €	19,25	XB2236CS	7.270 €	228 €
2.570	2.570	11,69	XB2424AS	5.310 €	12,84	XB2424BS	5.670 €	14,00	XB2424CS	5.960 €	206 €
	2.770	12,67	XB2426AS	5.830 €	13,92	XB2426BS	6.200 €	15,16	XB2426CS	6.510 €	228 €
	2.970	13,64	XB2428AS	5.980 €	14,99	XB2428BS	6.360 €	16,33	XB2428CS	6.670 €	228 €
	3.170	14,62	XB2430AS	6.120 €	16,06	XB2430BS	6.500 €	17,50	XB2430CS	6.830 €	228 €
	3.370	15,59	XB2432AS	6.280 €	17,13	XB2432BS	6.670 €	18,66	XB2432CS	7.000 €	228 €
	3.570	16,56	XB2434AS	6.570 €	18,20	XB2434BS	6.960 €	19,83	XB2434CS	7.300 €	228 €
	3.770	17,54	XB2436AS	6.710 €	19,27	XB2436BS	7.110 €	21,00	XB2436CS	7.460 €	241 €
	3.970	18,51	XB2438AS	7.090 €	20,34	XB2438BS	7.500 €	22,16	XB2438CS	7.870 €	263 €
2.770	2.770	12,67	XB2626AS	6.430 €	13,92	XB2626BS	6.810 €	15,16	XB2626CS	7.140 €	228 €
	2.970	14,78	XB2628AS	6.590 €	16,23	XB2628BS	6.970 €	17,69	XB2628CS	7.310 €	228 €
	3.170	15,83	XB2630AS	6.730 €	17,39	XB2630BS	7.120 €	18,95	XB2630CS	7.470 €	228 €
	3.370	16,89	XB2632AS	6.890 €	18,55	XB2632BS	7.290 €	20,22	XB2632CS	7.650 €	228 €
	3.570	17,95	XB2634AS	7.230 €	19,71	XB2634BS	7.640 €	21,48	XB2634CS	8.000 €	228 €
	3.770	19,00	XB2636AS	7.380 €	20,87	XB2636BS	7.800 €	22,74	XB2636CS	8.160 €	250 €
	3.970	20,06	XB2638AS	7.770 €	22,03	XB2638BS	8.190 €	24,01	XB2638CS	8.580 €	263 €
	4.170	21,11	XB2640AS	7.910 €	23,19	XB2640BS	8.350 €	25,27	XB2640CS	8.740 €	263 €
2.970	2.970	15,92	XB2828AS	6.740 €	17,48	XB2828BS	7.140 €	19,05	XB2828CS	7.480 €	228 €
	3.170	17,05	XB2830AS	6.890 €	18,73	XB2830BS	7.290 €	20,41	XB2830CS	7.640 €	228 €
	3.370	18,19	XB2832AS	7.060 €	19,98	XB2832BS	7.470 €	21,77	XB2832CS	7.820 €	241 €
	3.570	19,33	XB2834AS	7.400 €	21,23	XB2834BS	7.820 €	23,13	XB2834CS	8.180 €	263 €
	3.770	20,46	XB2836AS	7.560 €	22,48	XB2836BS	7.980 €	24,49	XB2836CS	8.350 €	263 €
	3.970	21,60	XB2838AS	7.950 €	23,73	XB2838BS	8.380 €	25,86	XB2838CS	8.770 €	263 €
	4.170	22,74	XB2840AS	8.100 €	24,98	XB2840BS	8.540 €	27,22	XB2840CS	8.930 €	263 €
	4.370	23,87	XB2842AS	8.240 €	26,22	XB2842BS	8.690 €	28,58	XB2842CS	9.100 €	263 €
3.170	3.170	18,27	XB3030AS	7.040 €	20,07	XB3030BS	7.440 €	21,87	XB3030CS	7.810 €	241 €
	3.370	19,49	XB3032AS	7.210 €	21,41	XB3032BS	7.620 €	23,33	XB3032CS	7.990 €	263 €
	3.570	20,71	XB3034AS	7.570 €	22,75	XB3034BS	7.990 €	24,79	XB3034CS	8.370 €	263 €
	3.770	21,92	XB3036AS	7.720 €	24,08	XB3036BS	8.150 €	26,24	XB3036CS	8.540 €	263 €
	3.970	23,14	XB3038AS	8.120 €	25,42	XB3038BS	8.550 €	27,70	XB3038CS	8.960 €	263 €
	4.170	24,36	XB3040AS	8.260 €	26,76	XB3040BS	8.710 €	29,16	XB3040CS	9.120 €	263 €
	4.370	25,58	XB3042AS	8.420 €	28,10	XB3042BS	8.870 €	30,62	XB3042CS	9.290 €	275 €
	4.570	26,80	XB3044AS	8.570 €	29,44	XB3044BS	9.030 €	32,08	XB3044CS	9.460 €	297 €

Nota: Todas las cámaras de temperatura negativa requieren tener aislamiento de suelo y válvula de equilibrio (no incluido en el precio)



**TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA**

**COLDKIT
MATRIX**

**85 mm de espesor
Sin Suelo**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.115 mm			Altura Ext. 2.315 mm			Altura Ext. 2.515 mm			Perfil Sanit. Vert. Techo y Rodapie int.
		Altura Int. 2.030 mm		Altura Int. 2.230 mm		Altura Int. 2.430 mm					
A	L	m³	Cámara	m³	Cámara	m³	Cámara				
3.370	3.370	20,79	XB3232AS	7.370 €	22,84	XB3232BS	7.790 €	24,88	XB3232CS	8.160 €	263 €
	3.570	22,09	XB3234AS	7.740 €	24,26	XB3234BS	8.160 €	26,44	XB3234CS	8.550 €	263 €
	3.770	23,39	XB3236AS	7.890 €	25,69	XB3236BS	8.330 €	27,99	XB3236CS	8.720 €	263 €
	3.970	24,68	XB3238AS	8.290 €	27,12	XB3238BS	8.740 €	29,55	XB3238CS	9.150 €	263 €
	4.170	25,98	XB3240AS	8.440 €	28,54	XB3240BS	8.900 €	31,10	XB3240CS	9.310 €	275 €
	4.370	27,28	XB3242AS	8.600 €	29,97	XB3242BS	9.060 €	32,66	XB3242CS	9.480 €	297 €
	4.570	28,58	XB3244AS	8.760 €	31,40	XB3244BS	9.220 €	34,21	XB3244CS	9.650 €	297 €
	4.770	29,88	XB3246AS	8.930 €	32,83	XB3246BS	9.400 €	35,77	XB3246CS	9.840 €	297 €
3.570	3.570	23,47	XB3434AS	8.380 €	25,78	XB3434BS	8.820 €	28,09	XB3434CS	9.210 €	263 €
	3.770	24,85	XB3436AS	8.550 €	27,30	XB3436BS	8.990 €	29,74	XB3436CS	9.390 €	263 €
	3.970	26,23	XB3438AS	8.950 €	28,81	XB3438BS	9.400 €	31,40	XB3438CS	9.820 €	275 €
	4.170	27,61	XB3440AS	9.100 €	30,33	XB3440BS	9.560 €	33,05	XB3440CS	9.990 €	297 €
	4.370	28,99	XB3442AS	9.260 €	31,84	XB3442BS	9.730 €	34,70	XB3442CS	10.160 €	297 €
	4.570	30,37	XB3444AS	9.420 €	33,36	XB3444BS	9.900 €	36,35	XB3444CS	10.340 €	297 €
	4.770	31,75	XB3446AS	9.620 €	34,88	XB3446BS	10.100 €	38,01	XB3446CS	10.550 €	297 €
	4.970	33,13	XB3448AS	9.800 €	36,39	XB3448BS	10.290 €	39,66	XB3448CS	10.740 €	297 €
3.770	3.770	26,31	XB3636AS	8.730 €	28,90	XB3636BS	9.180 €	31,49	XB3636CS	9.590 €	275 €
	3.970	27,77	XB3638AS	9.140 €	30,51	XB3638BS	9.600 €	33,24	XB3638CS	10.020 €	297 €
	4.170	29,23	XB3640AS	9.290 €	32,11	XB3640BS	9.760 €	34,99	XB3640CS	10.190 €	297 €
	4.370	30,69	XB3642AS	9.450 €	33,72	XB3642BS	9.930 €	36,74	XB3642CS	10.370 €	297 €
	4.570	32,16	XB3644AS	9.630 €	35,32	XB3644BS	10.120 €	38,49	XB3644CS	10.560 €	297 €
	4.770	33,62	XB3646AS	9.820 €	36,93	XB3646BS	10.300 €	40,24	XB3646CS	10.760 €	297 €
	4.970	35,08	XB3648AS	10.000 €	38,53	XB3648BS	10.500 €	41,99	XB3648CS	10.960 €	310 €
	5.170	36,54	XB3650AS	10.600 €	40,14	XB3650BS	11.110 €	43,74	XB3650CS	11.590 €	332 €
3.970	3.970	29,31	XB3838AS	9.850 €	32,20	XB3838BS	10.320 €	35,09	XB3838CS	10.770 €	297 €
	4.170	30,86	XB3840AS	10.020 €	33,90	XB3840BS	10.500 €	36,94	XB3840CS	10.950 €	297 €
	4.370	32,40	XB3842AS	10.200 €	35,59	XB3842BS	10.680 €	38,78	XB3842CS	11.150 €	297 €
	4.570	33,94	XB3844AS	10.370 €	37,29	XB3844BS	10.860 €	40,63	XB3844CS	11.330 €	297 €
	4.770	35,48	XB3846AS	10.560 €	38,98	XB3846BS	11.060 €	42,48	XB3846CS	11.540 €	310 €
	4.970	37,03	XB3848AS	10.760 €	40,68	XB3848BS	11.260 €	44,32	XB3848CS	11.750 €	332 €
	5.170	38,57	XB3850AS	11.420 €	42,37	XB3850BS	11.940 €	46,17	XB3850CS	12.440 €	332 €
	5.370	40,11	XB3852AS	11.820 €	44,06	XB3852BS	12.350 €	48,02	XB3852CS	12.860 €	332 €
4.170	4.170	32,48	XB4040AS	10.210 €	35,68	XB4040BS	10.690 €	38,88	XB4040CS	11.150 €	297 €
	4.370	34,10	XB4042AS	10.380 €	37,46	XB4042BS	10.870 €	40,82	XB4042CS	11.340 €	297 €
	4.570	35,73	XB4044AS	10.550 €	39,25	XB4044BS	11.050 €	42,77	XB4044CS	11.530 €	297 €
	4.770	37,35	XB4046AS	10.750 €	41,03	XB4046BS	11.260 €	44,71	XB4046CS	11.740 €	297 €
	4.970	38,98	XB4048AS	10.950 €	42,82	XB4048BS	11.460 €	46,66	XB4048CS	11.950 €	297 €
	5.170	40,60	XB4050AS	11.610 €	44,60	XB4050BS	12.140 €	48,60	XB4050CS	12.650 €	297 €
	5.370	42,22	XB4052AS	12.020 €	46,38	XB4052BS	12.550 €	50,54	XB4052CS	13.070 €	332 €
	5.570	43,85	XB4054AS	12.190 €	48,17	XB4054BS	12.730 €	52,49	XB4054CS	13.250 €	332 €

Nota: Todas las cámaras de temperatura negativa requieren tener aislamiento de suelo y válvula de equilibrio (no incluido en el precio)

COLDKIT
MATRIX

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



85 mm de espesor
Sin Suelo

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.115 mm			Altura Ext. 2.315 mm			Altura Ext. 2.515 mm			Perfil Sanit. Vert. Techo y Rodapie int.
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
4.370	4.370	35,81	XB4242AS	10.590 €	39,34	XB4242BS	11.090 €	42,87	XB4242CS	11.570 €	331 €
	4.570	37,51	XB4244AS	10.770 €	41,21	XB4244BS	11.270 €	44,91	XB4244CS	11.760 €	353 €
	4.770	39,22	XB4246AS	10.970 €	43,08	XB4246BS	11.480 €	46,95	XB4246CS	11.980 €	353 €
	4.970	40,92	XB4248AS	11.170 €	44,96	XB4248BS	11.690 €	48,99	XB4248CS	12.190 €	353 €
	5.170	42,63	XB4250AS	11.840 €	46,83	XB4250BS	12.370 €	51,03	XB4250CS	12.890 €	353 €
	5.370	44,34	XB4252AS	12.250 €	48,70	XB4252BS	12.790 €	53,07	XB4252CS	13.310 €	353 €
	5.570	46,04	XB4254AS	12.420 €	50,58	XB4254BS	12.970 €	55,11	XB4254CS	13.510 €	367 €
	5.770	47,75	XB4256AS	12.610 €	52,45	XB4256BS	13.160 €	57,15	XB4256CS	13.700 €	389 €
4.570	4.570	39,30	XB4444AS	10.950 €	43,17	XB4444BS	11.470 €	47,04	XB4444CS	11.950 €	353 €
	4.770	41,09	XB4446AS	11.160 €	45,14	XB4446BS	11.680 €	49,18	XB4446CS	12.170 €	353 €
	4.970	42,87	XB4448AS	11.360 €	47,10	XB4448BS	11.890 €	51,32	XB4448CS	12.390 €	353 €
	5.170	44,66	XB4450AS	12.030 €	49,06	XB4450BS	12.570 €	53,46	XB4450CS	13.100 €	353 €
	5.370	46,45	XB4452AS	12.450 €	51,02	XB4452BS	12.990 €	55,60	XB4452CS	13.520 €	367 €
	5.570	48,23	XB4454AS	12.620 €	52,98	XB4454BS	13.180 €	57,74	XB4454CS	13.720 €	389 €
	5.770	50,02	XB4456AS	12.810 €	54,95	XB4456BS	13.370 €	59,88	XB4456CS	13.920 €	389 €
	5.970	51,81	XB4458AS	12.990 €	56,91	XB4458BS	13.560 €	62,01	XB4458CS	14.110 €	389 €
4.770	4.770	42,95	XB4646AS	11.420 €	47,19	XB4646BS	11.940 €	51,42	XB4646CS	12.450 €	353 €
	4.970	44,82	XB4648AS	11.630 €	49,24	XB4648BS	12.160 €	53,65	XB4648CS	12.670 €	354 €
	5.170	46,69	XB4650AS	12.300 €	51,29	XB4650BS	12.850 €	55,89	XB4650CS	13.380 €	369 €
	5.370	48,56	XB4652AS	12.720 €	53,34	XB4652BS	13.270 €	58,13	XB4652CS	13.810 €	392 €
	5.570	50,43	XB4654AS	12.900 €	55,39	XB4654BS	13.460 €	60,36	XB4654CS	14.010 €	393 €
	5.770	52,29	XB4656AS	13.090 €	57,44	XB4656BS	13.660 €	62,60	XB4656CS	14.210 €	394 €
	5.970	54,16	XB4658AS	13.280 €	59,50	XB4658BS	13.850 €	64,83	XB4658CS	14.420 €	395 €
	6.170	56,03	XB4660AS	13.460 €	61,55	XB4660BS	14.040 €	67,07	XB4660CS	14.610 €	396 €
4.970	4.970	46,77	XB4848AS	11.810 €	51,38	XB4848BS	12.360 €	55,99	XB4848CS	12.880 €	376 €
	5.170	48,72	XB4850AS	12.500 €	53,52	XB4850BS	13.050 €	58,32	XB4850CS	13.590 €	399 €
	5.370	50,67	XB4852AS	12.920 €	55,66	XB4852BS	13.480 €	60,65	XB4852CS	14.020 €	400 €
	5.570	52,62	XB4854AS	13.100 €	57,80	XB4854BS	13.670 €	62,99	XB4854CS	14.230 €	401 €
	5.770	54,57	XB4856AS	13.300 €	59,94	XB4856BS	13.870 €	65,32	XB4856CS	14.430 €	402 €
	5.970	56,52	XB4858AS	13.490 €	62,08	XB4858BS	14.070 €	67,65	XB4858CS	14.640 €	403 €
	6.170	58,46	XB4860AS	13.670 €	64,22	XB4860BS	14.260 €	69,98	XB4860CS	14.840 €	418 €
	6.370	60,41	XB4862AS	14.130 €	66,36	XB4862BS	14.730 €	72,32	XB4862CS	15.330 €	441 €
5.170	5.170	50,75	XB5050AS	14.040 €	55,75	XB5050BS	14.610 €	60,75	XB5050CS	15.170 €	407 €
	5.370	52,78	XB5052AS	14.520 €	57,98	XB5052BS	15.090 €	63,18	XB5052CS	15.660 €	408 €
	5.570	54,81	XB5054AS	14.710 €	60,21	XB5054BS	15.290 €	65,61	XB5054CS	15.870 €	409 €
	5.770	56,84	XB5056AS	14.910 €	62,44	XB5056BS	15.490 €	68,04	XB5056CS	16.080 €	410 €
	5.970	58,87	XB5058AS	15.100 €	64,67	XB5058BS	15.690 €	70,47	XB5058CS	16.290 €	425 €
	6.170	60,90	XB5060AS	15.300 €	66,90	XB5060BS	15.890 €	72,90	XB5060CS	16.490 €	448 €
	6.370	62,93	XB5062AS	15.770 €	69,13	XB5062BS	16.370 €	75,33	XB5062CS	17.000 €	449 €
	6.570	64,96	XB5064AS	15.990 €	71,36	XB5064BS	16.610 €	77,76	XB5064CS	17.230 €	450 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x1900 (h) mm.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.
- Suplemento puerta negativa 278 €



DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLDKIT
MATRIX

**105 mm de espesor
Sin Suelo**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.135 mm			Altura Ext. 2.335 mm			Altura Ext. 2.535 mm			Perfil Sanit. Vert. Techo y Rodapie int.
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
1.010	1.410	1,95	XC0812AS	3.000 €	2,14	XC0812BS	3.270 €	2,33	XC0812CS	3.440 €	125 €
	1.610	2,27	XC0814AS	3.360 €	2,50	XC0814BS	3.640 €	2,72	XC0814CS	3.830 €	125 €
	1.810	2,60	XC0816AS	3.490 €	2,85	XC0816BS	3.770 €	3,11	XC0816CS	3.970 €	137 €
	2.010	2,92	XC0818AS	3.610 €	3,21	XC0818BS	3.900 €	3,50	XC0818CS	4.110 €	159 €
	2.210	3,25	XC0820AS	3.740 €	3,57	XC0820BS	4.040 €	3,89	XC0820CS	4.250 €	159 €
1.210	1.410	2,44	XC1012AS	3.130 €	2,68	XC1012BS	3.400 €	2,92	XC1012CS	3.590 €	125 €
	1.610	2,84	XC1014AS	3.500 €	3,12	XC1014BS	3.780 €	3,40	XC1014CS	3.980 €	137 €
	1.810	3,25	XC1016AS	3.630 €	3,57	XC1016BS	3.920 €	3,89	XC1016CS	4.130 €	159 €
	2.010	3,65	XC1018AS	3.760 €	4,01	XC1018BS	4.050 €	4,37	XC1018CS	4.270 €	159 €
	2.210	4,06	XC1020AS	3.890 €	4,46	XC1020BS	4.190 €	4,86	XC1020CS	4.420 €	159 €
1.410	1.410	2,92	XC1212AS	3.270 €	3,21	XC1212BS	3.550 €	3,50	XC1212CS	3.740 €	159 €
	1.610	3,41	XC1214AS	3.640 €	3,75	XC1214BS	3.930 €	4,08	XC1214CS	4.140 €	159 €
	1.810	3,90	XC1216AS	3.780 €	4,28	XC1216BS	4.080 €	4,67	XC1216CS	4.290 €	159 €
	2.010	4,38	XC1218AS	3.910 €	4,82	XC1218BS	4.210 €	5,25	XC1218CS	4.440 €	159 €
	2.210	4,87	XC1220AS	4.030 €	5,35	XC1220BS	4.350 €	5,83	XC1220CS	4.580 €	159 €
1.610	1.610	3,98	XC1414AS	4.130 €	4,37	XC1414BS	4.430 €	4,76	XC1414CS	4.660 €	159 €
	1.810	4,55	XC1416AS	4.270 €	5,00	XC1416BS	4.580 €	5,44	XC1416CS	4.820 €	159 €
	2.010	5,12	XC1418AS	4.410 €	5,62	XC1418BS	4.730 €	6,12	XC1418CS	4.970 €	159 €
	2.210	5,68	XC1420AS	4.550 €	6,24	XC1420BS	4.870 €	6,80	XC1420CS	5.130 €	159 €
	2.410	6,25	XC1422AS	4.680 €	6,87	XC1422BS	5.010 €	7,48	XC1422CS	5.280 €	172 €
1.810	1.810	5,20	XC1616AS	4.410 €	5,71	XC1616BS	4.730 €	6,22	XC1616CS	4.980 €	159 €
	2.010	5,85	XC1618AS	4.550 €	6,42	XC1618BS	4.880 €	7,00	XC1618CS	5.130 €	159 €
	2.210	6,50	XC1620AS	4.690 €	7,14	XC1620BS	5.030 €	7,78	XC1620CS	5.290 €	172 €
	2.410	7,15	XC1622AS	4.840 €	7,85	XC1622BS	5.180 €	8,55	XC1622CS	5.450 €	194 €
	2.610	7,80	XC1624AS	4.990 €	8,56	XC1624BS	5.340 €	9,33	XC1624CS	5.620 €	194 €
2.010	2.010	6,58	XC1818AS	4.700 €	7,23	XC1818BS	5.040 €	7,87	XC1818CS	5.300 €	172 €
	2.210	7,31	XC1820AS	4.840 €	8,03	XC1820BS	5.180 €	8,75	XC1820CS	5.460 €	194 €
	2.410	8,04	XC1822AS	4.990 €	8,83	XC1822BS	5.340 €	9,62	XC1822CS	5.620 €	194 €
	2.610	8,77	XC1824AS	5.140 €	9,63	XC1824BS	5.500 €	10,50	XC1824CS	5.790 €	194 €
	2.810	9,50	XC1826AS	5.670 €	10,44	XC1826BS	6.040 €	11,37	XC1826CS	6.350 €	194 €
	3.010	10,23	XC1828AS	5.820 €	11,24	XC1828BS	6.200 €	12,25	XC1828CS	6.510 €	194 €
	3.210	10,96	XC1830AS	5.960 €	12,04	XC1830BS	6.340 €	13,12	XC1830CS	6.670 €	206 €
2.210	3.410	11,69	XC1832AS	6.120 €	12,84	XC1832BS	6.510 €	14,00	XC1832CS	6.840 €	228 €
	2.210	8,12	XC2020AS	4.990 €	8,92	XC2020BS	5.340 €	9,72	XC2020CS	5.620 €	194 €
	2.410	8,93	XC2022AS	5.140 €	9,81	XC2022BS	5.500 €	10,69	XC2022CS	5.790 €	194 €
	2.610	9,74	XC2024AS	5.320 €	10,70	XC2024BS	5.680 €	11,66	XC2024CS	5.980 €	194 €
	2.810	10,56	XC2026AS	5.830 €	11,60	XC2026BS	6.210 €	12,64	XC2026CS	6.520 €	194 €
	3.010	11,37	XC2028AS	5.990 €	12,49	XC2028BS	6.370 €	13,61	XC2028CS	6.700 €	206 €
	3.210	12,18	XC2030AS	6.130 €	13,38	XC2030BS	6.520 €	14,58	XC2030CS	6.860 €	206 €
	3.410	12,99	XC2032AS	6.290 €	14,27	XC2032BS	6.690 €	15,55	XC2032CS	7.030 €	206 €
3.610	13,80	XC2034AS	6.570 €	15,16	XC2034BS	6.980 €	16,52	XC2034CS	7.330 €	206 €	

Nota: Todas las cámaras de temperatura negativa requieren tener aislamiento de suelo y válvula de equilibrio (no incluido en el precio)

COLDKIT
MATRIX

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



105 mm de espesor
Sin Suelo

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.135 mm			Altura Ext. 2.335 mm			Altura Ext. 2.535 mm			Perfil Sanit. Vert. Techo y Rodapie int.
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
2.410	2.410	9,83	XC2222AS	5.310 €	10,79	XC2222BS	5.670 €	11,76	XC2222CS	5.970 €	194 €
	2.610	10,72	XC2224AS	5.470 €	11,77	XC2224BS	5.850 €	12,83	XC2224CS	6.150 €	194 €
	2.810	11,61	XC2226AS	5.990 €	12,76	XC2226BS	6.380 €	13,90	XC2226CS	6.700 €	206 €
	3.010	12,50	XC2228AS	6.150 €	13,74	XC2228BS	6.550 €	14,97	XC2228CS	6.880 €	228 €
	3.210	13,40	XC2230AS	6.300 €	14,72	XC2230BS	6.700 €	16,04	XC2230CS	7.040 €	228 €
	3.410	14,29	XC2232AS	6.460 €	15,70	XC2232BS	6.870 €	17,11	XC2232CS	7.220 €	228 €
	3.610	15,18	XC2234AS	6.750 €	16,68	XC2234BS	7.160 €	18,18	XC2234CS	7.520 €	228 €
	3.810	16,08	XC2236AS	6.900 €	17,66	XC2236BS	7.330 €	19,25	XC2236CS	7.690 €	228 €
2.610	2.610	11,69	XC2424AS	5.630 €	12,84	XC2424BS	6.010 €	14,00	XC2424CS	6.330 €	172 €
	2.810	12,67	XC2426AS	6.150 €	13,92	XC2426BS	6.550 €	15,16	XC2426CS	6.880 €	194 €
	3.010	13,64	XC2428AS	6.320 €	14,99	XC2428BS	6.720 €	16,33	XC2428CS	7.060 €	194 €
	3.210	14,62	XC2430AS	6.470 €	16,06	XC2430BS	6.880 €	17,50	XC2430CS	7.230 €	194 €
	3.410	15,59	XC2432AS	6.640 €	17,13	XC2432BS	7.060 €	18,66	XC2432CS	7.410 €	194 €
	3.610	16,56	XC2434AS	6.930 €	18,20	XC2434BS	7.360 €	19,83	XC2434CS	7.730 €	194 €
	3.810	17,54	XC2436AS	7.090 €	19,27	XC2436BS	7.530 €	21,00	XC2436CS	7.900 €	206 €
	4.010	18,51	XC2438AS	7.480 €	20,34	XC2438BS	7.930 €	22,16	XC2438CS	8.320 €	228 €
2.810	2.810	12,67	XC2626AS	6.750 €	13,92	XC2626BS	7.160 €	15,16	XC2626CS	7.510 €	228 €
	3.010	14,78	XC2628AS	6.920 €	16,23	XC2628BS	7.340 €	17,69	XC2628CS	7.700 €	228 €
	3.210	15,83	XC2630AS	7.080 €	17,39	XC2630BS	7.500 €	18,95	XC2630CS	7.870 €	228 €
	3.410	16,89	XC2632AS	7.260 €	18,55	XC2632BS	7.690 €	20,22	XC2632CS	8.070 €	228 €
	3.610	17,95	XC2634AS	7.600 €	19,71	XC2634BS	8.040 €	21,48	XC2634CS	8.430 €	228 €
	3.810	19,00	XC2636AS	7.770 €	20,87	XC2636BS	8.210 €	22,74	XC2636CS	8.610 €	250 €
	4.010	20,06	XC2638AS	8.160 €	22,03	XC2638BS	8.620 €	24,01	XC2638CS	9.040 €	263 €
	4.210	21,11	XC2640AS	8.320 €	23,19	XC2640BS	8.780 €	25,27	XC2640CS	9.210 €	263 €
3.010	3.010	15,92	XC2828AS	7.090 €	17,48	XC2828BS	7.520 €	19,05	XC2828CS	7.880 €	228 €
	3.210	17,05	XC2830AS	7.250 €	18,73	XC2830BS	7.680 €	20,41	XC2830CS	8.060 €	228 €
	3.410	18,19	XC2832AS	7.440 €	19,98	XC2832BS	7.880 €	21,77	XC2832CS	8.260 €	241 €
	3.610	19,33	XC2834AS	7.790 €	21,23	XC2834BS	8.230 €	23,13	XC2834CS	8.630 €	263 €
	3.810	20,46	XC2836AS	7.950 €	22,48	XC2836BS	8.410 €	24,49	XC2836CS	8.810 €	263 €
	4.010	21,60	XC2838AS	8.360 €	23,73	XC2838BS	8.820 €	25,86	XC2838CS	9.240 €	263 €
	4.210	22,74	XC2840AS	8.520 €	24,98	XC2840BS	8.990 €	27,22	XC2840CS	9.420 €	263 €
	4.410	23,87	XC2842AS	8.680 €	26,22	XC2842BS	9.160 €	28,58	XC2842CS	9.600 €	263 €
3.210	3.210	18,27	XC3030AS	7.410 €	20,07	XC3030BS	7.850 €	21,87	XC3030CS	8.240 €	241 €
	3.410	19,49	XC3032AS	7.600 €	21,41	XC3032BS	8.050 €	23,33	XC3032CS	8.440 €	263 €
	3.610	20,71	XC3034AS	7.970 €	22,75	XC3034BS	8.420 €	24,79	XC3034CS	8.830 €	263 €
	3.810	21,92	XC3036AS	8.140 €	24,08	XC3036BS	8.600 €	26,24	XC3036CS	9.020 €	263 €
	4.010	23,14	XC3038AS	8.540 €	25,42	XC3038BS	9.010 €	27,70	XC3038CS	9.450 €	263 €
	4.210	24,36	XC3040AS	8.700 €	26,76	XC3040BS	9.180 €	29,16	XC3040CS	9.620 €	263 €
	4.410	25,58	XC3042AS	8.870 €	28,10	XC3042BS	9.360 €	30,62	XC3042CS	9.810 €	275 €
	4.610	26,80	XC3044AS	9.040 €	29,44	XC3044BS	9.540 €	32,08	XC3044CS	9.990 €	297 €

Nota: Todas las cámaras de temperatura negativa requieren tener aislamiento de suelo y válvula de equilibrio (no incluido en el precio)



**TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA**

**COLDKIT
MATRIX**

**105 mm de espesor
Sin Suelo**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.135 mm		Altura Ext. 2.335 mm		Altura Ext. 2.535 mm		Perfil Sanit. Vert. Techo y Rodapie int.	
A	L	Altura Int. 2.030 mm		Altura Int. 2.230 mm		Altura Int. 2.430 mm			
		m³	Cámara	m³	Cámara	m³	Cámara		
3.410	3.410	20,79	XC3232AS 7.780 €	22,84	XC3232BS 8.240 €	24,88	XC3232CS 8.640 €	263 €	
	3.610	22,09	XC3234AS 8.150 €	24,26	XC3234BS 8.610 €	26,44	XC3234CS 9.030 €	263 €	
	3.810	23,39	XC3236AS 8.330 €	25,69	XC3236BS 8.800 €	27,99	XC3236CS 9.220 €	263 €	
	4.010	24,68	XC3238AS 8.730 €	27,12	XC3238BS 9.210 €	29,55	XC3238CS 9.650 €	263 €	
	4.210	25,98	XC3240AS 8.890 €	28,54	XC3240BS 9.390 €	31,10	XC3240CS 9.830 €	275 €	
	4.410	27,28	XC3242AS 9.070 €	29,97	XC3242BS 9.570 €	32,66	XC3242CS 10.020 €	297 €	
	4.610	28,58	XC3244AS 9.240 €	31,40	XC3244BS 9.750 €	34,21	XC3244CS 10.220 €	297 €	
	4.810	29,88	XC3246AS 9.440 €	32,83	XC3246BS 9.950 €	35,77	XC3246CS 10.420 €	297 €	
3.610	3.610	23,47	XC3434AS 8.820 €	25,78	XC3434BS 9.280 €	28,09	XC3434CS 9.710 €	263 €	
	3.810	24,85	XC3436AS 8.990 €	27,30	XC3436BS 9.470 €	29,74	XC3436CS 9.900 €	263 €	
	4.010	26,23	XC3438AS 9.400 €	28,81	XC3438BS 9.890 €	31,40	XC3438CS 10.340 €	275 €	
	4.210	27,61	XC3440AS 9.570 €	30,33	XC3440BS 10.070 €	33,05	XC3440CS 10.520 €	297 €	
	4.410	28,99	XC3442AS 9.750 €	31,84	XC3442BS 10.250 €	34,70	XC3442CS 10.720 €	297 €	
	4.610	30,37	XC3444AS 9.930 €	33,36	XC3444BS 10.440 €	36,35	XC3444CS 10.910 €	297 €	
	4.810	31,75	XC3446AS 10.140 €	34,88	XC3446BS 10.660 €	38,01	XC3446CS 11.140 €	297 €	
	5.010	33,13	XC3448AS 10.330 €	36,39	XC3448BS 10.860 €	39,66	XC3448CS 11.360 €	297 €	
3.810	3.810	26,31	XC3636AS 9.200 €	28,90	XC3636BS 9.690 €	31,49	XC3636CS 10.130 €	275 €	
	4.010	27,77	XC3638AS 9.610 €	30,51	XC3638BS 10.110 €	33,24	XC3638CS 10.560 €	297 €	
	4.210	29,23	XC3640AS 9.770 €	32,11	XC3640BS 10.280 €	34,99	XC3640CS 10.750 €	297 €	
	4.410	30,69	XC3642AS 9.960 €	33,72	XC3642BS 10.470 €	36,74	XC3642CS 10.950 €	297 €	
	4.610	32,16	XC3644AS 10.150 €	35,32	XC3644BS 10.680 €	38,49	XC3644CS 11.160 €	297 €	
	4.810	33,62	XC3646AS 10.360 €	36,93	XC3646BS 10.890 €	40,24	XC3646CS 11.380 €	297 €	
	5.010	35,08	XC3648AS 10.550 €	38,53	XC3648BS 11.090 €	41,99	XC3648CS 11.590 €	310 €	
	5.210	36,54	XC3650AS 11.160 €	40,14	XC3650BS 11.710 €	43,74	XC3650CS 12.230 €	332 €	
4.010	4.010	29,31	XC3838AS 10.320 €	32,20	XC3838BS 10.830 €	35,09	XC3838CS 11.310 €	297 €	
	4.210	30,86	XC3840AS 10.500 €	33,90	XC3840BS 11.020 €	36,94	XC3840CS 11.510 €	297 €	
	4.410	32,40	XC3842AS 10.710 €	35,59	XC3842BS 11.230 €	38,78	XC3842CS 11.730 €	297 €	
	4.610	33,94	XC3844AS 10.900 €	37,29	XC3844BS 11.430 €	40,63	XC3844CS 11.930 €	297 €	
	4.810	35,48	XC3846AS 11.110 €	38,98	XC3846BS 11.650 €	42,48	XC3846CS 12.160 €	310 €	
	5.010	37,03	XC3848AS 11.310 €	40,68	XC3848BS 11.860 €	44,32	XC3848CS 12.380 €	332 €	
	5.210	38,57	XC3850AS 11.980 €	42,37	XC3850BS 12.540 €	46,17	XC3850CS 13.080 €	332 €	
	5.410	40,11	XC3852AS 12.380 €	44,06	XC3852BS 12.950 €	48,02	XC3852CS 13.500 €	332 €	
4.210	4.210	32,48	XC4040AS 10.710 €	35,68	XC4040BS 11.240 €	38,88	XC4040CS 11.730 €	297 €	
	4.410	34,10	XC4042AS 10.900 €	37,46	XC4042BS 11.440 €	40,82	XC4042CS 11.940 €	297 €	
	4.610	35,73	XC4044AS 11.100 €	39,25	XC4044BS 11.640 €	42,77	XC4044CS 12.150 €	297 €	
	4.810	37,35	XC4046AS 11.310 €	41,03	XC4046BS 11.860 €	44,71	XC4046CS 12.380 €	297 €	
	5.010	38,98	XC4048AS 11.520 €	42,82	XC4048BS 12.080 €	46,66	XC4048CS 12.610 €	297 €	
	5.210	40,60	XC4050AS 12.190 €	44,60	XC4050BS 12.760 €	48,60	XC4050CS 13.300 €	297 €	
	5.410	42,22	XC4052AS 12.600 €	46,38	XC4052BS 13.180 €	50,54	XC4052CS 13.730 €	332 €	
	5.610	43,85	XC4054AS 12.780 €	48,17	XC4054BS 13.370 €	52,49	XC4054CS 13.930 €	332 €	

Nota: Todas las cámaras de temperatura negativa requieren tener aislamiento de suelo y válvula de equilibrio (no incluido en el precio)

COLKIT
MATRIX

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



105 mm de espesor
Sin Suelo

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.135 mm			Altura Ext. 2.335 mm			Altura Ext. 2.535 mm			Perfil Sanit. Vert. Techo y Rodapie int.
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
4.410	4.410	35,81	XC4242AS	11.130 €	39,34	XC4242BS	11.670 €	42,87	XC4242CS	12.180 €	331 €
	4.610	37,51	XC4244AS	11.320 €	41,21	XC4244BS	11.870 €	44,91	XC4244CS	12.390 €	353 €
	4.810	39,22	XC4246AS	11.540 €	43,08	XC4246BS	12.100 €	46,95	XC4246CS	12.630 €	353 €
	5.010	40,92	XC4248AS	11.760 €	44,96	XC4248BS	12.330 €	48,99	XC4248CS	12.870 €	353 €
	5.210	42,63	XC4250AS	12.430 €	46,83	XC4250BS	13.010 €	51,03	XC4250CS	13.570 €	353 €
	5.410	44,34	XC4252AS	12.850 €	48,70	XC4252BS	13.430 €	53,07	XC4252CS	14.000 €	353 €
	5.610	46,04	XC4254AS	13.040 €	50,58	XC4254BS	13.630 €	55,11	XC4254CS	14.200 €	367 €
	5.810	47,75	XC4256AS	13.230 €	52,45	XC4256BS	13.840 €	57,15	XC4256CS	14.420 €	389 €
4.610	4.610	39,30	XC4444AS	11.530 €	43,17	XC4444BS	12.090 €	47,04	XC4444CS	12.610 €	353 €
	4.810	41,09	XC4446AS	11.750 €	45,14	XC4446BS	12.320 €	49,18	XC4446CS	12.850 €	353 €
	5.010	42,87	XC4448AS	11.970 €	47,10	XC4448BS	12.550 €	51,32	XC4448CS	13.090 €	353 €
	5.210	44,66	XC4450AS	12.640 €	49,06	XC4450BS	13.230 €	53,46	XC4450CS	13.790 €	353 €
	5.410	46,45	XC4452AS	13.060 €	51,02	XC4452BS	13.660 €	55,60	XC4452CS	14.230 €	367 €
	5.610	48,23	XC4454AS	13.260 €	52,98	XC4454BS	13.860 €	57,74	XC4454CS	14.440 €	389 €
	5.810	50,02	XC4456AS	13.460 €	54,95	XC4456BS	14.070 €	59,88	XC4456CS	14.660 €	389 €
	6.010	51,81	XC4458AS	13.660 €	56,91	XC4458BS	14.280 €	62,01	XC4458CS	14.880 €	389 €
4.810	4.810	42,95	XC4646AS	12.030 €	47,19	XC4646BS	12.600 €	51,42	XC4646CS	13.150 €	353 €
	5.010	44,82	XC4648AS	12.260 €	49,24	XC4648BS	12.840 €	53,65	XC4648CS	13.390 €	354 €
	5.210	46,69	XC4650AS	12.930 €	51,29	XC4650BS	13.530 €	55,89	XC4650CS	14.100 €	369 €
	5.410	48,56	XC4652AS	13.360 €	53,34	XC4652BS	13.960 €	58,13	XC4652CS	14.540 €	392 €
	5.610	50,43	XC4654AS	13.550 €	55,39	XC4654BS	14.160 €	60,36	XC4654CS	14.750 €	393 €
	5.810	52,29	XC4656AS	13.760 €	57,44	XC4656BS	14.380 €	62,60	XC4656CS	14.980 €	394 €
	6.010	54,16	XC4658AS	13.970 €	59,50	XC4658BS	14.590 €	64,83	XC4658CS	15.200 €	395 €
	6.210	56,03	XC4660AS	14.170 €	61,55	XC4660BS	14.810 €	67,07	XC4660CS	15.420 €	396 €
5.010	5.010	46,77	XC4848AS	12.460 €	51,38	XC4848BS	13.060 €	55,99	XC4848CS	13.620 €	376 €
	5.210	48,72	XC4850AS	13.150 €	53,52	XC4850BS	13.750 €	58,32	XC4850CS	14.330 €	399 €
	5.410	50,67	XC4852AS	13.570 €	55,66	XC4852BS	14.180 €	60,65	XC4852CS	14.770 €	400 €
	5.610	52,62	XC4854AS	13.770 €	57,80	XC4854BS	14.390 €	62,99	XC4854CS	14.990 €	401 €
	5.810	54,57	XC4856AS	13.990 €	59,94	XC4856BS	14.610 €	65,32	XC4856CS	15.220 €	402 €
	6.010	56,52	XC4858AS	14.200 €	62,08	XC4858BS	14.830 €	67,65	XC4858CS	15.450 €	403 €
	6.210	58,46	XC4860AS	14.400 €	64,22	XC4860BS	15.050 €	69,98	XC4860CS	15.670 €	418 €
	6.410	60,41	XC4862AS	14.870 €	66,36	XC4862BS	15.530 €	72,32	XC4862CS	16.170 €	441 €
5.210	5.210	50,75	XC5050AS	14.690 €	55,75	XC5050BS	15.300 €	60,75	XC5050CS	15.910 €	407 €
	5.410	52,78	XC5052AS	15.180 €	57,98	XC5052BS	15.800 €	63,18	XC5052CS	16.410 €	408 €
	5.610	54,81	XC5054AS	15.380 €	60,21	XC5054BS	16.010 €	65,61	XC5054CS	16.630 €	409 €
	5.810	56,84	XC5056AS	15.600 €	62,44	XC5056BS	16.240 €	68,04	XC5056CS	16.860 €	410 €
	6.010	58,87	XC5058AS	15.810 €	64,67	XC5058BS	16.460 €	70,47	XC5058CS	17.090 €	425 €
	6.210	60,90	XC5060AS	16.030 €	66,90	XC5060BS	16.680 €	72,90	XC5060CS	17.320 €	448 €
	6.410	62,93	XC5062AS	16.510 €	69,13	XC5062BS	17.170 €	75,33	XC5062CS	17.830 €	449 €
	6.610	64,96	XC5064AS	16.750 €	71,36	XC5064BS	17.420 €	77,76	XC5064CS	18.090 €	450 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x 1900 (h) mm.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.
- Suplemento puerta negativa 278 €



**TEMPERATURA
NEGATIVA**

**COLDKIT
MATRIX**

**150 mm de espesor
Sin Suelo**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.180 mm			Altura Ext. 2.580 mm			Perfil Sanit. Vert. Techo y Rodapie int.
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		
1.100	1.500	1,95	XD0812AS	4.530 €	2,33	XD0812CS	5.130 €	137 €
	1.900	2,60	XD0816AS	4.930 €	3,11	XD0816CS	5.580 €	137 €
	2.300	3,25	XD0820AS	5.290 €	3,89	XD0820CS	5.980 €	159 €
	2.700	3,90	XD0824AS	5.670 €	4,67	XD0824CS	6.400 €	172 €
	3.100	4,55	XD0828AS	6.370 €	5,44	XD0828CS	7.160 €	172 €
1.500	1.500	2,92	XD1212AS	5.150 €	3,50	XD1212CS	5.780 €	137 €
	1.900	3,90	XD1216AS	5.560 €	4,67	XD1216CS	6.260 €	159 €
	2.300	4,87	XD1220AS	5.940 €	5,83	XD1220CS	6.680 €	172 €
	2.700	5,85	XD1224AS	6.340 €	7,00	XD1224CS	7.120 €	172 €
	3.100	6,82	XD1228AS	7.070 €	8,16	XD1228CS	7.910 €	194 €
1.900	1.900	5,20	XD1616AS	6.130 €	6,22	XD1616CS	6.880 €	172 €
	2.300	6,50	XD1620AS	6.530 €	7,78	XD1620CS	7.320 €	172 €
	2.700	7,80	XD1624AS	6.960 €	9,33	XD1624CS	7.800 €	194 €
	3.100	9,09	XD1628AS	7.800 €	10,89	XD1628CS	8.700 €	206 €
	3.500	10,39	XD1632AS	8.220 €	12,44	XD1632CS	9.160 €	206 €
2.300	2.300	8,12	XD2020AS	6.950 €	9,72	XD2020CS	7.790 €	194 €
	2.700	9,74	XD2024AS	7.420 €	11,66	XD2024CS	8.300 €	206 €
	3.100	11,37	XD2028AS	8.260 €	13,61	XD2028CS	9.200 €	206 €
	3.500	12,99	XD2032AS	8.720 €	15,55	XD2032CS	9.700 €	228 €
	3.900	14,62	XD2036AS	9.250 €	17,50	XD2036CS	10.270 €	241 €
2.700	2.700	11,69	XD2424AS	7.880 €	14,00	XD2424CS	8.810 €	206 €
	3.100	13,64	XD2428AS	8.760 €	16,33	XD2428CS	9.740 €	228 €
	3.500	15,59	XD2432AS	9.230 €	18,66	XD2432CS	10.250 €	241 €
	3.900	17,54	XD2436AS	9.790 €	21,00	XD2436CS	10.860 €	241 €
	4.300	19,49	XD2440AS	10.480 €	23,33	XD2440CS	11.610 €	263 €
3.100	3.100	15,92	XD2828AS	9.700 €	19,05	XD2828CS	10.740 €	241 €
	3.500	18,19	XD2832AS	10.200 €	21,77	XD2832CS	11.290 €	241 €
	3.900	20,46	XD2836AS	10.810 €	24,49	XD2836CS	11.940 €	241 €
	4.300	22,74	XD2840AS	11.530 €	27,22	XD2840CS	12.710 €	275 €
	4.700	25,01	XD2844AS	12.020 €	29,94	XD2844CS	13.250 €	275 €
3.500	3.500	20,79	XD3232AS	10.690 €	24,88	XD3232CS	11.810 €	263 €
	3.900	23,39	XD3236AS	11.330 €	27,99	XD3236CS	12.500 €	275 €
	4.300	25,98	XD3240AS	12.060 €	31,10	XD3240CS	13.290 €	275 €
	4.700	28,58	XD3244AS	12.570 €	34,21	XD3244CS	13.840 €	297 €
	5.100	31,18	XD3248AS	13.110 €	37,32	XD3248CS	14.430 €	310 €
3.900	3.900	26,31	XD3636AS	12.380 €	31,49	XD3636CS	13.590 €	275 €
	4.300	29,23	XD3640AS	13.130 €	34,99	XD3640CS	14.400 €	297 €
	4.700	32,16	XD3644AS	13.670 €	38,49	XD3644CS	14.990 €	310 €
	5.100	35,08	XD3648AS	14.220 €	41,99	XD3648CS	15.580 €	310 €
	5.400	38,00	XD3652AS	15.230 €	45,49	XD3652CS	16.650 €	332 €

Nota: Todas las cámaras de temperatura negativa requieren tener aislamiento de suelo y válvula de equilibrio (no incluido en el precio)

COLDKIT
MATRIX

150 mm de espesor
Sin Suelo

**TEMPERATURA
NEGATIVA**



Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.180 mm			Altura Ext. 2.580 mm			Perfil Sanit. Vert. Techo y Rodapie int.
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		
4.300	4.300	32,48	XD4040AS	14.220 €	38,88	XD4040CS	15.560 €	310 €
	4.700	35,73	XD4044AS	14.790 €	42,77	XD4044CS	16.160 €	310 €
	5.100	38,98	XD4048AS	15.360 €	46,66	XD4048CS	16.780 €	332 €
	5.500	42,22	XD4052AS	16.470 €	50,54	XD4052CS	17.950 €	344 €
	5.900	45,47	XD4056AS	17.310 €	54,43	XD4056CS	18.830 €	344 €
4.700	4.700	39,30	XD4444AS	15.380 €	47,04	XD4444CS	16.790 €	332 €
	5.100	42,87	XD4448AS	15.980 €	51,32	XD4448CS	17.440 €	344 €
	5.500	46,45	XD4452AS	17.110 €	55,60	XD4452CS	18.620 €	344 €
	5.900	50,02	XD4456AS	17.960 €	59,88	XD4456CS	19.530 €	366 €
	6.300	53,59	XD4460AS	18.580 €	64,15	XD4460CS	20.180 €	379 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x1900 (h) mm.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.

Nota: La columna de perfil sanitario incluye perfiles sanitarios verticales y techo y para un óptimo acabado rodapie y cantoneras interiores. No dude en solicitarnos precio para rodapie exterior o consulte la página 120 de esta tarifa.

Nota: Todas las cámaras de temperatura negativa requieren tener aislamiento de suelo y válvula de equilibrio (no incluido en el precio)





+ TEMPERATURA POSITIVA

**COLDKIT
MATRIX**

**60 mm de espesor
Con Suelo**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.175 mm			Altura Ext. 2.375 mm			Altura Ext. 2.575 mm			Perfil Sanit. Vert. Suelo y Techo
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
920	1.320	1,95	XA0812AC	2.900 €	2,14	XA0812BC	3.120 €	2,33	XA0812CC	3.240 €	105 €
	1.520	2,27	XA0814AC	3.270 €	2,50	XA0814BC	3.500 €	2,72	XA0814CC	3.640 €	105 €
	1.720	2,60	XA0816AC	3.410 €	2,85	XA0816BC	3.640 €	3,11	XA0816CC	3.790 €	105 €
	1.920	2,92	XA0818AC	3.530 €	3,21	XA0818BC	3.770 €	3,50	XA0818CC	3.930 €	105 €
	2.120	3,25	XA0820AC	3.660 €	3,57	XA0820BC	3.900 €	3,89	XA0820CC	4.070 €	117 €
1.120	1.320	2,44	XA1012AC	3.040 €	2,68	XA1012BC	3.260 €	2,92	XA1012CC	3.390 €	105 €
	1.520	2,84	XA1014AC	3.430 €	3,12	XA1014BC	3.660 €	3,40	XA1014CC	3.820 €	117 €
	1.720	3,25	XA1016AC	3.570 €	3,57	XA1016BC	3.810 €	3,89	XA1016CC	3.970 €	117 €
	1.920	3,65	XA1018AC	3.710 €	4,01	XA1018BC	3.950 €	4,37	XA1018CC	4.120 €	117 €
	2.120	4,06	XA1020AC	3.830 €	4,46	XA1020BC	4.080 €	4,86	XA1020CC	4.250 €	130 €
1.320	1.320	2,92	XA1212AC	3.190 €	3,21	XA1212BC	3.420 €	3,50	XA1212CC	3.560 €	117 €
	1.520	3,41	XA1214AC	3.580 €	3,75	XA1214BC	3.820 €	4,08	XA1214CC	3.980 €	117 €
	1.720	3,90	XA1216AC	3.740 €	4,28	XA1216BC	3.980 €	4,67	XA1216CC	4.150 €	117 €
	1.920	4,38	XA1218AC	3.880 €	4,82	XA1218BC	4.130 €	5,25	XA1218CC	4.300 €	130 €
	2.120	4,87	XA1220AC	4.010 €	5,35	XA1220BC	4.270 €	5,83	XA1220CC	4.450 €	130 €
1.520	1.520	3,98	XA1414AC	4.220 €	4,37	XA1414BC	4.470 €	4,76	XA1414CC	4.650 €	117 €
	1.720	4,55	XA1416AC	4.390 €	5,00	XA1416BC	4.650 €	5,44	XA1416CC	4.830 €	130 €
	1.920	5,12	XA1418AC	4.540 €	5,62	XA1418BC	4.800 €	6,12	XA1418CC	5.000 €	130 €
	2.120	5,68	XA1420AC	4.690 €	6,24	XA1420BC	4.960 €	6,80	XA1420CC	5.160 €	130 €
	2.320	6,25	XA1422AC	4.830 €	6,87	XA1422BC	5.110 €	7,48	XA1422CC	5.310 €	142 €
1.720	1.720	5,20	XA1616AC	4.550 €	5,71	XA1616BC	4.820 €	6,22	XA1616CC	5.010 €	130 €
	1.920	5,85	XA1618AC	4.710 €	6,42	XA1618BC	4.980 €	7,00	XA1618CC	5.180 €	130 €
	2.120	6,50	XA1620AC	4.880 €	7,14	XA1620BC	5.160 €	7,78	XA1620CC	5.360 €	142 €
	2.320	7,15	XA1622AC	5.030 €	7,85	XA1622BC	5.310 €	8,55	XA1622CC	5.520 €	142 €
	2.520	7,80	XA1624AC	5.210 €	8,56	XA1624BC	5.500 €	9,33	XA1624CC	5.710 €	142 €
1.920	1.920	6,58	XA1818AC	4.890 €	7,23	XA1818BC	5.160 €	7,87	XA1818CC	5.370 €	142 €
	2.120	7,31	XA1820AC	5.050 €	8,03	XA1820BC	5.330 €	8,75	XA1820CC	5.540 €	142 €
	2.320	8,04	XA1822AC	5.200 €	8,83	XA1822BC	5.490 €	9,62	XA1822CC	5.710 €	142 €
	2.520	8,77	XA1824AC	5.400 €	9,63	XA1824BC	5.690 €	10,50	XA1824CC	5.920 €	154 €
	2.720	9,50	XA1826AC	6.050 €	10,44	XA1826BC	6.350 €	11,37	XA1826CC	6.600 €	154 €
2.120	2.920	10,23	XA1828AC	6.220 €	11,24	XA1828BC	6.530 €	12,25	XA1828CC	6.780 €	154 €
	2.120	8,12	XA2020AC	5.220 €	8,92	XA2020BC	5.500 €	9,72	XA2020CC	5.720 €	142 €
	2.320	8,93	XA2022AC	5.380 €	9,81	XA2022BC	5.670 €	10,69	XA2022CC	5.900 €	154 €
	2.520	9,74	XA2024AC	5.590 €	10,70	XA2024BC	5.890 €	11,66	XA2024CC	6.120 €	154 €
	2.720	10,56	XA2026AC	6.230 €	11,60	XA2026BC	6.540 €	12,64	XA2026CC	6.790 €	154 €
2.320	2.920	11,37	XA2028AC	6.430 €	12,49	XA2028BC	6.740 €	13,61	XA2028CC	7.000 €	167 €
	3.120	12,18	XA2030AC	6.640 €	13,38	XA2030BC	6.960 €	14,58	XA2030CC	7.220 €	167 €
	2.320	9,83	XA2222AC	5.560 €	10,79	XA2222BC	5.850 €	11,76	XA2222CC	6.090 €	154 €
	2.520	10,72	XA2224AC	5.760 €	11,77	XA2224BC	6.070 €	12,83	XA2224CC	6.310 €	154 €
	2.720	11,61	XA2226AC	6.420 €	12,76	XA2226BC	6.740 €	13,90	XA2226CC	6.990 €	167 €
2.320	2.920	12,50	XA2228AC	6.620 €	13,74	XA2228BC	6.940 €	14,97	XA2228CC	7.210 €	167 €
	3.120	13,40	XA2230AC	6.820 €	14,72	XA2230BC	7.150 €	16,04	XA2230CC	7.420 €	167 €
	3.320	14,29	XA2232AC	7.130 €	15,70	XA2232BC	7.460 €	17,11	XA2232CC	7.740 €	179 €

COLKIT
MATRIX]

TEMPERATURA
POSITIVA +

60 mm de espesor
Con Suelo



Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.175 mm			Altura Ext. 2.375 mm			Altura Ext. 2.575 mm			Perfil Sanit. Vert. Suelo y Techo
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
2.520	2.520	11,69	XA2424AC	5.940 €	12,84	XA2424BC	6.250 €	14,00	XA2424CC	6.490 €	167 €
	2.720	12,67	XA2426AC	6.610 €	13,92	XA2426BC	6.940 €	15,16	XA2426CC	7.200 €	167 €
	2.920	13,64	XA2428AC	6.820 €	14,99	XA2428BC	7.150 €	16,33	XA2428CC	7.410 €	167 €
	3.120	14,62	XA2430AC	7.010 €	16,06	XA2430BC	7.350 €	17,50	XA2430CC	7.630 €	179 €
	3.320	15,59	XA2432AC	7.350 €	17,13	XA2432BC	7.690 €	18,66	XA2432CC	7.970 €	179 €
	3.520	16,56	XA2434AC	7.710 €	18,20	XA2434BC	8.050 €	19,83	XA2434CC	8.340 €	179 €
2.720	2.720	12,67	XA2626AC	7.500 €	13,92	XA2626BC	7.830 €	15,16	XA2626CC	8.110 €	167 €
	2.920	14,78	XA2628AC	7.700 €	16,23	XA2628BC	8.040 €	17,69	XA2628CC	8.330 €	179 €
	3.120	15,83	XA2630AC	7.920 €	17,39	XA2630BC	8.260 €	18,95	XA2630CC	8.560 €	179 €
	3.320	16,89	XA2632AC	8.310 €	18,55	XA2632BC	8.660 €	20,22	XA2632CC	8.960 €	179 €
	3.520	17,95	XA2634AC	8.720 €	19,71	XA2634BC	9.070 €	21,48	XA2634CC	9.380 €	192 €
	3.720	19,00	XA2636AC	8.930 €	20,87	XA2636BC	9.290 €	22,74	XA2636CC	9.610 €	192 €
2.920	2.920	15,92	XA2828AC	7.910 €	17,48	XA2828BC	8.250 €	19,05	XA2828CC	8.540 €	179 €
	3.120	17,05	XA2830AC	8.160 €	18,73	XA2830BC	8.510 €	20,41	XA2830CC	8.810 €	179 €
	3.320	18,19	XA2832AC	8.550 €	19,98	XA2832BC	8.900 €	21,77	XA2832CC	9.210 €	192 €
	3.530	19,33	XA2834AC	8.970 €	21,23	XA2834BC	9.330 €	23,13	XA2834CC	9.650 €	192 €
	3.720	20,46	XA2836AC	9.190 €	22,48	XA2836BC	9.560 €	24,49	XA2836CC	9.880 €	192 €
	3.920	21,60	XA2838AC	9.630 €	23,73	XA2838BC	10.010 €	25,86	XA2838CC	10.350 €	204 €
3.120	3.120	18,27	XA3030AC	8.390 €	20,07	XA3030BC	8.750 €	21,87	XA3030CC	9.060 €	192 €
	3.320	19,49	XA3032AC	8.780 €	21,41	XA3032BC	9.140 €	23,33	XA3032CC	9.460 €	192 €
	3.530	20,71	XA3034AC	9.230 €	22,75	XA3034BC	9.590 €	24,79	XA3034CC	9.920 €	192 €
	3.720	21,92	XA3036AC	9.460 €	24,08	XA3036BC	9.830 €	26,24	XA3036CC	10.160 €	204 €
	3.920	23,14	XA3038AC	9.900 €	25,42	XA3038BC	10.280 €	27,70	XA3038CC	10.630 €	204 €
	4.120	24,36	XA3040AC	10.080 €	26,76	XA3040BC	10.470 €	29,16	XA3040CC	10.820 €	204 €
3.320	3.320	20,79	XA3232AC	8.990 €	22,84	XA3232BC	9.360 €	24,88	XA3232CC	9.680 €	192 €
	3.520	22,09	XA3234AC	9.440 €	24,26	XA3234BC	9.820 €	26,44	XA3234CC	10.140 €	204 €
	3.720	23,39	XA3236AC	9.700 €	25,69	XA3236BC	10.070 €	27,99	XA3236CC	10.410 €	204 €
	3.920	24,68	XA3238AC	10.150 €	27,12	XA3238BC	10.530 €	29,55	XA3238CC	10.890 €	204 €
	4.120	25,98	XA3240AC	10.350 €	28,54	XA3240BC	10.740 €	31,10	XA3240CC	11.100 €	216 €
	4.320	27,28	XA3242AC	10.550 €	29,97	XA3242BC	10.950 €	32,66	XA3242CC	11.320 €	216 €
3.520	3.520	23,47	XA3434AC	10.170 €	25,78	XA3434BC	10.540 €	28,09	XA3434CC	10.880 €	204 €
	3.720	24,85	XA3436AC	10.410 €	27,30	XA3436BC	10.800 €	29,74	XA3436CC	11.140 €	204 €
	3.920	26,23	XA3438AC	10.880 €	28,81	XA3438BC	11.280 €	31,40	XA3438CC	11.640 €	216 €
	4.120	27,61	XA3440AC	11.110 €	30,33	XA3440BC	11.510 €	33,05	XA3440CC	11.870 €	216 €
	4.320	28,99	XA3442AC	11.310 €	31,84	XA3442BC	11.720 €	34,70	XA3442CC	12.100 €	216 €
	4.520	30,37	XA3444AC	11.530 €	33,36	XA3444BC	11.940 €	36,35	XA3444CC	12.320 €	229 €
3.720	3.720	26,31	XA3636AC	10.670 €	28,90	XA3636BC	11.060 €	31,49	XA3636CC	11.410 €	216 €
	3.920	27,77	XA3638AC	11.150 €	30,51	XA3638BC	11.560 €	33,24	XA3638CC	11.920 €	216 €
	4.120	29,23	XA3640AC	11.390 €	32,11	XA3640BC	11.800 €	34,99	XA3640CC	12.170 €	216 €
	4.320	30,69	XA3642AC	11.600 €	33,72	XA3642BC	12.020 €	36,74	XA3642CC	12.400 €	229 €
	4.520	32,16	XA3644AC	11.820 €	35,32	XA3644BC	12.240 €	38,49	XA3644CC	12.620 €	229 €
	4.720	33,62	XA3646AC	12.080 €	36,93	XA3646BC	12.500 €	40,24	XA3646CC	12.900 €	229 €



DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLDKIT
MATRIX

**60 mm de espesor
Con Suelo**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.175 mm		Altura Ext. 2.375 mm		Altura Ext. 2.575 mm		Perfil Sanit. Vert. Suelo y Techo
		Altura Int. 2.030 mm		Altura Int. 2.230 mm		Altura Int. 2.430 mm		
A	L	m³	Cámara	m³	Cámara	m³	Cámara	
3.920	3.920	29,31	XA3838AC 12.250 €	32,20	XA3838BC 12.660 €	35,09	XA3838CC 13.050 €	216 €
	4.120	30,86	XA3840AC 12.480 €	33,90	XA3840BC 12.890 €	36,94	XA3840CC 13.290 €	229 €
	4.320	32,40	XA3842AC 12.700 €	35,59	XA3842BC 13.130 €	38,78	XA3842CC 13.530 €	229 €
	4.520	33,94	XA3844AC 12.940 €	37,29	XA3844BC 13.370 €	40,63	XA3844CC 13.780 €	229 €
	4.720	35,48	XA3846AC 13.260 €	38,98	XA3846BC 13.690 €	42,48	XA3846CC 14.110 €	241 €
	4.920	37,03	XA3848AC 13.570 €	40,68	XA3848BC 14.010 €	44,32	XA3848CC 14.440 €	241 €
4.120	4.120	32,48	XA4040AC 12.720 €	35,68	XA4040BC 13.150 €	38,88	XA4040CC 13.540 €	229 €
	4.320	34,10	XA4042AC 12.960 €	37,46	XA4042BC 13.390 €	40,82	XA4042CC 13.800 €	229 €
	4.520	35,73	XA4044AC 13.210 €	39,25	XA4044BC 13.640 €	42,77	XA4044CC 14.060 €	241 €
	4.720	37,35	XA4046AC 13.540 €	41,03	XA4046BC 13.980 €	44,71	XA4046CC 14.400 €	241 €
	4.920	38,98	XA4048AC 13.870 €	42,82	XA4048BC 14.310 €	46,66	XA4048CC 14.740 €	241 €
	5.120	40,60	XA4050AC 14.800 €	44,60	XA4050BC 15.260 €	48,60	XA4050CC 15.710 €	254 €
4.320	4.320	35,81	XA4242AC 13.260 €	39,34	XA4242BC 13.690 €	42,87	XA4242CC 14.110 €	274 €
	4.520	37,51	XA4244AC 13.510 €	41,21	XA4244BC 13.950 €	44,91	XA4244CC 14.370 €	274 €
	4.720	39,22	XA4246AC 13.840 €	43,08	XA4246BC 14.280 €	46,95	XA4246CC 14.710 €	274 €
	4.920	40,92	XA4248AC 14.160 €	44,96	XA4248BC 14.620 €	48,99	XA4248CC 15.050 €	288 €
	5.120	42,63	XA4250AC 15.140 €	46,83	XA4250BC 15.600 €	51,03	XA4250CC 16.060 €	288 €
	5.320	44,34	XA4252AC 15.830 €	48,70	XA4252BC 16.300 €	53,07	XA4252CC 16.760 €	288 €
4.520	4.520	39,30	XA4444AC 13.780 €	43,17	XA4444BC 14.230 €	47,04	XA4444CC 14.650 €	274 €
	4.720	41,09	XA4446AC 14.110 €	45,14	XA4446BC 14.560 €	49,18	XA4446CC 14.990 €	288 €
	4.920	42,87	XA4448AC 14.450 €	47,10	XA4448BC 14.910 €	51,32	XA4448CC 15.350 €	288 €
	5.120	44,66	XA4450AC 15.420 €	49,06	XA4450BC 15.890 €	53,46	XA4450CC 16.350 €	288 €
	5.320	46,45	XA4452AC 16.140 €	51,02	XA4452BC 16.610 €	55,60	XA4452CC 17.070 €	302 €
	5.520	48,23	XA4454AC 16.440 €	52,98	XA4454BC 16.930 €	57,74	XA4454CC 17.400 €	302 €
4.720	4.720	42,95	XA4646AC 14.470 €	47,19	XA4646BC 14.920 €	51,42	XA4646CC 15.360 €	288 €
	4.920	44,82	XA4648AC 14.790 €	49,24	XA4648BC 15.250 €	53,65	XA4648CC 15.700 €	288 €
	5.120	46,69	XA4650AC 15.780 €	51,29	XA4650BC 16.250 €	55,89	XA4650CC 16.720 €	302 €
	5.320	48,56	XA4652AC 16.510 €	53,34	XA4652BC 16.990 €	58,13	XA4652CC 17.460 €	302 €
	5.520	50,43	XA4654AC 16.820 €	55,39	XA4654BC 17.310 €	60,36	XA4654CC 17.790 €	302 €
	5.720	52,29	XA4656AC 17.150 €	57,44	XA4656BC 17.640 €	62,60	XA4656CC 18.130 €	316 €
4.920	4.920	46,77	XA4848AC 15.060 €	51,38	XA4848BC 15.530 €	55,99	XA4848CC 15.980 €	302 €
	5.120	48,72	XA4850AC 16.070 €	53,52	XA4850BC 16.550 €	58,32	XA4850CC 17.020 €	302 €
	5.320	50,67	XA4852AC 16.820 €	55,66	XA4852BC 17.310 €	60,65	XA4852CC 17.790 €	302 €
	5.520	52,62	XA4854AC 17.130 €	57,80	XA4854BC 17.630 €	62,99	XA4854CC 18.110 €	316 €
	5.720	54,57	XA4856AC 17.450 €	59,94	XA4856BC 17.950 €	65,32	XA4856CC 18.440 €	316 €
	5.920	56,52	XA4858AC 17.740 €	62,08	XA4858BC 18.250 €	67,65	XA4858CC 18.750 €	316 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x 1900 (h) mm.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.
- Suelo reforzado acabado fenólico certificado clase 3.



COLKIT
MATRIX

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



85 mm de espesor Con Suelo

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.200 mm			Altura Ext. 2.400 mm			Altura Ext. 2.600 mm			Perfil Sanit. Vert. Suelo y Techo
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
970	1.370	1,95	XB0812AC	3.290 €	2,14	XB0812BC	3.550 €	2,33	XB0812CC	3.700 €	105 €
	1.570	2,27	XB0814AC	3.690 €	2,50	XB0814BC	3.950 €	2,72	XB0814CC	4.130 €	105 €
	1.770	2,60	XB0816AC	3.850 €	2,85	XB0816BC	4.120 €	3,11	XB0816CC	4.300 €	105 €
	1.970	2,92	XB0818AC	4.000 €	3,21	XB0818BC	4.270 €	3,50	XB0818CC	4.470 €	105 €
	2.170	3,25	XB0820AC	4.150 €	3,57	XB0820BC	4.430 €	3,89	XB0820CC	4.630 €	117 €
1.170	1.370	2,44	XB1012AC	3.460 €	2,68	XB1012BC	3.720 €	2,92	XB1012CC	3.880 €	105 €
	1.570	2,84	XB1014AC	3.880 €	3,12	XB1014BC	4.140 €	3,40	XB1014CC	4.330 €	117 €
	1.770	3,25	XB1016AC	4.040 €	3,57	XB1016BC	4.320 €	3,89	XB1016CC	4.510 €	117 €
	1.970	3,65	XB1018AC	4.200 €	4,01	XB1018BC	4.480 €	4,37	XB1018CC	4.690 €	117 €
	2.170	4,06	XB1020AC	4.350 €	4,46	XB1020BC	4.640 €	4,86	XB1020CC	4.840 €	130 €
1.370	1.370	2,92	XB1212AC	3.640 €	3,21	XB1212BC	3.900 €	3,50	XB1212CC	4.070 €	117 €
	1.570	3,41	XB1214AC	4.050 €	3,75	XB1214BC	4.320 €	4,08	XB1214CC	4.520 €	117 €
	1.770	3,90	XB1216AC	4.230 €	4,28	XB1216BC	4.510 €	4,67	XB1216CC	4.710 €	117 €
	1.970	4,38	XB1218AC	4.390 €	4,82	XB1218BC	4.680 €	5,25	XB1218CC	4.890 €	130 €
	2.170	4,87	XB1220AC	4.560 €	5,35	XB1220BC	4.850 €	5,83	XB1220CC	5.070 €	130 €
1.570	1.570	3,98	XB1414AC	4.710 €	4,37	XB1414BC	5.000 €	4,76	XB1414CC	5.210 €	117 €
	1.770	4,55	XB1416AC	4.910 €	5,00	XB1416BC	5.200 €	5,44	XB1416CC	5.420 €	130 €
	1.970	5,12	XB1418AC	5.090 €	5,62	XB1418BC	5.390 €	6,12	XB1418CC	5.620 €	130 €
	2.170	5,68	XB1420AC	5.260 €	6,24	XB1420BC	5.570 €	6,80	XB1420CC	5.800 €	130 €
	2.370	6,25	XB1422AC	5.430 €	6,87	XB1422BC	5.740 €	7,48	XB1422CC	5.990 €	142 €
1.770	1.770	5,20	XB1616AC	5.100 €	5,71	XB1616BC	5.400 €	6,22	XB1616CC	5.620 €	130 €
	1.970	5,85	XB1618AC	5.280 €	6,42	XB1618BC	5.590 €	7,00	XB1618CC	5.830 €	130 €
	2.170	6,50	XB1620AC	5.480 €	7,14	XB1620BC	5.790 €	7,78	XB1620CC	6.030 €	142 €
	2.370	7,15	XB1622AC	5.650 €	7,85	XB1622BC	5.970 €	8,55	XB1622CC	6.220 €	142 €
	2.570	7,80	XB1624AC	5.850 €	8,56	XB1624BC	6.180 €	9,33	XB1624CC	6.440 €	142 €
1.970	1.970	6,58	XB1818AC	5.490 €	7,23	XB1818BC	5.800 €	7,87	XB1818CC	6.050 €	142 €
	2.170	7,31	XB1820AC	5.670 €	8,03	XB1820BC	5.990 €	8,75	XB1820CC	6.240 €	142 €
	2.370	8,04	XB1822AC	5.850 €	8,83	XB1822BC	6.180 €	9,62	XB1822CC	6.440 €	142 €
	2.570	8,77	XB1824AC	6.070 €	9,63	XB1824BC	6.410 €	10,50	XB1824CC	6.680 €	154 €
	2.770	9,50	XB1826AC	6.750 €	10,44	XB1826BC	7.090 €	11,37	XB1826CC	7.380 €	154 €
	2.970	10,23	XB1828AC	6.950 €	11,24	XB1828BC	7.300 €	12,25	XB1828CC	7.590 €	154 €
	3.170	10,96	XB1830AC	7.150 €	12,04	XB1830BC	7.510 €	13,12	XB1830CC	7.820 €	167 €
	3.370	11,69	XB1832AC	7.470 €	12,84	XB1832BC	7.830 €	14,00	XB1832CC	8.140 €	167 €
	2.170	8,12	XB2020AC	5.860 €	8,92	XB2020BC	6.190 €	9,72	XB2020CC	6.450 €	142 €
2.170	2.370	8,93	XB2022AC	6.060 €	9,81	XB2022BC	6.390 €	10,69	XB2022CC	6.660 €	142 €
	2.570	9,74	XB2024AC	6.290 €	10,70	XB2024BC	6.630 €	11,66	XB2024CC	6.910 €	142 €
	2.770	10,56	XB2026AC	6.950 €	11,60	XB2026BC	7.310 €	12,64	XB2026CC	7.600 €	142 €
	2.970	11,37	XB2028AC	7.180 €	12,49	XB2028BC	7.540 €	13,61	XB2028CC	7.840 €	142 €
	3.170	12,18	XB2030AC	7.420 €	13,38	XB2030BC	7.790 €	14,58	XB2030CC	8.100 €	142 €
	3.370	12,99	XB2032AC	7.730 €	14,27	XB2032BC	8.110 €	15,55	XB2032CC	8.420 €	142 €
	3.570	13,80	XB2034AC	8.080 €	15,16	XB2034BC	8.460 €	16,52	XB2034CC	8.790 €	142 €



DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLDKIT
MATRIX

**85 mm de espesor
Con Suelo**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.200 mm			Altura Ext. 2.400 mm			Altura Ext. 2.600 mm			Perfil Sanit. Vert. Suelo y Techo
		Altura Int. 2.030 mm		Altura Int. 2.230 mm		Altura Int. 2.430 mm					
A	L	m³	Cámara	m³	Cámara	m³	Cámara				
2.370	2.370	9,83	XB2222AC	6.260 €	10,79	XB2222BC	6.600 €	11,76	XB2222CC	6.880 €	154 €
	2.570	10,72	XB2224AC	6.490 €	11,77	XB2224BC	6.840 €	12,83	XB2224CC	7.130 €	154 €
	2.770	11,61	XB2226AC	7.180 €	12,76	XB2226BC	7.540 €	13,90	XB2226CC	7.840 €	167 €
	2.970	12,50	XB2228AC	7.410 €	13,74	XB2228BC	7.770 €	14,97	XB2228CC	8.080 €	167 €
	3.170	13,40	XB2230AC	7.630 €	14,72	XB2230BC	8.010 €	16,04	XB2230CC	8.330 €	167 €
	3.370	14,29	XB2232AC	7.970 €	15,70	XB2232BC	8.350 €	17,11	XB2232CC	8.680 €	179 €
	3.570	15,18	XB2234AC	8.330 €	16,68	XB2234BC	8.710 €	18,18	XB2234CC	9.050 €	179 €
	3.770	16,08	XB2236AC	8.540 €	17,66	XB2236BC	8.940 €	19,25	XB2236CC	9.280 €	179 €
2.570	2.570	11,69	XB2424AC	6.700 €	12,84	XB2424BC	7.050 €	14,00	XB2424CC	7.340 €	167 €
	2.770	12,67	XB2426AC	7.400 €	13,92	XB2426BC	7.770 €	15,16	XB2426CC	8.080 €	167 €
	2.970	13,64	XB2428AC	7.630 €	14,99	XB2428BC	8.010 €	16,33	XB2428CC	8.320 €	167 €
	3.170	14,62	XB2430AC	7.860 €	16,06	XB2430BC	8.240 €	17,50	XB2430CC	8.560 €	179 €
	3.370	15,59	XB2432AC	8.220 €	17,13	XB2432BC	8.610 €	18,66	XB2432CC	8.940 €	179 €
	3.570	16,56	XB2434AC	8.590 €	18,20	XB2434BC	8.990 €	19,83	XB2434CC	9.330 €	179 €
	3.770	17,54	XB2436AC	8.810 €	19,27	XB2436BC	9.220 €	21,00	XB2436CC	9.560 €	192 €
	3.970	18,51	XB2438AC	9.280 €	20,34	XB2438BC	9.690 €	22,16	XB2438CC	10.060 €	192 €
2.770	2.770	12,67	XB2626AC	8.310 €	13,92	XB2626BC	8.680 €	15,16	XB2626CC	9.020 €	167 €
	2.970	14,78	XB2628AC	8.540 €	16,23	XB2628BC	8.920 €	17,69	XB2628CC	9.260 €	179 €
	3.170	15,83	XB2630AC	8.790 €	17,39	XB2630BC	9.180 €	18,95	XB2630CC	9.530 €	179 €
	3.370	16,89	XB2632AC	9.200 €	18,55	XB2632BC	9.600 €	20,22	XB2632CC	9.960 €	179 €
	3.570	17,95	XB2634AC	9.640 €	19,71	XB2634BC	10.040 €	21,48	XB2634CC	10.400 €	192 €
	3.770	19,00	XB2636AC	9.870 €	20,87	XB2636BC	10.280 €	22,74	XB2636CC	10.650 €	192 €
	3.970	20,06	XB2638AC	10.350 €	22,03	XB2638BC	10.770 €	24,01	XB2638CC	11.160 €	192 €
	4.170	21,11	XB2640AC	10.580 €	23,19	XB2640BC	11.010 €	25,27	XB2640CC	11.400 €	204 €
2.970	2.970	15,92	XB2828AC	8.770 €	17,48	XB2828BC	9.170 €	19,05	XB2828CC	9.510 €	179 €
	3.170	17,05	XB2830AC	9.060 €	18,73	XB2830BC	9.460 €	20,41	XB2830CC	9.810 €	179 €
	3.370	18,19	XB2832AC	9.470 €	19,98	XB2832BC	9.880 €	21,77	XB2832CC	10.240 €	192 €
	3.570	19,33	XB2834AC	9.920 €	21,23	XB2834BC	10.330 €	23,13	XB2834CC	10.700 €	192 €
	3.770	20,46	XB2836AC	10.170 €	22,48	XB2836BC	10.590 €	24,49	XB2836CC	10.960 €	192 €
	3.970	21,60	XB2838AC	10.640 €	23,73	XB2838BC	11.070 €	25,86	XB2838CC	11.460 €	204 €
	4.170	22,74	XB2840AC	10.870 €	24,98	XB2840BC	11.310 €	27,22	XB2840CC	11.710 €	204 €
	4.370	23,87	XB2842AC	11.090 €	26,22	XB2842BC	11.540 €	28,58	XB2842CC	11.950 €	204 €
3.170	3.170	18,27	XB3030AC	9.330 €	20,07	XB3030BC	9.730 €	21,87	XB3030CC	10.100 €	192 €
	3.370	19,49	XB3032AC	9.740 €	21,41	XB3032BC	10.150 €	23,33	XB3032CC	10.520 €	192 €
	3.570	20,71	XB3034AC	10.210 €	22,75	XB3034BC	10.630 €	24,79	XB3034CC	11.000 €	192 €
	3.770	21,92	XB3036AC	10.470 €	24,08	XB3036BC	10.890 €	26,24	XB3036CC	11.280 €	204 €
	3.970	23,14	XB3038AC	10.940 €	25,42	XB3038BC	11.380 €	27,70	XB3038CC	11.780 €	204 €
	4.170	24,36	XB3040AC	11.150 €	26,76	XB3040BC	11.600 €	29,16	XB3040CC	12.010 €	204 €
	4.370	25,58	XB3042AC	11.380 €	28,10	XB3042BC	11.830 €	30,62	XB3042CC	12.260 €	216 €
	4.570	26,80	XB3044AC	11.610 €	29,44	XB3044BC	12.070 €	32,08	XB3044CC	12.500 €	216 €

Nota: Todas las cámaras de temperatura negativa requieren tener aislamiento de suelo y válvula de equilibrio (no incluido en el precio)

COLDKIT
MATRIX]
 85 mm de espesor
 Con Suelo

TEMPERATURA
 POSITIVA Y NEGATIVA



Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.200 mm			Altura Ext. 2.400 mm			Altura Ext. 2.600 mm			Perfil Sanit. Vert. Suelo y Techo
		Altura Int. 2.030 mm		Altura Int. 2.230 mm		Altura Int. 2.430 mm					
A	L	m³	Cámara	m³	Cámara	m³	Cámara				
3.370	3.370	20,79	XB3232AC	9.980 €	22,84	XB3232BC	10.400 €	24,88	XB3232CC	10.770 €	192 €
	3.570	22,09	XB3234AC	10.460 €	24,26	XB3234BC	10.880 €	26,44	XB3234CC	11.270 €	192 €
	3.770	23,39	XB3236AC	10.730 €	25,69	XB3236BC	11.170 €	27,99	XB3236CC	11.560 €	192 €
	3.970	24,68	XB3238AC	11.220 €	27,12	XB3238BC	11.660 €	29,55	XB3238CC	12.070 €	192 €
	4.170	25,98	XB3240AC	11.450 €	28,54	XB3240BC	11.900 €	31,10	XB3240CC	12.320 €	192 €
	4.370	27,28	XB3242AC	11.680 €	29,97	XB3242BC	12.140 €	32,66	XB3242CC	12.570 €	192 €
	4.570	28,58	XB3244AC	11.920 €	31,40	XB3244BC	12.390 €	34,21	XB3244CC	12.820 €	216 €
	4.770	29,88	XB3246AC	12.220 €	32,83	XB3246BC	12.690 €	35,77	XB3246CC	13.130 €	229 €
3.570	3.570	23,47	XB3434AC	11.200 €	25,78	XB3434BC	11.630 €	28,09	XB3434CC	12.030 €	204 €
	3.770	24,85	XB3436AC	11.470 €	27,30	XB3436BC	11.910 €	29,74	XB3436CC	12.310 €	204 €
	3.970	26,23	XB3438AC	11.980 €	28,81	XB3438BC	12.430 €	31,40	XB3438CC	12.850 €	216 €
	4.170	27,61	XB3440AC	12.230 €	30,33	XB3440BC	12.690 €	33,05	XB3440CC	13.120 €	216 €
	4.370	28,99	XB3442AC	12.470 €	31,84	XB3442BC	12.940 €	34,70	XB3442CC	13.370 €	216 €
	4.570	30,37	XB3444AC	12.710 €	33,36	XB3444BC	13.180 €	36,35	XB3444CC	13.620 €	229 €
	4.770	31,75	XB3446AC	13.000 €	34,88	XB3446BC	13.480 €	38,01	XB3446CC	13.930 €	229 €
	4.970	33,13	XB3448AC	13.300 €	36,39	XB3448BC	13.780 €	39,66	XB3448CC	14.240 €	229 €
3.770	3.770	26,31	XB3636AC	11.760 €	28,90	XB3636BC	12.210 €	31,49	XB3636CC	12.610 €	216 €
	3.970	27,77	XB3638AC	12.280 €	30,51	XB3638BC	12.740 €	33,24	XB3638CC	13.160 €	216 €
	4.170	29,23	XB3640AC	12.550 €	32,11	XB3640BC	13.020 €	34,99	XB3640CC	13.450 €	216 €
	4.370	30,69	XB3642AC	12.790 €	33,72	XB3642BC	13.260 €	36,74	XB3642CC	13.710 €	229 €
	4.570	32,16	XB3644AC	13.030 €	35,32	XB3644BC	13.510 €	38,49	XB3644CC	13.960 €	229 €
	4.770	33,62	XB3646AC	13.320 €	36,93	XB3646BC	13.810 €	40,24	XB3646CC	14.270 €	229 €
	4.970	35,08	XB3648AC	13.620 €	38,53	XB3648BC	14.110 €	41,99	XB3648CC	14.570 €	241 €
	5.170	36,54	XB3650AC	14.490 €	40,14	XB3650BC	14.990 €	43,74	XB3650CC	15.480 €	241 €
3.970	3.970	29,31	XB3838AC	13.400 €	32,20	XB3838BC	13.870 €	35,09	XB3838CC	14.320 €	216 €
	4.170	30,86	XB3840AC	13.660 €	33,90	XB3840BC	14.140 €	36,94	XB3840CC	14.590 €	229 €
	4.370	32,40	XB3842AC	13.920 €	35,59	XB3842BC	14.410 €	38,78	XB3842CC	14.870 €	229 €
	4.570	33,94	XB3844AC	14.180 €	37,29	XB3844BC	14.680 €	40,63	XB3844CC	15.140 €	229 €
	4.770	35,48	XB3846AC	14.530 €	38,98	XB3846BC	15.030 €	42,48	XB3846CC	15.510 €	241 €
	4.970	37,03	XB3848AC	14.880 €	40,68	XB3848BC	15.390 €	44,32	XB3848CC	15.870 €	241 €
	5.170	38,57	XB3850AC	15.860 €	42,37	XB3850BC	16.370 €	46,17	XB3850CC	16.880 €	241 €
	5.370	40,11	XB3852AC	16.580 €	44,06	XB3852BC	17.100 €	48,02	XB3852CC	17.610 €	254 €
4.170	4.170	32,48	XB4040AC	13.940 €	35,68	XB4040BC	14.430 €	38,88	XB4040CC	14.890 €	229 €
	4.370	34,10	XB4042AC	14.220 €	37,46	XB4042BC	14.710 €	40,82	XB4042CC	15.180 €	229 €
	4.570	35,73	XB4044AC	14.490 €	39,25	XB4044BC	14.990 €	42,77	XB4044CC	15.460 €	241 €
	4.770	37,35	XB4046AC	14.850 €	41,03	XB4046BC	15.360 €	44,71	XB4046CC	15.840 €	241 €
	4.970	38,98	XB4048AC	15.210 €	42,82	XB4048BC	15.720 €	46,66	XB4048CC	16.210 €	241 €
	5.170	40,60	XB4050AC	16.180 €	44,60	XB4050BC	16.700 €	48,60	XB4050CC	17.210 €	254 €
	5.370	42,22	XB4052AC	16.910 €	46,38	XB4052BC	17.440 €	50,54	XB4052CC	17.950 €	254 €
	5.570	43,85	XB4054AC	17.250 €	48,17	XB4054BC	17.780 €	52,49	XB4054CC	18.310 €	254 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x 1900 (h) mm.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.
- Suelo reforzado acabado fenólico certificado clase 3.
- Suplemento puerta negativa 278 €



**TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA**

COLDKIT

MATRIX

**85 mm de espesor
Con Suelo**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.200 mm			Altura Ext. 2.400 mm			Altura Ext. 2.600 mm			Perfil Sanit. Vert. Suelo y Techo
		Altura Int. 2.030 mm		Altura Int. 2.230 mm		Altura Int. 2.430 mm					
A	L	m³	Cámara	m³	Cámara	m³	Cámara				
4.370	4.370	35,81	XB4242AC	14.550 €	39,34	XB4242BC	15.040 €	42,87	XB4242CC	15.520 €	274 €
	4.570	37,51	XB4244AC	14.820 €	41,21	XB4244BC	15.330 €	44,91	XB4244CC	15.810 €	274 €
	4.770	39,22	XB4246AC	15.180 €	43,08	XB4246BC	15.700 €	46,95	XB4246CC	16.190 €	274 €
	4.970	40,92	XB4248AC	15.540 €	44,96	XB4248BC	16.060 €	48,99	XB4248CC	16.560 €	288 €
	5.170	42,63	XB4250AC	16.550 €	46,83	XB4250BC	17.080 €	51,03	XB4250CC	17.600 €	288 €
	5.370	44,34	XB4252AC	17.280 €	48,70	XB4252BC	17.810 €	53,07	XB4252CC	18.340 €	288 €
	5.570	46,04	XB4254AC	17.620 €	50,58	XB4254BC	18.160 €	55,11	XB4254CC	18.700 €	302 €
	5.770	47,75	XB4256AC	17.960 €	52,45	XB4256BC	18.520 €	57,15	XB4256CC	19.060 €	302 €
4.570	4.570	39,30	XB4444AC	15.120 €	43,17	XB4444BC	15.640 €	47,04	XB4444CC	16.130 €	274 €
	4.770	41,09	XB4446AC	15.480 €	45,14	XB4446BC	16.000 €	49,18	XB4446CC	16.500 €	288 €
	4.970	42,87	XB4448AC	15.860 €	47,10	XB4448BC	16.390 €	51,32	XB4448CC	16.890 €	288 €
	5.170	44,66	XB4450AC	16.860 €	49,06	XB4450BC	17.400 €	53,46	XB4450CC	17.920 €	288 €
	5.370	46,45	XB4452AC	17.610 €	51,02	XB4452BC	18.160 €	55,60	XB4452CC	18.690 €	302 €
	5.570	48,23	XB4454AC	17.950 €	52,98	XB4454BC	18.510 €	57,74	XB4454CC	19.050 €	302 €
	5.770	50,02	XB4456AC	18.310 €	54,95	XB4456BC	18.870 €	59,88	XB4456CC	19.420 €	302 €
	5.970	51,81	XB4458AC	18.660 €	56,91	XB4458BC	19.230 €	62,01	XB4458CC	19.790 €	316 €
4.770	4.770	42,95	XB4646AC	15.880 €	47,19	XB4646BC	16.410 €	51,42	XB4646CC	16.910 €	288 €
	4.970	44,82	XB4648AC	16.230 €	49,24	XB4648BC	16.770 €	53,65	XB4648CC	17.280 €	288 €
	5.170	46,69	XB4650AC	17.260 €	51,29	XB4650BC	17.800 €	55,89	XB4650CC	18.340 €	302 €
	5.370	48,56	XB4652AC	18.020 €	53,34	XB4652BC	18.570 €	58,13	XB4652CC	19.110 €	302 €
	5.570	50,43	XB4654AC	18.370 €	55,39	XB4654BC	18.930 €	60,36	XB4654CC	19.480 €	302 €
	5.770	52,29	XB4656AC	18.730 €	57,44	XB4656BC	19.300 €	62,60	XB4656CC	19.860 €	316 €
	5.970	54,16	XB4658AC	19.070 €	59,50	XB4658BC	19.640 €	64,83	XB4658CC	20.210 €	316 €
	6.170	56,03	XB4660AC	19.410 €	61,55	XB4660BC	19.990 €	67,07	XB4660CC	20.560 €	316 €
4.970	4.970	46,77	XB4848AC	16.540 €	51,38	XB4848BC	17.080 €	55,99	XB4848CC	17.600 €	302 €
	5.170	48,72	XB4850AC	17.580 €	53,52	XB4850BC	18.130 €	58,32	XB4850CC	18.680 €	302 €
	5.370	50,67	XB4852AC	18.370 €	55,66	XB4852BC	18.930 €	60,65	XB4852CC	19.470 €	302 €
	5.570	52,62	XB4854AC	18.720 €	57,80	XB4854BC	19.290 €	62,99	XB4854CC	19.840 €	316 €
	5.770	54,57	XB4856AC	19.070 €	59,94	XB4856BC	19.650 €	65,32	XB4856CC	20.210 €	316 €
	5.970	56,52	XB4858AC	19.400 €	62,08	XB4858BC	19.980 €	67,65	XB4858CC	20.550 €	316 €
	6.170	58,46	XB4860AC	19.730 €	64,22	XB4860BC	20.320 €	69,98	XB4860CC	20.900 €	330 €
	6.370	60,41	XB4862AC	20.400 €	66,36	XB4862BC	21.000 €	72,32	XB4862CC	21.600 €	330 €
5.170	5.170	50,75	XB5050AC	19.670 €	55,75	XB5050BC	20.230 €	60,75	XB5050CC	20.800 €	302 €
	5.370	52,78	XB5052AC	20.530 €	57,98	XB5052BC	21.100 €	63,18	XB5052CC	21.670 €	316 €
	5.570	54,81	XB5054AC	20.930 €	60,21	XB5054BC	21.500 €	65,61	XB5054CC	22.080 €	316 €
	5.770	56,84	XB5056AC	21.330 €	62,44	XB5056BC	21.910 €	68,04	XB5056CC	22.500 €	316 €
	5.970	58,87	XB5058AC	21.780 €	64,67	XB5058BC	22.370 €	70,47	XB5058CC	22.960 €	330 €
	6.170	60,90	XB5060AC	22.220 €	66,90	XB5060BC	22.820 €	72,90	XB5060CC	23.420 €	330 €
	6.370	62,93	XB5062AC	22.600 €	69,13	XB5062BC	23.200 €	75,33	XB5062CC	23.830 €	330 €
	6.570	64,96	XB5064AC	23.030 €	71,36	XB5064BC	23.650 €	77,76	XB5064CC	24.280 €	344 €

Nota: Todas las cámaras de temperatura negativa requieren tener aislamiento de suelo y válvula de equilibrio (no incluido en el precio)

COLDKIT
MATRIX

**105 mm de espesor
Con Suelo**

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.220 mm			Altura Ext. 2.420 mm			Altura Ext. 2.620 mm			Perfil Sanit. Vert. Suelo y Techo
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
1.010	1.410	1,95	XC0812AC	3.510 €	2,14	XC0812BC	3.780 €	2,33	XC0812CC	3.950 €	105 €
	1.610	2,27	XC0814AC	3.910 €	2,50	XC0814BC	4.190 €	2,72	XC0814CC	4.380 €	105 €
	1.810	2,60	XC0816AC	4.090 €	2,85	XC0816BC	4.370 €	3,11	XC0816CC	4.570 €	105 €
	2.010	2,92	XC0818AC	4.250 €	3,21	XC0818BC	4.540 €	3,50	XC0818CC	4.750 €	105 €
	2.210	3,25	XC0820AC	4.410 €	3,57	XC0820BC	4.720 €	3,89	XC0820CC	4.930 €	117 €
1.210	1.410	2,44	XC1012AC	3.690 €	2,68	XC1012BC	3.960 €	2,92	XC1012CC	4.140 €	105 €
	1.610	2,84	XC1014AC	4.110 €	3,12	XC1014BC	4.390 €	3,40	XC1014CC	4.590 €	117 €
	1.810	3,25	XC1016AC	4.290 €	3,57	XC1016BC	4.590 €	3,89	XC1016CC	4.790 €	117 €
	2.010	3,65	XC1018AC	4.470 €	4,01	XC1018BC	4.770 €	4,37	XC1018CC	4.980 €	117 €
	2.210	4,06	XC1020AC	4.630 €	4,46	XC1020BC	4.940 €	4,86	XC1020CC	5.160 €	130 €
1.410	1.410	2,92	XC1212AC	3.880 €	3,21	XC1212BC	4.170 €	3,50	XC1212CC	4.350 €	117 €
	1.610	3,41	XC1214AC	4.300 €	3,75	XC1214BC	4.590 €	4,08	XC1214CC	4.800 €	117 €
	1.810	3,90	XC1216AC	4.500 €	4,28	XC1216BC	4.800 €	4,67	XC1216CC	5.010 €	117 €
	2.010	4,38	XC1218AC	4.680 €	4,82	XC1218BC	4.990 €	5,25	XC1218CC	5.210 €	130 €
	2.210	4,87	XC1220AC	4.850 €	5,35	XC1220BC	5.170 €	5,83	XC1220CC	5.400 €	130 €
1.610	1.610	3,98	XC1414AC	4.970 €	4,37	XC1414BC	5.270 €	4,76	XC1414CC	5.500 €	117 €
	1.810	4,55	XC1416AC	5.180 €	5,00	XC1416BC	5.490 €	5,44	XC1416CC	5.720 €	130 €
	2.010	5,12	XC1418AC	5.370 €	5,62	XC1418BC	5.690 €	6,12	XC1418CC	5.940 €	130 €
	2.210	5,68	XC1420AC	5.560 €	6,24	XC1420BC	5.890 €	6,80	XC1420CC	6.140 €	130 €
	2.410	6,25	XC1422AC	5.740 €	6,87	XC1422BC	6.080 €	7,48	XC1422CC	6.340 €	142 €
1.810	1.810	5,20	XC1616AC	5.380 €	5,71	XC1616BC	5.710 €	6,22	XC1616CC	5.940 €	130 €
	2.010	5,85	XC1618AC	5.580 €	6,42	XC1618BC	5.910 €	7,00	XC1618CC	6.160 €	130 €
	2.210	6,50	XC1620AC	5.790 €	7,14	XC1620BC	6.130 €	7,78	XC1620CC	6.390 €	142 €
	2.410	7,15	XC1622AC	5.980 €	7,85	XC1622BC	6.330 €	8,55	XC1622CC	6.590 €	142 €
	2.610	7,80	XC1624AC	6.210 €	8,56	XC1624BC	6.560 €	9,33	XC1624CC	6.840 €	142 €
2.010	2.010	6,58	XC1818AC	5.810 €	7,23	XC1818BC	6.140 €	7,87	XC1818CC	6.400 €	142 €
	2.210	7,31	XC1820AC	6.000 €	8,03	XC1820BC	6.350 €	8,75	XC1820CC	6.620 €	142 €
	2.410	8,04	XC1822AC	6.200 €	8,83	XC1822BC	6.550 €	9,62	XC1822CC	6.830 €	142 €
	2.610	8,77	XC1824AC	6.440 €	9,63	XC1824BC	6.800 €	10,50	XC1824CC	7.090 €	154 €
	2.810	9,50	XC1826AC	7.120 €	10,44	XC1826BC	7.490 €	11,37	XC1826CC	7.800 €	154 €
2.210	3.010	10,23	XC1828AC	7.330 €	11,24	XC1828BC	7.720 €	12,25	XC1828CC	8.030 €	154 €
	3.210	10,96	XC1830AC	7.560 €	12,04	XC1830BC	7.950 €	13,12	XC1830CC	8.270 €	167 €
	3.410	11,69	XC1832AC	7.890 €	12,84	XC1832BC	8.290 €	14,00	XC1832CC	8.620 €	167 €
	2.210	8,12	XC2020AC	6.210 €	8,92	XC2020BC	6.570 €	9,72	XC2020CC	6.840 €	142 €
	2.410	8,93	XC2022AC	6.420 €	9,81	XC2022BC	6.790 €	10,69	XC2022CC	7.070 €	154 €
2.210	2.610	9,74	XC2024AC	6.680 €	10,70	XC2024BC	7.050 €	11,66	XC2024CC	7.340 €	154 €
	2.810	10,56	XC2026AC	7.350 €	11,60	XC2026BC	7.730 €	12,64	XC2026CC	8.040 €	154 €
	3.010	11,37	XC2028AC	7.580 €	12,49	XC2028BC	7.980 €	13,61	XC2028CC	8.290 €	167 €
	3.210	12,18	XC2030AC	7.840 €	13,38	XC2030BC	8.240 €	14,58	XC2030CC	8.570 €	167 €
	3.410	12,99	XC2032AC	8.170 €	14,27	XC2032BC	8.580 €	15,55	XC2032CC	8.920 €	167 €
	3.610	13,80	XC2034AC	8.530 €	15,16	XC2034BC	8.940 €	16,52	XC2034CC	9.290 €	179 €



DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLDKIT
MATRIX

**105 mm de espesor
Con Suelo**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.220 mm			Altura Ext. 2.420 mm			Altura Ext. 2.620 mm			Perfil Sanit. Vert. Suelo y Techo
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
2.410	2.410	9,83	XC2222AC	6.650 €	10,79	XC2222BC	7.010 €	11,76	XC2222CC	7.310 €	154 €
	2.610	10,72	XC2224AC	6.900 €	11,77	XC2224BC	7.270 €	12,83	XC2224CC	7.580 €	154 €
	2.810	11,61	XC2226AC	7.590 €	12,76	XC2226BC	7.970 €	13,90	XC2226CC	8.300 €	167 €
	3.010	12,50	XC2228AC	7.830 €	13,74	XC2228BC	8.230 €	14,97	XC2228CC	8.550 €	167 €
	3.210	13,40	XC2230AC	8.080 €	14,72	XC2230BC	8.480 €	16,04	XC2230CC	8.820 €	167 €
	3.410	14,29	XC2232AC	8.430 €	15,70	XC2232BC	8.840 €	17,11	XC2232CC	9.190 €	179 €
	3.610	15,18	XC2234AC	8.800 €	16,68	XC2234BC	9.220 €	18,18	XC2234CC	9.570 €	179 €
	3.810	16,08	XC2236AC	9.030 €	17,66	XC2236BC	9.460 €	19,25	XC2236CC	9.830 €	179 €
2.610	2.610	11,69	XC2424AC	7.120 €	12,84	XC2424BC	7.510 €	14,00	XC2424CC	7.820 €	142 €
	2.810	12,67	XC2426AC	7.830 €	13,92	XC2426BC	8.220 €	15,16	XC2426CC	8.550 €	142 €
	3.010	13,64	XC2428AC	8.070 €	14,99	XC2428BC	8.480 €	16,33	XC2428CC	8.820 €	142 €
	3.210	14,62	XC2430AC	8.320 €	16,06	XC2430BC	8.730 €	17,50	XC2430CC	9.080 €	154 €
	3.410	15,59	XC2432AC	8.700 €	17,13	XC2432BC	9.120 €	18,66	XC2432CC	9.480 €	154 €
	3.610	16,56	XC2434AC	9.080 €	18,20	XC2434BC	9.510 €	19,83	XC2434CC	9.880 €	154 €
	3.810	17,54	XC2436AC	9.320 €	19,27	XC2436BC	9.760 €	21,00	XC2436CC	10.140 €	167 €
	4.010	18,51	XC2438AC	9.800 €	20,34	XC2438BC	10.250 €	22,16	XC2438CC	10.640 €	167 €
2.810	2.810	12,67	XC2626AC	8.740 €	13,92	XC2626BC	9.150 €	15,16	XC2626CC	9.500 €	167 €
	3.010	14,78	XC2628AC	8.980 €	16,23	XC2628BC	9.400 €	17,69	XC2628CC	9.760 €	179 €
	3.210	15,83	XC2630AC	9.260 €	17,39	XC2630BC	9.680 €	18,95	XC2630CC	10.050 €	179 €
	3.410	16,89	XC2632AC	9.690 €	18,55	XC2632BC	10.120 €	20,22	XC2632CC	10.500 €	179 €
	3.610	17,95	XC2634AC	10.130 €	19,71	XC2634BC	10.570 €	21,48	XC2634CC	10.950 €	192 €
	3.810	19,00	XC2636AC	10.380 €	20,87	XC2636BC	10.830 €	22,74	XC2636CC	11.230 €	192 €
	4.010	20,06	XC2638AC	10.870 €	22,03	XC2638BC	11.330 €	24,01	XC2638CC	11.740 €	192 €
	4.210	21,11	XC2640AC	11.120 €	23,19	XC2640BC	11.590 €	25,27	XC2640CC	12.000 €	204 €
3.010	3.010	15,92	XC2828AC	9.240 €	17,48	XC2828BC	9.660 €	19,05	XC2828CC	10.030 €	179 €
	3.210	17,05	XC2830AC	9.540 €	18,73	XC2830BC	9.980 €	20,41	XC2830CC	10.350 €	179 €
	3.410	18,19	XC2832AC	9.970 €	19,98	XC2832BC	10.420 €	21,77	XC2832CC	10.800 €	192 €
	3.610	19,33	XC2834AC	10.430 €	21,23	XC2834BC	10.880 €	23,13	XC2834CC	11.270 €	192 €
	3.810	20,46	XC2836AC	10.690 €	22,48	XC2836BC	11.150 €	24,49	XC2836CC	11.550 €	192 €
	4.010	21,60	XC2838AC	11.180 €	23,73	XC2838BC	11.650 €	25,86	XC2838CC	12.060 €	204 €
	4.210	22,74	XC2840AC	11.430 €	24,98	XC2840BC	11.910 €	27,22	XC2840CC	12.330 €	204 €
	4.410	23,87	XC2842AC	11.670 €	26,22	XC2842BC	12.160 €	28,58	XC2842CC	12.590 €	204 €
3.210	3.210	18,27	XC3030AC	9.830 €	20,07	XC3030BC	10.270 €	21,87	XC3030CC	10.650 €	192 €
	3.410	19,49	XC3032AC	10.260 €	21,41	XC3032BC	10.710 €	23,33	XC3032CC	11.100 €	192 €
	3.610	20,71	XC3034AC	10.740 €	22,75	XC3034BC	11.190 €	24,79	XC3034CC	11.600 €	192 €
	3.810	21,92	XC3036AC	11.020 €	24,08	XC3036BC	11.480 €	26,24	XC3036CC	11.890 €	204 €
	4.010	23,14	XC3038AC	11.500 €	25,42	XC3038BC	11.980 €	27,70	XC3038CC	12.410 €	204 €
	4.210	24,36	XC3040AC	11.730 €	26,76	XC3040BC	12.210 €	29,16	XC3040CC	12.650 €	204 €
	4.410	25,58	XC3042AC	11.980 €	28,10	XC3042BC	12.470 €	30,62	XC3042CC	12.920 €	216 €
	4.610	26,80	XC3044AC	12.230 €	29,44	XC3044BC	12.730 €	32,08	XC3044CC	13.190 €	216 €

Nota: Todas las cámaras de temperatura negativa requieren tener aislamiento de suelo y válvula de equilibrio (no incluido en el precio)

COLJKIT
MATRIX

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



**105 mm de espesor
Con Suelo**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.220 mm			Altura Ext. 2.420 mm			Altura Ext. 2.620 mm			Perfil Sanit.Vert. Suelo y Techo
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
3.410	3.410	20,79	XC3232AC	10.520 €	22,84	XC3232BC	10.980 €	24,88	XC3232CC	11.380 €	192 €
	3.610	22,09	XC3234AC	11.000 €	24,26	XC3234BC	11.470 €	26,44	XC3234CC	11.880 €	192 €
	3.810	23,39	XC3236AC	11.300 €	25,69	XC3236BC	11.780 €	27,99	XC3236CC	12.200 €	192 €
	4.010	24,68	XC3238AC	11.800 €	27,12	XC3238BC	12.280 €	29,55	XC3238CC	12.720 €	192 €
	4.210	25,98	XC3240AC	12.050 €	28,54	XC3240BC	12.540 €	31,10	XC3240CC	12.980 €	192 €
	4.410	27,28	XC3242AC	12.300 €	29,97	XC3242BC	12.800 €	32,66	XC3242CC	13.260 €	192 €
	4.610	28,58	XC3244AC	12.560 €	31,40	XC3244BC	13.070 €	34,21	XC3244CC	13.530 €	216 €
	4.810	29,88	XC3246AC	12.870 €	32,83	XC3246BC	13.390 €	35,77	XC3246CC	13.860 €	229 €
3.610	3.610	23,47	XC3434AC	11.770 €	25,78	XC3434BC	12.240 €	28,09	XC3434CC	12.660 €	204 €
	3.810	24,85	XC3436AC	12.060 €	27,30	XC3436BC	12.540 €	29,74	XC3436CC	12.970 €	204 €
	4.010	26,23	XC3438AC	12.580 €	28,81	XC3438BC	13.070 €	31,40	XC3438CC	13.510 €	216 €
	4.210	27,61	XC3440AC	12.850 €	30,33	XC3440BC	13.350 €	33,05	XC3440CC	13.800 €	216 €
	4.410	28,99	XC3442AC	13.110 €	31,84	XC3442BC	13.610 €	34,70	XC3442CC	14.080 €	216 €
	4.610	30,37	XC3444AC	13.360 €	33,36	XC3444BC	13.880 €	36,35	XC3444CC	14.350 €	229 €
	4.810	31,75	XC3446AC	13.680 €	34,88	XC3446BC	14.200 €	38,01	XC3446CC	14.680 €	229 €
	5.010	33,13	XC3448AC	13.990 €	36,39	XC3448BC	14.530 €	39,66	XC3448CC	15.010 €	229 €
3.810	3.810	26,31	XC3636AC	12.370 €	28,90	XC3636BC	12.860 €	31,49	XC3636CC	13.290 €	216 €
	4.010	27,77	XC3638AC	12.900 €	30,51	XC3638BC	13.400 €	33,24	XC3638CC	13.850 €	216 €
	4.210	29,23	XC3640AC	13.180 €	32,11	XC3640BC	13.700 €	34,99	XC3640CC	14.160 €	216 €
	4.410	30,69	XC3642AC	13.450 €	33,72	XC3642BC	13.970 €	36,74	XC3642CC	14.440 €	229 €
	4.610	32,16	XC3644AC	13.710 €	35,32	XC3644BC	14.240 €	38,49	XC3644CC	14.720 €	229 €
	4.810	33,62	XC3646AC	14.020 €	36,93	XC3646BC	14.560 €	40,24	XC3646CC	15.050 €	229 €
	5.010	35,08	XC3648AC	14.340 €	38,53	XC3648BC	14.880 €	41,99	XC3648CC	15.380 €	241 €
	5.210	36,54	XC3650AC	15.210 €	40,14	XC3650BC	15.770 €	43,74	XC3650CC	16.280 €	241 €
4.010	4.010	29,31	XC3838AC	14.020 €	32,20	XC3838BC	14.540 €	35,09	XC3838CC	15.010 €	216 €
	4.210	30,86	XC3840AC	14.300 €	33,90	XC3840BC	14.820 €	36,94	XC3840CC	15.300 €	229 €
	4.410	32,40	XC3842AC	14.590 €	35,59	XC3842BC	15.110 €	38,78	XC3842CC	15.610 €	229 €
	4.610	33,94	XC3844AC	14.870 €	37,29	XC3844BC	15.410 €	40,63	XC3844CC	15.910 €	229 €
	4.810	35,48	XC3846AC	15.240 €	38,98	XC3846BC	15.780 €	42,48	XC3846CC	16.290 €	241 €
	5.010	37,03	XC3848AC	15.610 €	40,68	XC3848BC	16.160 €	44,32	XC3848CC	16.680 €	241 €
	5.210	38,57	XC3850AC	16.580 €	42,37	XC3850BC	17.150 €	46,17	XC3850CC	17.680 €	241 €
	5.410	40,11	XC3852AC	17.310 €	44,06	XC3852BC	17.880 €	48,02	XC3852CC	18.430 €	254 €
4.210	4.210	32,48	XC4040AC	14.600 €	35,68	XC4040BC	15.130 €	38,88	XC4040CC	15.620 €	229 €
	4.410	34,10	XC4042AC	14.900 €	37,46	XC4042BC	15.440 €	40,82	XC4042CC	15.930 €	229 €
	4.610	35,73	XC4044AC	15.190 €	39,25	XC4044BC	15.740 €	42,77	XC4044CC	16.250 €	241 €
	4.810	37,35	XC4046AC	15.580 €	41,03	XC4046BC	16.130 €	44,71	XC4046CC	16.640 €	241 €
	5.010	38,98	XC4048AC	15.960 €	42,82	XC4048BC	16.520 €	46,66	XC4048CC	17.040 €	241 €
	5.210	40,60	XC4050AC	16.920 €	44,60	XC4050BC	17.500 €	48,60	XC4050CC	18.040 €	254 €
	5.410	42,22	XC4052AC	17.660 €	46,38	XC4052BC	18.240 €	50,54	XC4052CC	18.790 €	254 €
	5.610	43,85	XC4054AC	18.020 €	48,17	XC4054BC	18.610 €	52,49	XC4054CC	19.170 €	254 €

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x1900 (h) mm.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.
- Suelo reforzado acabado fenólico certificado clase 3
- Suplemento puerta negativa 278 €



**TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA**

**COLDKIT
MATRIX**

**105 mm de espesor
Con Suelo**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.220 mm			Altura Ext. 2.420 mm			Altura Ext. 2.620 mm			Perfil Sanit. Vert. Suelo y Techo
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.230 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		m³	Cámara		
4.410	4.410	35,81	XC4242AC	15.250 €	39,34	XC4242BC	15.790 €	42,87	XC4242CC	16.300 €	274 €
	4.610	37,51	XC4244AC	15.550 €	41,21	XC4244BC	16.100 €	44,91	XC4244CC	16.620 €	274 €
	4.810	39,22	XC4246AC	15.930 €	43,08	XC4246BC	16.490 €	46,95	XC4246CC	17.020 €	274 €
	5.010	40,92	XC4248AC	16.310 €	44,96	XC4248BC	16.880 €	48,99	XC4248CC	17.410 €	288 €
	5.210	42,63	XC4250AC	17.320 €	46,83	XC4250BC	17.900 €	51,03	XC4250CC	18.450 €	288 €
	5.410	44,34	XC4252AC	18.050 €	48,70	XC4252BC	18.640 €	53,07	XC4252CC	19.200 €	288 €
	5.610	46,04	XC4254AC	18.420 €	50,58	XC4254BC	19.010 €	55,11	XC4254CC	19.580 €	302 €
	5.810	47,75	XC4256AC	18.780 €	52,45	XC4256BC	19.390 €	57,15	XC4256CC	19.960 €	302 €
4.610	4.610	39,30	XC4444AC	15.870 €	43,17	XC4444BC	16.440 €	47,04	XC4444CC	16.960 €	274 €
	4.810	41,09	XC4446AC	16.250 €	45,14	XC4446BC	16.820 €	49,18	XC4446CC	17.350 €	288 €
	5.010	42,87	XC4448AC	16.650 €	47,10	XC4448BC	17.230 €	51,32	XC4448CC	17.770 €	288 €
	5.210	44,66	XC4450AC	17.650 €	49,06	XC4450BC	18.240 €	53,46	XC4450CC	18.800 €	288 €
	5.410	46,45	XC4452AC	18.410 €	51,02	XC4452BC	19.010 €	55,60	XC4452CC	19.570 €	302 €
	5.610	48,23	XC4454AC	18.770 €	52,98	XC4454BC	19.380 €	57,74	XC4454CC	19.960 €	302 €
	5.810	50,02	XC4456AC	19.150 €	54,95	XC4456BC	19.770 €	59,88	XC4456CC	20.350 €	302 €
	6.010	51,81	XC4458AC	19.530 €	56,91	XC4458BC	20.150 €	62,01	XC4458CC	20.740 €	316 €
4.810	4.810	42,95	XC4646AC	16.670 €	47,19	XC4646BC	17.240 €	51,42	XC4646CC	17.790 €	288 €
	5.010	44,82	XC4648AC	17.040 €	49,24	XC4648BC	17.630 €	53,65	XC4648CC	18.180 €	288 €
	5.210	46,69	XC4650AC	18.070 €	51,29	XC4650BC	18.670 €	55,89	XC4650CC	19.240 €	302 €
	5.410	48,56	XC4652AC	18.840 €	53,34	XC4652BC	19.450 €	58,13	XC4652CC	20.030 €	302 €
	5.610	50,43	XC4654AC	19.210 €	55,39	XC4654BC	19.830 €	60,36	XC4654CC	20.410 €	302 €
	5.810	52,29	XC4656AC	19.600 €	57,44	XC4656BC	20.220 €	62,60	XC4656CC	20.810 €	316 €
	6.010	54,16	XC4658AC	19.960 €	59,50	XC4658BC	20.590 €	64,83	XC4658CC	21.190 €	316 €
	6.210	56,03	XC4660AC	20.320 €	61,55	XC4660BC	20.950 €	67,07	XC4660CC	21.570 €	316 €
5.010	5.010	46,77	XC4848AC	17.380 €	51,38	XC4848BC	17.970 €	55,99	XC4848CC	18.530 €	302 €
	5.210	48,72	XC4850AC	18.420 €	53,52	XC4850BC	19.030 €	58,32	XC4850CC	19.600 €	302 €
	5.410	50,67	XC4852AC	19.210 €	55,66	XC4852BC	19.830 €	60,65	XC4852CC	20.410 €	302 €
	5.610	52,62	XC4854AC	19.590 €	57,80	XC4854BC	20.210 €	62,99	XC4854CC	20.800 €	316 €
	5.810	54,57	XC4856AC	19.960 €	59,94	XC4856BC	20.590 €	65,32	XC4856CC	21.190 €	316 €
	6.010	56,52	XC4858AC	20.310 €	62,08	XC4858BC	20.950 €	67,65	XC4858CC	21.560 €	316 €
	6.210	58,46	XC4860AC	20.670 €	64,22	XC4860BC	21.320 €	69,98	XC4860CC	21.940 €	330 €
	6.410	60,41	XC4862AC	21.350 €	66,36	XC4862BC	22.010 €	72,32	XC4862CC	22.650 €	330 €
5.210	5.210	50,75	XC5050AC	20.510 €	55,75	XC5050BC	21.130 €	60,75	XC5050CC	21.730 €	302 €
	5.410	52,78	XC5052AC	21.380 €	57,98	XC5052BC	22.000 €	63,18	XC5052CC	22.610 €	316 €
	5.610	54,81	XC5054AC	21.800 €	60,21	XC5054BC	22.430 €	65,61	XC5054CC	23.050 €	316 €
	5.810	56,84	XC5056AC	22.220 €	62,44	XC5056BC	22.860 €	68,04	XC5056CC	23.480 €	316 €
	6.010	58,87	XC5058AC	22.690 €	64,67	XC5058BC	23.340 €	70,47	XC5058CC	23.970 €	330 €
	6.210	60,90	XC5060AC	23.160 €	66,90	XC5060BC	23.810 €	72,90	XC5060CC	24.450 €	330 €
	6.410	62,93	XC5062AC	23.550 €	69,13	XC5062BC	24.220 €	75,33	XC5062CC	24.880 €	330 €
	6.610	64,96	XC5064AC	24.000 €	71,36	XC5064BC	24.680 €	77,76	XC5064CC	25.350 €	344 €

Nota: Todas las cámaras de temperatura negativa requieren tener aislamiento de suelo y válvula de equilibrio (no incluido en el precio)

COLJKIT
MATRIX]

TEMPERATURA
NEGATIVA



150 mm de espesor Con Suelo

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.330 mm			Altura Ext. 2.730 mm			Perfil Sanit. Vert. Suelo y Techo
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		
1.100	1.500	1,95	XD0812AC	5.400 €	2,33	XD0812CC	5.990 €	105 €
	1.900	2,60	XD0816AC	5.920 €	3,11	XD0816CC	6.570 €	117 €
	2.300	3,25	XD0820AC	6.400 €	3,89	XD0820CC	7.090 €	130 €
	2.700	3,90	XD0824AC	6.890 €	4,67	XD0824CC	7.630 €	130 €
	3.100	4,55	XD0828AC	7.700 €	5,44	XD0828CC	8.490 €	142 €
1.500	1.500	2,92	XD1212AC	6.170 €	3,50	XD1212CC	6.810 €	117 €
	1.900	3,90	XD1216AC	6.740 €	4,67	XD1216CC	7.430 €	130 €
	2.300	4,87	XD1220AC	7.260 €	5,83	XD1220CC	7.990 €	130 €
	2.700	5,85	XD1224AC	7.790 €	7,00	XD1224CC	8.570 €	142 €
	3.100	6,82	XD1228AC	8.650 €	8,16	XD1228CC	9.500 €	154 €
1.900	1.900	5,20	XD1616AC	7.600 €	6,22	XD1616CC	8.350 €	130 €
	2.300	6,50	XD1620AC	8.190 €	7,78	XD1620CC	8.980 €	142 €
	2.700	7,80	XD1624AC	8.790 €	9,33	XD1624CC	9.630 €	154 €
	3.100	9,09	XD1628AC	9.790 €	10,89	XD1628CC	10.680 €	154 €
	3.500	10,39	XD1632AC	10.630 €	12,44	XD1632CC	11.560 €	167 €
2.300	2.300	8,12	XD2020AC	8.800 €	9,72	XD2020CC	9.640 €	154 €
	2.700	9,74	XD2024AC	9.440 €	11,66	XD2024CC	10.320 €	154 €
	3.100	11,37	XD2028AC	10.480 €	13,61	XD2028CC	11.420 €	167 €
	3.500	12,99	XD2032AC	11.380 €	15,55	XD2032CC	12.360 €	179 €
	3.900	14,62	XD2036AC	12.120 €	17,50	XD2036CC	13.150 €	179 €
2.700	2.700	11,69	XD2424AC	10.110 €	14,00	XD2424CC	11.040 €	167 €
	3.100	13,64	XD2428AC	11.210 €	16,33	XD2428CC	12.200 €	179 €
	3.500	15,59	XD2432AC	12.180 €	18,66	XD2432CC	13.210 €	179 €
	3.900	17,54	XD2436AC	12.980 €	21,00	XD2436CC	14.050 €	192 €
	4.300	19,49	XD2440AC	13.910 €	23,33	XD2440CC	15.030 €	204 €
3.100	3.100	15,92	XD2828AC	12.560 €	19,05	XD2828CC	13.610 €	179 €
	3.500	18,19	XD2832AC	13.700 €	21,77	XD2832CC	14.790 €	192 €
	3.900	20,46	XD2836AC	14.590 €	24,49	XD2836CC	15.720 €	204 €
	4.300	22,74	XD2840AC	15.590 €	27,22	XD2840CC	16.780 €	204 €
	4.700	25,01	XD2844AC	16.320 €	29,94	XD2844CC	17.550 €	216 €
3.500	3.500	20,79	XD3232AC	14.460 €	24,88	XD3232CC	15.590 €	204 €
	3.900	23,39	XD3236AC	15.410 €	27,99	XD3236CC	16.580 €	204 €
	4.300	25,98	XD3240AC	16.440 €	31,10	XD3240CC	17.670 €	216 €
	4.700	28,58	XD3244AC	17.210 €	34,21	XD3244CC	18.480 €	229 €
	5.100	31,18	XD3248AC	17.990 €	37,32	XD3248CC	19.310 €	229 €
3.900	3.900	26,31	XD3636AC	16.780 €	31,49	XD3636CC	17.990 €	216 €
	4.300	29,23	XD3640AC	17.850 €	34,99	XD3640CC	19.120 €	229 €
	4.700	32,16	XD3644AC	18.650 €	38,49	XD3644CC	19.970 €	229 €
	5.100	35,08	XD3648AC	19.480 €	41,99	XD3648CC	20.840 €	241 €
	5.500	38,00	XD3652AC	20.810 €	45,49	XD3652CC	22.230 €	241 €



DISPONIBLES CON ESTANTERÍA
MODULAR COOLBLOK INCLUIDA

COLDKIT
MATRIX

**150 mm de espesor
Con Suelo**

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.330 mm			Altura Ext. 2.730 mm			Perfil Sanit. Vert. Suelo y Techo
		Altura Int. 2.030 mm			Altura Int. 2.430 mm			
A	L	m³	Cámara		m³	Cámara		
4.300	4.300	32,48	XD4040AC	19.570 €	38,88	XD4040CC	20.900 €	229 €
	4.700	35,73	XD4044AC	20.450 €	42,77	XD4044CC	21.820 €	241 €
	5.100	38,98	XD4048AC	21.330 €	46,66	XD4048CC	22.750 €	254 €
	5.500	42,22	XD4052AC	22.820 €	50,54	XD4052CC	24.300 €	254 €
	5.900	45,47	XD4056AC	24.030 €	54,43	XD4056CC	25.540 €	266 €
4.700	4.700	39,30	XD4444AC	21.370 €	47,04	XD4444CC	22.780 €	254 €
	5.100	42,87	XD4448AC	22.310 €	51,32	XD4448CC	23.770 €	254 €
	5.500	46,45	XD4452AC	23.830 €	55,60	XD4452CC	25.350 €	266 €
	5.900	50,02	XD4456AC	25.100 €	59,88	XD4456CC	26.660 €	278 €
	6.300	53,59	XD4460AC	26.630 €	64,15	XD4460CC	28.230 €	278 €

Nota: Todas las cámaras de temperatura negativa requieren tener aislamiento de suelo y válvula de equilibrio (no incluido en el precio)

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN:

- Una puerta pivotante con paso libre de 800 x1900 (h) mm.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.
- Suelo reforzado acabado fenólico certificado clase 3.



ALTURA ADICIONAL PARA LA CÁMARA

En caso de ser una cámara de altura interior superior a 2.430mm, el precio total de la cámara será igual a la suma del precio de la cámara de tarifa (con altura interior de 2.430mm) con el suplemento de altura calculado.

Para el cálculo de suplemento de altura, es necesario calcular el perímetro de la cámara y multiplicarlo por el factor F1 (en Euros) indicado en el cuadro inferior (de acuerdo con la altura deseada y espesor de la cámara)

$$\text{Sup. Altura} = P \text{ (ml)} \times F1$$

$$P = (2 \times L) + (2 \times A)$$

P - Perímetro
A - ancho interior (ml)
L - largo interior (ml)

Tabla para Cálculo (F1)								
Altura Int. (mm)	MATRIX 60		MATRIX 85		MATRIX 105		MATRIX 150	
	Cod.	Precio	Cod.	Precio	Cod.	Precio	Cod.	Precio
2.630	XSA11126	74 €	XSB11126	76 €	XSC11126	76 €	-	-
2.830	XSA11128	91 €	XSB11128	96 €	XSC11128	97 €	XSD11128	150 €
3.030	XSA11130	108 €	XSB11130	115 €	XSC11130	119 €	-	-

Para alturas superiores - hasta máximo de 4.030 mm interiores - pida una cotización personalizada a nuestro equipo de proyectos en atencioncomercial@coldkit.com o contacte su técnico comercial.

**ALTURA
ADICIONAL**



CÁMARAS CON PANEL DIVISORIO

La cámara Matrix puede ser dividida por medio de un tabique divisor en paneles Blanco/Blanco. La divisoria se fijará por medio de perfiles de chapa y tornillos autoroscantes.

Para obtener el valor del suplemento de una divisoria, es necesario multiplicar la longitud de la divisoria por el factor F2 (en Euros) indicado en el cuadro inferior:

$$\text{Suplemento Divisoria} = L \text{ (ml)} \times F2$$


L - longitud de la divisoria (ml)

Tabla para Cálculo (F2)

Altura Int. (mm)	MATRIX 60		MATRIX 85		MATRIX 105		MATRIX 150	
	Cod.	Precio	Cod.	Precio	Cod.	Precio	Cod.	Precio
2.030	XSA11711	347 €	XSB11711	377 €	XSC11711	392 €	XSD11711	457 €
2.230	XSA11712	364 €	XSB11712	397 €	XSC11712	414 €	-	-
2.430	XSA11713	388 €	XSB11713	423 €	XSC11713	442 €	XSD11713	519 €
2.630	XSA11714	475 €	XSB11714	514 €	XSC11714	530 €	-	-
2.830	XSA11715	493 €	XSB11715	533 €	XSC11715	552 €	XSD11715	602 €
3.030	XSA11716	509 €	XSB11716	553 €	XSC11716	574 €	-	-

PRECIO CÁMARA CON DIVISORIA = PRECIO CÁMARA SIN DIVISORIA + PRECIO DIVISORIA + PRECIO PUERTA EXTRA

El precio calculado deberá ser sumado al precio de la cámara seleccionada.



PANEL DIVISORIO

MATRIX

CÁMARAS ADOSADAS

Dos cámaras Matrix, de la misma altura, tipo de suelo y espesor*, pueden ser adosadas, quedando de esta forma una pared en común. En este caso serán usados postes de 3 vías, para la unión de las cámaras.

Para calcular el precio de este conjunto de cámaras, deberá sumar el precio de tarifa de las dos cámaras y restar el valor correspondiente a la pared que retira. La pared en común será revestida a blanco por las dos caras (BL/BL).

Para obtener el valor de reducción de una pared, es necesario multiplicar la longitud de la pared (en planta) por el factor F3 (en Euros) indicado en el cuadro de abajo:

**PARED
COMPARTIDA**



Deducción Pared = L (ml) x F3



L - longitud de la pared (ml)

Tabla para Cálculo (F3)

Altura Int. (mm)	MATRIX 60		MATRIX 85		MATRIX 105		MATRIX 150	
	Cod.	Precio	Cod.	Precio	Cod.	Precio	Cod.	Precio
2.030	XSA11751	-260 €	XSB11751	-287 €	XSC11751	-299 €	XSD11751	-360 €
2.230	XSA11752	-276 €	XSB11752	-305 €	XSC11752	-320 €	-	-
2.430	XSA11753	-297 €	XSB11753	-328 €	XSC11753	-344 €	XSD11753	-416 €
2.630	XSA11754	-358 €	XSB11754	-392 €	XSC11754	-407 €	-	-
2.830	XSA11755	-373 €	XSB11755	-411 €	XSC11755	-427 €	XSD11755	-529 €
3.030	XSA11756	-389 €	XSB11756	-429 €	XSC11756	-448 €	-	-

PRECIO CÁMARA ADOSADA = PRECIO CÁMARA 1 + PRECIO CÁMARA 2 - PRECIO PANELES COMÚN

Las cámaras Matrix de espesores 60 y 105mm pueden ser adosadas para lograr una cámara de dos temperaturas. La deducción de la pared se calculará sobre Matrix 60.




MATRIX ANTIBACTERIAS

¡NUEVO!

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espesor de la chapa metálica: 0.5mm .
- Espesor del revestimiento: 100µm ±7%.
- Chapa 0.6mm disponible bajo consulta.
- Adhesión: 100% (norma ECCA T6)
- Resistencia a la flexión: ½ ton. (norma ECCA T7)
- Resistencia al 100% humedad: 1000 horas
- Ángulos en PVC verticales, techo y suelo. Excepto en espesor 105 mm que los ángulos de suelo son PVC Antibacteriano.



COMPOSICIÓN DEL PANEL CON PELÍCULA DE PVC ANTIBACTERIANO

El panel con revestimiento de película de PVC antibacteriano está compuesto por:

1. Revestimiento con película de PVC Antibacteriano:
 - Recubrimiento rígido de PVC, libre de Ftalatos;
 - Certificaciones ISO 22196:2008 / ASTM E 2180-07 / JIS Z 2801
2. Chapa metálica:
 - Acero galvanizado en caliente, lacado (ESTÁNDAR);
 - Color Blanco Refª 1006;
3. Aislamiento en:
 - Poliuretano;
 -
4. Chapa metálica:
 - Acero galvanizado en caliente, lacado (ESTÁNDAR);
 - Color Blanco Refª 1006;

ACCIÓN ANTIBACTERIANA

- Clasificación máxima de propiedad antibacteriana, con capacidad de reducción bacteriana de más de 99%.
- Certificación antibacteriana
- Certificación atóxica (para su uso con alimentos)
- Certificación contra el fuego

Certificaciones ISO 22196:2007 / ASTM E 2180-07 / JIS Z 2801

EFICACIA DEMOSTRADA CON LAS SIGUIENTES BACTERIAS

- E. Coli A;
- Klebisella pneumonia B;
- Staphylococcus auerus C;
- Salmonella typhimurium D;
- Listeria monocytogenes E;
- Legionella pneumophila F;
- Pseudomonas aeruginosa G;

VENTAJAS DE USAR PVC ANTIBACTERIANO

- Sin propagación de agentes bacterianos a través de los paneles de la instalación;
- Mayor seguridad sanitaria para personas y bienes;
- Uso de productos de limpieza menos agresivos para los aplicadores y para la superficie
- Limpieza más simples y rápida;
- Mayor durabilidad del panel;

APLICACIONES

El PVC Antibacteriano se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones:

- Instalaciones agroalimentarias (cámaras frigoríficas, cámaras de congelación, paneles de la instalación, estantería, equipos de cocina y preparación de alimentos);
- Entornos hospitalarios (quirófanos, salas de esterilización, laboratorios de análisis clínicos);
- Industria farmacéutica;
- Salas Limpias (Clean Rooms);
- Instalaciones de tratamiento de ventilación (H-VAC);
- Espacios cerrados con aglomeración de personas o productos (Por ejemplo, ascensores).

PRECIO en la pág. 104

CAMBIO DE REVESTIMIENTO DE LA CÁMARA

Matrix está compuesta por paneles verticales y techo constituidos por chapa de acero lacada blanco / gris, blanco (Refª 1006) en interior y gris (9006) en exterior, de espesor 0,50 mm .

Son posibles otras opciones de revestimientos de acuerdo con las combinaciones indicadas en el cuadro inferior.



**CAMBIO
REVESTIMIENTO**

Descripción	Revestimientos			
Cara Interior	Blanco	Inox	PVC	PVC antibacteriano
Cara Exterior	Inox	PVC	PVC antibacteriano	
Ángulo	Serán de acuerdo al revestimiento seleccionado. Excepto para Matrix 60, cuyos ángulos son siempre en PVC gris. Para el revestimiento en INOX la parte del ángulo visible será en ese mismo revestimiento.			

SUPLEMENTO PARA REVESTIMIENTO BLANCO EN EXTERIOR

Este suplemento debe ser aplicado al precio total de la cámara (incluyendo los suplementos de altura y puertas).

Suplementos BLANCO	
Código	%
XS112520	2

SUPLEMENTO PARA REVESTIMIENTO PVC ANTIBACTERIANO

Este suplemento debe ser aplicado al precio total de la cámara (incluyendo los suplementos de altura y puertas).

Podrá consultar las características técnicas de este nuevo revestimiento en la pág. 103 de este mismo documento o puede pedirle a su delegado comercial que le dé más información.

Suplementos PVC ANTIBACTERIANO	
Código	%
Cara Interior	10
Cara Interior + Exterior	20

¡NUEVO!

CAMBIO REVESTIMIENTO DE LOS PANELES

CÁLCULO CAMBIO DE REVESTIMIENTO

Para el cálculo del suplemento de revestimiento en Inox o PVC se debe calcular :

1. El área de paredes y techo interior o exterior de la cámara (en m²), incluida puerta.
2. Multiplicar el valor obtenido por el factor correspondiente F4 (en Euros) abajo indicado.

Para las cámaras Matrix 60 (ángulos en PVC), considerar al valor de la cara exterior igual al de la cara interior.

1. Cálculo de área interior = $(P_i \times H_i) + (L_i \times A_i)$
2. Cálculo de área exterior = $(P_e \times H_e) + (L_e \times A_e)$
3. Suplemento INOX o PVC = Área (m²) x F4

P= Perímetro (m)
H = Altura (m)
L = Longitud (m)
A = Ancho (m)
(i - interior ; e- exterior)

CAMBIO DE REVESTIMIENTO A INOX

El revestimiento de Inox es en Acero Inoxidable AISI 304 de 0,6 mm de espesor. Este suplemento considera la cara interior de la puerta, y en las cámaras con suelo, el revestimiento parcial de los ángulos de suelo, quedando cubierta la parte visible desde el interior de la cámara (30mm).

Para la cara exterior en inox, este suplemento considera la cara exterior de la puerta y todos los ángulos fabricados en chapa inox (excepto para la Matrix 60 Y 85) de forma que todo el exterior sea en inox.

Tabla para cálculo (F4)				
Descripción	Cámara Sin Suelo		Cámara Con Suelo	
	Código	Precio	Código	Precio
Cara Interior	XS112501	79 €	XS112511	82 €
Cara Exterior*	XS112502	102 €	XS112512	110 €

*Excepto para Matrix60, cuyos ángulos son siempre en PVC gris.

**Revestimiento de la parte visible interior, solo para cámaras con suelo.

CAMBIO DE REVESTIMIENTO A PVC

El revestimiento de PVC es de:

- Espesor de la chapa metálica: 0.6mm .
- Espesor del revestimiento: 200µm
- Color blanco A9SMA.

Este suplemento considera la cara interior de la puerta, y en las cámaras con suelo, el revestimiento parcial de los ángulos de suelo, quedando cubierta la parte visible desde el interior de la cámara (30mm).

Para la cara exterior en PVC, este suplemento considera la cara exterior de la puerta y todos los ángulos fabricados en chapa PVC (excepto para la Matrix 60 y 85) de forma que todo el exterior sea en PVC.

Tabla para cálculo (F4)				
Descripción	Cámara Sin Suelo		Cámara Con Suelo	
	Código	Precio	Código	Precio
Cara Interior	XS112504	33 €	XS112514	35 €
Cara Exterior*	XS112505	42 €	XS112515	47 €

CAMBIO DE TIPO DE SUELO DE LA CÁMARA

Cuando es seleccionada una cámara Matrix con suelo, este está compuesto por paneles revestidos por chapa de acero lacada gris en exterior, y por contraplacado marítimo revestido en resina fenólica en interior (suelo SSW).

El aislamiento de los paneles de suelo (espesor 85mm) está constituido por poliuretano (PUR), reacción al fuego clase Bs2d0. Para las cámaras Matrix150 el espesor de aislamiento es de 150mm.

Son posibles otras opciones de revestimiento para los suelos: inox (SSR) y reforzado inox (SRR).

Para las diferentes opciones, por favor considerar el siguiente cálculo de suplemento de precio:

1. Calcular el área de superficie interior del suelo de la cámara Matrix.
2. Para obtener el valor (en Euros) del suplemento, multiplicar el valor obtenido (en m²) por el factor F5 indicado en el cuadro de abajo.

$$\text{Sup. Suelo} = \text{Area de suelo (m}^2\text{)} \times F5$$

$$\text{Sup. Suelo} = L \times A$$

L - largo [m]

A - ancho [m]

Descripción	Tabla para cálculo (F5)	
	Código	Precio
Suelo SSR (Estándar en Inox)	XS112100	87 €
Suelo SRR (Reforzado en Inox)	XS112110	108 €

CAMBIO DE PUERTA PIVOTANTE

Las cámaras Matrix indicadas en esta tarifa incluyen una puerta pivotante positiva (negativa solamente en Matrix150), derecha o izquierda, de 1900x800mm de paso libre (en módulo de 2030x1200mm).

Para cambiar esta puerta por otra puerta pivotante o corredera, por favor dirijase a los suplementos indicados abajo. Sumar el valor indicado al precio de la cámara seleccionada.

Los precios indicados abajo son suplementos al precio de las cámaras de esta tarifa y no pueden ser considerados para una adquisición de puertas extras (consultar el suplemento respectivo) o puertas sueltas.

Se puede cambiar **SIN COSTE añadido** por:

620x1900 Módulo 800x2030
700x1900 Módulo 1000x2030
800x1900 Módulo 1000x2030



PRECIO CÁMARA CON CAMBIO DE PUERTA = PRECIO CÁMARA + SUPLEMENTO POR CAMBIO DE PUERTA

MATRIX 60

Dimensiones (mm)		Puerta Positiva			
		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio
900 x 1900	1200 x 2030	XSA11313	63 €	XSA11323	69 €
1000 x 1900	1200 x 2030	XSA11318	141 €	XSA11328	147 €
1000 x 2200	1200 x 2430	XSA11314	162 €	XSA11324	165 €
1200 x 2200	1600 x 2430	XSA11315	298 €	XSA11325	320 €
1500 x 2200	2000 x 2430	XSA11316	610 €	XSA11326	713 €
2x (620 x 850)	800 x 2030	XSA11330	209 €	XSA11330	209 €
2x (700 x 850)	1000 x 2030	XSA11331	260 €	XSA11331	260 €

Suplemento puerta pivotante con control incorporado (Equipos Rivacold) **753,00 €**

MATRIX

MATRIX 85

Dimensiones (mm)		Puerta Positiva				Puerta Negativa			
		Sin Suelo		Con Suelo		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
900 x 1900	1200 x 2030	XSB11313	51 €	XSB11323	60 €	XSB11353	288 €	XSB11363	303 €
1000 x 1900	1200 x 2030	XSB11318	78 €	XSB11328	135 €	XSB11358	313 €	XSB11368	331 €
1000 x 2200	1200 x 2430	XSB11314	230 €	XSB11324	228 €	XSB11354	539 €	XSB11364	550 €
1200 x 2200	1600 x 2430	XSB11315	321 €	XSB11325	356 €	XSB11355	693 €	XSB11365	743 €
1500 x 2200	2000 x 2430	XSB11316	680 €	XSB11326	746 €	XSB11356	1.065 €	XSB11366	1.151 €
2x (620 x 850)	800 x 2030	XSB11330	209 €	XSB11330	209 €	XSB11370	519 €	XSB11370	519 €
2x (700 x 850)	1000 x 2030	XSB11331	260 €	XSB11331	260 €	XSB11371	580 €	XSB11371	580 €

Suplemento puerta pivotante con control incorporado (Equipos Rivacold) **753,00 €**

MATRIX 105

Dimensiones (mm)		Puerta Positiva				Puerta Negativa			
		Sin Suelo		Con Suelo		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
900 x 1900	1200 x 2030	XSC11313	30 €	XSC11323	54 €	XSC11353	295 €	XSC11363	308 €
1000 x 1900	1200 x 2030	XSC11318	66 €	XSC11328	114 €	XSC11358	330 €	XSC11368	339 €
1000 x 2200	1200 x 2430	XSC11314	333 €	XSC11324	336 €	XSC11354	642 €	XSC11364	658 €
1200 x 2200	1600 x 2430	XSC11315	350 €	XSC11325	369 €	XSC11355	701 €	XSC11365	756 €
1500 x 2200	2000 x 2430	XSC11316	670 €	XSC11326	738 €	XSC11356	1.055 €	XSC11366	1.144 €
2x (620 x 850)	800 x 2030	XSC11330	172 €	XSC11330	172 €	XSC11370	519 €	XSC11370	519 €
2x (700 x 850)	1000 x 2030	XSC11331	237 €	XSC11331	237 €	XSC11371	580 €	XSC11371	580 €

Suplemento puerta pivotante con control incorporado (Equipos Rivacold) **753,00 €**

MATRIX 150

Dimensiones (mm)		Puerta Negativa			
		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio
950 x 1900	1200 x 2030	XSD11353	87 €	XSD11363	105 €
1200 x 2200	1600 x 2430	XSD11355	505 €	XSD11365	569 €
1500 x 2200	2000 x 2430	XSD11356	835 €	XSD11366	979 €
2x (620 x 850)	800 x 2030	XSD11370	341 €	XSD11370	341 €

Suplemento puerta pivotante con control incorporado (Equipos Rivacold) **753,00 €**

PUERTAS PIVOTANTES ADICIONALES

Para adicionar otra puerta a una cámara Matrix, verifique el suplemento correspondiente en el cuadro de abajo, y sume el valor indicado al precio tarifa de la cámara.

Estos precios son considerados suplementos al precio tarifa de las cámaras y no pueden ser usados para la adquisición de puertas sueltas.

PRECIO CÁMARA CON PUERTA PIVOTANTE ADICIONAL = PRECIO CÁMARA + PUERTA ADICIONAL

MATRIX 60

Dimensiones (mm)		Puerta Positiva			
		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio
620 x 1900	800 x 2030	XSA11410	825 €	XSA11420	886 €
700 x 1900	1000 x 2030	XSA11411	886 €	XSA11421	948 €
800 x 1900	1000 x 2030	XSA11417	903 €	XSA11427	972 €
800 x 1900	1200 x 2030	XSA11412	923 €	XSA11422	993 €
900 x 1900	1200 x 2030	XSA11413	944 €	XSA11423	1.016 €
1000 x 1900	1200 x 2030	XSA11418	970 €	XSA11428	1.042 €
1000 x 2200	1200 x 2430	XSA11414	1.052 €	XSA11424	1.125 €
1200 x 2200	1600 x 2430	XSA11415	1.188 €	XSA11425	1.280 €
1500 x 2200	2000 x 2430	XSA11416	1.500 €	XSA11426	1.673 €
2x (620 x 850)	800 x 2030	XSA11430	1.132 €	XSA11430	1.132 €
2x (700 x 850)	1000 x 2030	XSA11431	1.183 €	XSA11431	1.183 €

Suplemento puerta pivotante con control incorporado (Equipos Rivacold) **753,00 €**

MATRIX 85

Dimensiones (mm)		Puerta Positiva				Puerta Negativa			
		Sin Suelo		Con Suelo		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
620 x 1900	800 x 2030	XSB11410	815 €	XSB11420	894 €	XSB11450	1.084 €	XSB11460	1.159 €
700 x 1900	1000 x 2030	XSB11411	885 €	XSB11421	968 €	XSB11451	1.141 €	XSB11461	1.233 €
800 x 1900	1000 x 2030	XSB11417	898 €	XSB11427	982 €	XSB11457	1.155 €	XSB11467	1.250 €
800 x 1900	1200 x 2030	XSB11412	929 €	XSB11422	1.024 €	XSB11452	1.207 €	XSB11462	1.313 €
900 x 1900	1200 x 2030	XSB11413	946 €	XSB11423	1.044 €	XSB11453	1.217 €	XSB11463	1.327 €
1000 x 1900	1200 x 2030	XSB11418	955 €	XSB11428	1.069 €	XSB11458	1.242 €	XSB11468	1.355 €
1000 x 2200	1200 x 2430	XSB11414	1.122 €	XSB11424	1.215 €	XSB11454	1.431 €	XSB11464	1.527 €

Suplemento puerta pivotante con control incorporado (Equipos Rivacold) **753,00 €**

MATRIX

MATRIX 85

Dimensiones (mm)		Puerta Positiva				Puerta Negativa			
		Sin Suelo		Con Suelo		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
1200 x 2200	1600 x 2430	XSB11415	1.213 €	XSB11425	1.343 €	XSB11455	1.585 €	XSB11465	1.730 €
1500 x 2200	2000 x 2430	XSB11416	1.572 €	XSB11426	1.733 €	XSB11456	1.957 €	XSB11466	2.138 €
2x (620 x 850)	800 x 2030	XSB11430	1.129 €	XSB11430	1.129 €	XSB11470	1.448 €	XSB11470	1.448 €
2x (700 x 850)	1000 x 2030	XSB11431	1.186 €	XSB11341	1.186 €	XSB11471	1.509 €	XSB11471	1.509 €

Suplemento puerta pivotante con control incorporado (Equipos Rivacold) **753,00 €**

MATRIX 105

Dimensiones (mm)		Puerta Positiva				Puerta Negativa			
		Sin Suelo		Con Suelo		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
620 x 1900	800 x 2030	XSC11410	860 €	XSC11420	927 €	XSC11450	1.126 €	XSC11460	1.156 €
700 x 1900	1000 x 2030	XSC11411	904 €	XSC11421	1.005 €	XSC11451	1.160 €	XSC11461	1.270 €
800 x 1900	1000 x 2030	XSC11417	915 €	XSC11427	1.024 €	XSC11457	1.172 €	XSC11467	1.284 €
800 x 1900	1200 x 2030	XSC11412	949 €	XSC11422	1.067 €	XSC11452	1.227 €	XSC11462	1.355 €
900 x 1900	1200 x 2030	XSC11413	959 €	XSC11423	1.085 €	XSC11453	1.244 €	XSC11463	1.375 €
1000 x 1900	1200 x 2030	XSC11418	971 €	XSC11428	1.105 €	XSC11458	1.279 €	XSC11468	1.398 €
1000 x 2200	1200 x 2430	XSC11414	1.282 €	XSC11424	1.403 €	XSC11454	1.591 €	XSC11464	1.725 €
1200 x 2200	1600 x 2430	XSC11415	1.299 €	XSC11425	1.436 €	XSC11455	1.650 €	XSC11465	1.823 €
1500 x 2200	2000 x 2430	XSC11416	1.619 €	XSC11426	1.805 €	XSC11456	2.004 €	XSC11466	2.211 €
2x (620 x 850)	800 x 2030	XSC11430	1.121 €	XSC11430	1.121 €	XSC11470	1.468 €	XSC11470	1.488 €
2x (700 x 850)	1000 x 2030	XSC11431	1.186 €	XSC11341	1.186 €	XSC11471	1.544 €	XSC11471	1.544 €

Suplemento puerta pivotante con control incorporado (Equipos Rivacold) **753,00 €**

MATRIX 150

Dimensiones (mm)		Puerta Negativa			
		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio
620 x 1900	800 x 2030	XSD11450	1.172 €	XSD11460	1.275 €
800 x 1900	1200 x 2030	XSD11452	1.227 €	XSD11462	1.486 €
950 x 1900	1200 x 2030	XSD11453	1.314 €	XSD11463	1.521 €
1200 x 2200	1600 x 2430	XSD11455	1.732 €	XSD11465	2.055 €
1500 x 2200	2000 x 2430	XSD11456	2.062 €	XSD11466	2.465 €
2x (620 x 850)	800 x 2030	XSD11470	1.827 €	XSD11470	1.827 €

Suplemento puerta pivotante con control incorporado (Equipos Rivacold) **753,00 €**

CAMBIO A PUERTA CORREDERA

Para utilizar una puerta corredera, por favor preste atención a la distancia mínima que este tipo de puerta necesita para deslizarse.

Esta dimensión está indicada entre paréntesis.

PRECIO CÁMARA CON CAMBIO DE PUERTA = PRECIO CÁMARA + SUPLEMENTO POR CAMBIO DE PUERTA

MATRIX 60

Dimensiones (mm)		Puerta Positiva			
		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio
950 x 1850	1200 x 2030 (2400)	XSA11510	1.392 €	XSA11520	1.617 €
950 x 2200	1200 x 2430 (2400)	XSA11511	1.575 €	XSA11521	1.806 €
1200 x 2200	1600 x 2430 (2800)	XSA11512	2.024 €	XSA11522	2.412 €
1400 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSA11513	2.117 €	XSA11523	2.778 €
1600 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSA11514	2.425 €	XSA11524	2.818 €

MATRIX 85

Dimensiones (mm)		Puerta Positiva				Puerta Negativa			
		Sin Suelo		Con Suelo		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
950 x 1850	1200 x 2030 (2400)	XSB11510	1.395 €	XSB11520	1.704 €	XSB11550	1.668 €	XSB11560	1.977 €
950 x 2200	1200 x 2430 (2400)	XSB11511	1.626 €	XSB11521	1.933 €	XSB11551	1.841 €	XSB11561	2.206 €
1200 x 2200	1600 x 2430 (2800)	XSB11512	2.033 €	XSB11522	2.407 €	XSB11552	2.072 €	XSB11562	2.570 €
1400 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSB11513	2.135 €	XSB11523	2.873 €	XSB11553	2.231 €	XSB11563	2.908 €
1600 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSB11514	2.528 €	XSB11524	3.176 €	XSB11554	2.705 €	XSB11564	3.497 €

MATRIX

MATRIX 105

Dimensiones (mm)		Puerta Positiva				Puerta Negativa			
		Sin Suelo		Con Suelo		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
950 x 1850	1200 x 2030 (2400)	XSC11510	1.395 €	XSC11520	1.683 €	XSC11550	1.689 €	XSC11560	2.042 €
950 x 2200	1200 x 2430 (2400)	XSC11511	1.629 €	XSC11521	1.955 €	XSC11551	1.856 €	XSC11561	2.200 €
1200 x 2200	1600 x 2430 (2800)	XSC11512	2.042 €	XSC11522	2.434 €	XSC11552	2.116 €	XSC11562	2.583 €
1400 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSC11513	2.169 €	XSC11523	2.865 €	XSC11553	2.258 €	XSC11563	2.901 €
1600 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSC11514	2.571 €	XSC11524	3.182 €	XSC11554	2.748 €	XSC11564	3.506 €

MATRIX 150

Dimensiones (mm)		Puerta Negativa			
		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio
950 x 1850	1200 x 2030 (2400)	XSD11550	1.422 €	XSD11560	1.805 €
950 x 2200	1200 x 2430 (2400)	XSD11551	1.566 €	XSD11561	2.003 €
1200 x 2200	1600 x 2430 (2800)	XSD11552	1.820 €	XSD11562	2.464 €
1400 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSD11553	1.977 €	XSD11563	2.711 €
1600 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSD11554	2.475 €	XSD11564	3.353 €



PUERTAS CORREDERAS ADICIONALES

Para utilizar una puerta corredera, por favor preste atención a la distancia mínima que este tipo de puerta necesita para deslizarse.

Esta dimensión está indicada entre paréntesis.

PRECIO CÁMARA CON PUERTA CORREDORA ADICIONAL = PRECIO CÁMARA + PUERTA ADICIONAL

MATRIX 60

Dimensiones (mm)		Puerta Positiva			
		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio
950 x 1850	1200 x 2030 (2400)	XSA11610	2.248 €	XSA11620	2.543 €
950 x 2200	1200 x 2430 (2400)	XSA11611	2.385 €	XSA11621	2.686 €
1200 x 2200	1600 x 2430 (2800)	XSA11612	2.914 €	XSA11622	3.078 €
1400 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSA11613	3.007 €	XSA11623	3.364 €
1600 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSA11614	3.275 €	XSA11624	3.404 €

MATRIX 85

Dimensiones (mm)		Puerta Positiva				Puerta Negativa			
		Sin Suelo		Con Suelo		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
950 x 1850	1200 x 2030 (2400)	XSB11610	2.245 €	XSB11620	2.649 €	XSB11650	2.518 €	XSB11660	2.922 €
950 x 2200	1200 x 2430 (2400)	XSB11611	2.424 €	XSB11621	2.826 €	XSB11651	2.639 €	XSB11661	3.099 €
1200 x 2200	1600 x 2430 (2800)	XSB11612	2.605 €	XSB11622	3.394 €	XSB11652	2.644 €	XSB11662	3.237 €
1400 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSB11613	2.707 €	XSB11623	3.540 €	XSB11653	2.707 €	XSB11663	3.485 €
1600 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSB11614	3.004 €	XSB11624	3.747 €	XSB11654	3.181 €	XSB11664	4.068 €

MATRIX

MATRIX 105

Dimensiones (mm)		Puerta Positiva				Puerta Negativa			
		Sin Suelo		Con Suelo		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
950 x 1850	1200 x 2030 (2400)	XSC11610	2.259 €	XSC11620	2.665 €	XSC11650	2.533 €	XSC11660	3.024 €
950 x 2200	1200 x 2430 (2400)	XSC11611	2.436 €	XSC11621	2.880 €	XSC11651	2.663 €	XSC11661	3.125 €
1200 x 2200	1600 x 2430 (2800)	XSC11612	2.619 €	XSC11622	3.461 €	XSC11652	3.025 €	XSC11662	3.278 €
1400 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSC11613	2.746 €	XSC11623	3.560 €	XSC11653	3.167 €	XSC11663	3.556 €
1600 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSC11614	3.046 €	XSC11624	3.775 €	XSC11654	3.606 €	XSC11664	4.099 €

MATRIX 150

Dimensiones (mm)		Puerta Negativa			
		Sin Suelo		Con Suelo	
Paso Libre	Módulo	Código	Precio	Código	Precio
950 x 1850	1200 x 2030 (2400)	XSD11650	2.539 €	XSD11660	3.181 €
950 x 2200	1200 x 2430 (2400)	XSD11651	2.612 €	XSD11661	3.308 €
1200 x 2200	1600 x 2430 (2800)	XSD11652	2.683 €	XSD11662	3.506 €
1400 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSD11653	2.760 €	XSD11663	3.753 €
1600 x 2200	2000 x 2430 (3600)	XSD11654	3.258 €	XSD11664	4.395 €

CAMBIO A PUERTA DE SERVICIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Hoja inyectada 40 mm
- Cerradura con llave amaestrada
- Bisagras tipo pernio en acero inoxidable
- Mirilla acrílica en burlete EPDM opcional
- Mirilla bi-enrasada opcional
- Cierra puertas hidráulico opcional
- Anti-pánico interior opcional.

Cambiar a Puerta de Servicio no lleva ningún coste extra. En cambio para añadir una puerta de servicio si conlleva coste:

PUERTA ADICIONAL DE SERVICIO

Dimensiones (mm)	Puerta Extra MATRIX 60		Puerta Extra MATRIX 85	
	Sin Suelo		Sin Suelo	
Módulo	Código	Precio	Código	Precio
2040 x 630 mm	XSA12110	675 €	XSB12110	745 €
2040 x 730 mm	XSA12111	830 €	XSB12111	900 €
2040 x 830 mm	XSA12112	885 €	XSB12112	960 €
2040 x 930 mm	XSA12113	955 €	XSB12113	1.025 €
2240 x 630 mm	XSA12114	790 €	XSB12114	865 €
2240 x 730 mm	XSA12115	855 €	XSB12115	925 €
2240 x 830 mm	XSA12116	905 €	XSB12116	975 €
2240 x 930 mm	XSA12117	990 €	XSB12117	1.060 €
2440 x 630 mm	XSA12118	805 €	XSB12118	875 €
2440 x 730 mm	XSA12119	875 €	XB12119	945 €
2440 x 830 mm	XSA12120	940 €	XSB12120	1.010 €
2440 x 930 mm	XSA12121	1.010 €	XSB12121	1.080 €

NOTA: Medidas y precios para puertas positivas.

INCLUSIÓN DE VENTANA EN LA CÁMARA

Puede incorporar una ventana de cristal en su cámara frigorífica Matrix de temperatura positiva, para que puedan estar visibles sus productos o servicios.

Los ventanos de cristal consisten en un cristal doble (6-48-6 mm) colocado en un panel Matrix 60, o un cristal doble (6-73-6 mm) colocado en un panel Matrix 85 durante el proceso de fabricación de este. El espesor del conjunto de vidrio corresponde al del panel, constituyendo una superficie homogénea con el panel que lo soporta.

Los precios indicados son suplementos al precio de tarifa de las cámaras y no pueden ser usados para la adquisición de ventanos sueltos.

COLDKIT FABRICA VENTANAS DE CUALQUIER TAMAÑO, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE, DE LA OBRA O DEL NEGOCIO, CON MARCO PARA SUJETAR A PANEL.

Dimensiones (mm)		INCLUSIÓN DE VENTANA			
		MATRIX 60		MATRIX 85	
Cristal	Panel	Código	Precio	Código	Precio
800 x 800	1200 x 2000	XSA11810	799 €	XSB11810	1.078 €
800 x 1200	1200 x 2000	XSA11811	1.142 €	XSB11811	1.293 €
1200 x 800	2000 x 1200	XSA11812	1.142 €	XSB11812	1.293 €
1600 x 800	2000 x 1200	XSA11813	1.367 €	XSB11813	1.518 €
800 x 800	1200 x 2200	XSA11814	799 €	XSB11814	1.078 €
800 x 1200	1200 x 2200	XSA11815	1.142 €	XSB11815	1.293 €
800 x 800	1200 x 2400	XSA11816	799 €	XSB11816	1.078 €
800 x 1200	1200 x 2400	XSA11817	1.142 €	XSB11817	1.293 €
1200 x 800	2400 x 1200	XSA11818	1.142 €	XSB11818	1.293 €
1600 x 800	2400 x 1200	XSA11819	1.367 €	XSB11819	1.518 €



ACCESORIOS CÁMARA MATRIX

CORTINAS DE LAMAS DE PVC


Dimensiones		CORTINA DE LAMAS - MATRIX		
Alto	Ancho	Código	Nº Soportes	Precio
850	620	L085062N	2	96 €
850	700	L085070N	2	97 €
1.850	950	L185095N	2	202 €
1.900	620	L190062N	2	136 €
1.900	700	L190070N	2	156 €
1.900	800	L190080N	2	179 €
1.900	900	L190090N	2	184 €
1.900	950	L190095N	2	185 €
1.900	1.000	L190100N	2	185 €
2.200	950	L220095N	2	225 €
2.200	1.000	L220100N	2	225 €
2.200	1.200	L220120N	2	289 €
2.200	1.400	L220140N	3	314 €
2.200	1.500	L220150N	4	341 €
2.200	1.600	L220160N	4	331 €

Constituidas por lamas de PVC transparente de 2 mm de espesor y 200 mm de ancho, con soporte articulado de polietileno. Incluidos tornillos autoroscantes para su colocación



RAMPAS

Para facilitar el acceso de carretillas, carros y otros elementos de transporte a las cámaras frigoríficas, contamos con toda una gama de rampas. Están construidas en una estructura de hierro y una chapa de aluminio antideslizante de 3,5mm, disponibles en las medidas siguientes:



Dimensiones		RAMPAS - MATRIX	
mm		Código	Precio
1200 x 1000 x 085		04Q08001	535 €
1200 x 1200 x 085		04Q08002	580 €
1200 x 1600 x 085		04Q08003	802 €
1200 x 1000 x 145		04Q08004	580 €
1200 x 1200 x 145		04Q08005	669 €
1200 x 1600 x 145		04Q08006	869 €
1200 x 1000 x 150		04Q08007	624 €
1200 x 1200 x 150		04Q08008	725 €
1200 x 1600 x 150		04Q08009	928 €
1200 x 1000 x 210		04Q08010	713 €
1200 x 1200 x 210		04Q08011	855 €
1200 x 1600 x 210		04Q08012	1.069 €


ACCESORIOS MATRIX

PERFIL SANITARIO

Largo	Kit Perfil Sanitario Blanco	
mm	Referencia	Precio
2.000	KITPS2000MBR	10,30 €
2.400	KITPS2400MBR	14,10 €
2.800	KITPS2800MBR	16,30 €
3.200	KITPS3200MBR	16,50 €
Kit rinconeras (4)	KITPS4ANGMBR	2,80 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

Otros colores, consultar a nuestro equipo de proyectos en atencioncomercial@coldkit.com o a su técnico comercial.



RODAPÍE

Descripción	Opciones de Rodapié	
Color Blanco	Referencia	Precio
Rodapié 2.400 mm	KITRD2400BR	22,10 €
Kit Angulos Interiores Rodapié (4)	KITRDAGINTBR	3,20 €
Kit Angulos Exteriores Rodapié (4)	KITRDAGEXTBR	5,40 €
Kit Cantonerias Rodapié	KITRDTPBR	1,00 €


Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

Fabricado en PVC de color blanco, con labios flexibles.

Acabado cóncavo exterior.

Fijación mediante tornillería oculta por tapa a presión integrada en el perfil por coextrusión.



Sirve para nuestras cámaras Matrix y Optima con suelo. Ya que, nuestra cámara Optima sin suelo ya llevan rodapié incorporado en su perfil de suelo.



RASTRELES

Para la correcta ventilación del suelo y evitar la condensación en cámaras de temperatura negativa, y siempre con suelo, es necesario crear una cámara de aire mediante rastreles de aireación.

Consulte el precio de los mismos a nuestro equipo de proyectos en atencioncomercial@coldkit.com o a su técnico comercial.



VÁLVULA DE EQUILIBRIO

El nuevo RSIF, en su IF-11, 1.6 Sistema equilibrador de presión:

“En todas las cámaras con volumen superior a los 20 m³ se dispondrá un sistema con una o varias válvulas equilibradoras de presión, cuya selección se deberá justificar.”

Así pues, independientemente de la temperatura (positiva - negativa), hay que incluir válvulas en todas las cámaras de volumen superior a 20 m³.



Válvula		
Descripción	Código	Precio
Válvula de equilibrio de presiones TS21	04N030001	78 €
Válvula de equilibrio de presiones TS23	04N030003	620 €
Válvula de equilibrio de presiones TS25	04N030004	922 €

NOTA: La válvulas TS21 no se aplica en la Matrix150.

VOLUMEN	Cálculo rápido del número de válvulas necesario				
	Temperatura interior de la cámara				
m ³	< -30	< -20	< -15	< -10	< -5
< 20	1 TS 23	1 TS21	1 TS21	1 TS21	1 TS21
< 50	1 TS 23	2 TS21	2 TS21	2 TS21	2 TS21
< 100	1 TS 23	1 TS23	1 TS23	1 TS23	1 TS23

MONTAJE CÁMARA MATRIX



CONFIGURADOR CÁMARA MATRIX



NORMATIVA SEGURIDAD, INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

R.S.I.F. 2019, REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. PRINCIPALES NORMAS QUE AFECTAN A LOS RECINTOS FRIGORÍFICOS, RESUMEN

1.2. AISLAMIENTO:

- Marcado CE.
- Declaración de prestaciones.
- Densidad del flujo térmico:
 - » C. Positivas: inferior a 9 W/m².
 - » C. Negativas: inferior a 8 W/m².

1.4. PUERTAS ISOTÉRMICAS:

- Todas llevarán dispositivo que permita su apertura desde el interior, sin necesidad de llave.
- Para temperaturas inferiores a -5°C, se debe incorporar un dispositivo de calentamiento sin interponer interruptores.
- El aislamiento se debe seleccionar en coherencia con el aislamiento de las paredes, de resistencia térmica será al menos el 70% del valor de la resistencia de la pared.
- Para bajo cero o con atmósfera controlada, se dispondrá junto a cada una de las puertas, un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm.

1.6. SISTEMA EQUILIBRADO DE PRESIÓN.

- En todas las cámaras con volumen superior a los 20m³ se dispondrá un sistema con una o varias válvulas equilibradoras de presión.

3.3.1. CÁMARAS ACONDICIONADAS PARA FUNCIONAR A TEMPERATURA BAJO CERO O CON ATMÓSFERA ARTIFICIAL.

- Dispondrá junto a la puerta, y a una altura no superior a 1,25 m, dos dispositivos de llamada, uno de ellos conectado a una fuente autónoma de energía. Alarma de hombre encerrado.
- En las cámaras de atmósfera normal que trabajen a temperaturas de 0°C o superiores y hasta +5°C bastará montar, un único dispositivo de llamada (timbre, sirena o teléfono).

4. REGISTRO DE TEMPERATURAS.

Para cámaras destinadas al almacenamiento de productos perecederos, se deberá controlar de la siguiente manera, con excepción de los productos alimenticios que se rigen por normativa específica:

- Cámaras inferiores a 10 m³, refrigeración, congelación y ultracongelación, deberán disponer de un termómetro sujeto a control metrológico, cuya lectura se llevará a cabo dos veces al día.
- Cámaras superiores a 10 m³, refrigeración, congelación y ultracongelación, se instalarán registradores de temperatura.
- Si en la cámara de conservación de productos refrigerados, estos están sin envasar herméticamente, también contarán con higrómetro de fácil lectura y calibrado.

EQUIPO DE EMERGENCIA, ALARMA DE HOMBRE ENCERRADO

Según la Normativa EN 378-1 y Real Decreto 138/2011, se deben incorporar.

- para cámara Positivas, Alarma sin batería AKO-52069

- para cámaras Negativas, Alarma con batería y sin batería AKO-55323B más hacha y soporte.

*Hacha y soporte homologados



Descripción	Kit de emergencia	
	Referencia	Precio
Alarma básica Hombre Encerrado sin batería + 1 pulsador	AKO-52069	369 €
Alarma kit hombre encerrado con dos pulsadores con y sin batería 230V	AKO-55323B	1.218 €
Kit Alarma Hombre Encerrado + Pulsador con Batería	AKO-55123B	841 €
Kit Hacha y Soporte		253 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS

- Los RD 138/2011, RD 852/2004 y CE 31/2005 obligan a la utilización de registradores en las cámaras de almacenamiento de productos refrigerados, congelados y ultracongelados.
- Según la ORDEN ITC/3701/2006 los registradores de temperaturas empleados para controlar la temperatura en las cámaras frigoríficas, deben estar sometidos a control metrológico.
- La puesta en servicio de 5 y 10 entradas deberá ser efectuada por instaladores homologados por AKO.
- Los que tienen dos entradas, se suministran con las sondas conectadas. Éstas no se pueden prolongar.



CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla gráfica de alta luminosidad y grandes dimensiones.
- Asistente de configuración y menús textuales en múltiples idiomas, con ayuda en pantalla.
- Rango de temperatura de -50 a +99°C. Visualización y registro 0,1°C.
- Comunicación RS485 integrada.
- Relés de salida para señalización de alarma.
- El precio incluye las sondas NTC.

Descripción	Opciones de Registrador	
	Referencia	Precio
Registrado temp. De 2 entradas, sonda de 3 y 6 metros	AKO-15767	1.928,33 €
Registrado temp. De 2 entradas, sonda de 6 y 15 metros	AKO-15767 - 15	2.010,23 €
Registrado temp. De 2 entradas, sonda de 15 y 25 metros	AKO-15767 - 25	2.816,88 €
Registrador temperatura de 5 entradas	AKO-1577695	2.128,97 €
Registrador temperatura de 10 entradas	AKO-1577690	2.690,13 €
SoftResgis software para gestión y monitorización de registradores y conversor para facilitar la conexión al ordenador	AKO - 5008HC	799,07 €

Nota: Se recomienda comprar el registrador con el software SoftResgis.

MÁS ACCESORIOS PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Descripción	Opciones de Registrador	
	Referencia	Precio
Termómetro Homologado	AKO-DH14023	264 €
Registrador NO Homologado e Higrómetro	AKO-59811	515 €
Válvula de Equilibrio TS21	04N030001	78 €
Válvula de Equilibrio TS23	04N030003	620 €
Válvula de Equilibrio TS25	04N030004	922 €

VOLUMEN	Cálculo rápido del número de válvulas necesario				
	Temperatura interior de la cámara				
	< -30	< -20	< -15	< -10	< -5
< 20 m³	1 TS 23	1 TS21	1 TS21	1 TS21	1 TS21
< 50 m³	1 TS 23	2 TS21	2 TS21	2 TS21	2 TS21
< 100 m³	1 TS 23	1 TS23	1 TS23	1 TS23	1 TS23

NORMATIVA SEGURIDAD, INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

REGISTRADOR DE TEMPERATURAS

REGISTRADOR DE TEMPERATURA PARA NUESTRAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS.

Este POD es un registrador homologado de temperatura, que registra y transmite de forma inalámbrica los datos de temperatura y/o temperatura y humedad de tu cámara frigorífica a través de una APP con conexión bluetooth. Dispone de envío de alarmas, vía sms y/o email, lectura en tiempo real, recibiendo los datos en tu smartphone o tablet, gracias a su app.

Solo necesitas descargarte la app "VERIGO" (disponible para sistemas IOS y Android) y comenzar a usar tu POD.

Puedes programar y personalizar tu POD para cada sesión, puedes ponerle un nombre diferente, puedes poner avisos para diferentes alarmas, tiempos de lectura, retrasos de la alarma, ver la ubicación del POD...

Durante su uso, la app que te descargas en tu dispositivo te permite ver todos los PODS que se encuentran en un radio de hasta 30 metros con sus lecturas y alertas de temperatura actuales.



* Todos los PODS que entregamos tienen certificación de calibración ISO 17025, teniendo una validez de 2 años desde su puesta en marcha. La batería de los POD es de larga duración, siendo no recargable. Su vida útil está estimada entorno a un año, dependiendo de su uso y de las condiciones de temperatura y humedad de la cámara.

CERTIFICACIONES

- Certificado CEE.
- Certificado de calibración ISO 17025.

NORMATIVA

- APPCC.
- IFS.
- BRC.
- ISO22000.
- Global Gap

INFORMACIÓN EN LA NUBE

Descarga la APP Verigo desde Google Play o AppStore (Apple) sin coste alguno o accede a la herramienta desde tu ordenador o tablet desde donde podrás ver y controlar los datos de tu cámara frigorífica. Además todos estos datos e información se guardarán en un "cloud" (la "nube" de internet), de forma automática a través de la aplicación web, que es segura, permitiendo que al regresar a la "oficina" puedas hacer una búsqueda completa de todos los datos, ubicación de los PODS, y generar PDF's y CSV para su revisión y análisis.

Este **Cloud** es totalmente **gratuito**. Desde él podrás crear gráficos, alarmas, leer la temperatura en tiempo real de tu cámara gracias a su conexión Bluetooth.

Nombre de sesión	Fecha de inicio	Fecha finalización
2018-12-17	2019-02-15	

Nombre / Dirección MAC	Última lectura	Alerta
OUT 7C:01:0A:6F:55:DD	16.30 °C	Sin alertas
IN 7C:01:0A:6F:42:44	20.80 °C	Sin alertas
fireta F4:B8:5E:F2:4A:14	21.49 °C	Sin alertas
lvm3 F4:B8:5E:F2:4A:14	17.22 °C	Sin alertas
85 84:EB:18:02:13:DE	17.10 °C	Sin alertas
grdgh 84:EB:18:02:13:DE	26.18 °C	Sin alertas
Ggyhb 84:EB:18:02:13:DE	24.00 °C	Sin alertas
EEZ	20.54 °C	Sin alertas



- Acoplador
- Indicador LED
- Botón inicio

PB3

Recomendado para Cámaras con Temperatura Positiva

Rango Temperatura: Lectura temperatura ambiente -20°C a +60°C.
Con resolución de 0,01 y exactitud certificada con ISO 17025.
Datos técnicos: Rango de transmisión hasta 30 metros.

POD PB3	
PVP	360 €



- Acoplador
- Indicador LED
- Botón inicio
- Lector de Humedad

PA3 (HUMEDAD)

Recomendado para Cámaras con Temperatura Positiva y Negativa. Recomendable también para cámaras de producto elaborado.

Rango Temperatura: Lectura temperatura ambiente -20°C a +60°C.
Con resolución de 0,01 y exactitud certificada con ISO 17025.
Lectura humedad relativa.
Datos técnicos: Rango de transmisión hasta 30 metros.

POD PA3	
PVP	455 €



- Sonda
- Acoplador
- Indicador LED
- Botón inicio

PE1 (PROBE)

Recomendado para Cámaras con Temperatura Negativa.

Rango Temperatura: lectura temperatura interior. Sonda extensible de 2 metros.
Caparazón de Inox. Válido para líquidos.
Temperatura de -80°C a +80°C.
Con resolución de 0,01 y exactitud certificada con ISO 17025.
Datos técnicos: Rango de transmisión hasta 30 metros.

POD PE1	
PVP	500 €

EXPOMATRIX

LA CÁMARA FRIGORÍFICA EXPOSITORA IDEAL PARA EL AUTOSERVICIO

ExpoMatrix es la cámara expositora de autoservicio que tu establecimiento necesita. Diseño, calidad y ahorro se unen en este mismo producto.

Las cámaras frigoríficas ExpoMatrix están equipadas con puertas expositoras para favorecer la selección de los productos directamente por el comprador antes de la apertura de la cámara.

El ahorro energético es el valor diferencial de ExpoMatrix que puede llegar a representar más del 50% frente a sistemas convencionales, como murales o murales con puertas no herméticas.

La iluminación LED no solo representa un ahorro energético, sino también una estética moderna que garantiza una correcta iluminación del producto y evita aportar calor al interior de la cámara. Las puertas disponen de retorno automático y se puede elegir el sentido de apertura de las puertas.

El complemento indispensable son las estanterías adaptadas al tipo de producto a exponer.



Cámara Frigorífica Expositora	
Características Generales ExpoMatrix	128
Temperatura positiva	130
Temperatura negativa	131
Adicionales	
Estanterías	132

AHORRO ENERGÉTICO

PRESENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE
SUS PRODUCTOS

PARA PRODUCTOS REFRIGERADOS
Y CONGELADOS

2 TIPOS DE ESTANTERÍA
DISPONIBLES



*Documento no contractual: Purever Coldkit España se reserva el derecho de modificar las características técnicas de sus productos sin previo aviso. Los colores de las imágenes pueden diferir de los reales debido a la impresión.



EXPOMATRIX

PARA LA EXPOSICIÓN DE BEBIDAS O ALIMENTOS EN TIENDAS DE ALIMENTACIÓN, ESTACIONES DE SERVICIO, HIPERMERCADOS O SUPERMERCADOS.

TEMPERATURA POSITIVA Y NEGATIVA

ExpoMatrix funciona tanto con temperatura positiva (productos refrigerados) como negativa (productos congelados), por lo cual se puede utilizar para exponer una gran variedad de productos alimentarios, como ensaladas, yogures, bebidas, quesos, embutidos, platos precocidos, pizzas, así como helados, hielo y alimentos congelados.

Ideal para condiciones ambientales de +10 a +33°C con una humedad relativa de 65%.

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN ADICIONAL

Para aplicación de puertas de cristal en cámaras frigoríficas es necesario incrementar la capacidad térmica del equipamiento frigorífico.

AHORRO ENERGÉTICO

El ahorro energético es el valor diferencial de ExpoMatrix, que puede llegar a representar + del 50 % frente a sistemas convencionales como murales o murales con puertas no herméticas. En caso de ExpoMatrix las **puertas son completamente herméticas** y disponen de un retorno automático a la posición de cierre inicial.

Adicionalmente, el sentido de apertura de las puertas es configurable según las necesidades de cada cliente. Además, están dotadas de serie con **iluminación LED**, lo que no solo representa un ahorro energético, sino una estética renovada y moderna que garantiza una correcta iluminación del producto y evita aportar calor al interior de la cámara.

CARACTERÍSTICAS ILUMINACIÓN

- LEDs SSL-60W-5050-IP64
- Color White (6000-6500K)
- Aplicación por puerta de 2 barras de LEDS de 1.2/1.5m.
De fácil sustitución en caso de avería.
- Alimentación 12V



Iluminación LED
de serie



PUERTAS DE CRISTALES

Módulos de puertas disponibles para 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puertas, tanto en temperatura positiva como negativa.

- Estructura de puertas en aluminio y PVC con acabado anodizado.
- **Configuración de los cristales para temperaturas positivas:**
Vidrio exterior 4mm templado bajo emisivo, separador 18 a 20mm, vidrio interior 4mm.
- **Configuración para temperaturas negativas con alimentación a 60 volts:** Vidrio exterior 4mm templado con película termo eléctrica, separador 8mm, vidrio central de 4mm, separador de 8mm y vidrio exterior de 4mm.
- Burletes magnéticos con cantos soldados y de fácil sustitución por encaje.
- Tirador superpuesto.
- Soporte de puertas en Acero Inoxidable fijado por tornillos M6.
- Muelles de retorno automático a posición de cerrado por sistema de barra de torsión. Posibilidad de afinar la fuerza de retorno de la puerta a posición de cerrada.
- Apertura standard de fábrica hacia la derecha (otro sentido sobre pedido).

TAMAÑOS

De puertas disponibles estándar en mm (consultar otras dimensiones):

- 595 x 1700h
- 595 x 2000h
- 750 x 1700h
- 750 x 2000h



MARCOS

- Marco fabricado en perfil de aluminio AL Mg Si 0,5-F22 (6060) con tolerancia NPEN 12020-02 y acabado en anodizado natural.
- Perfiles para adherencia de los burletes de la puerta en chapa Skinplate de 0,8 mm de espesor, Color Negro.
- Resistencias en cordón de Silicona 230V / 70W

GAMAS COMPLEMENTARIAS DE ESTANTERÍAS

ExpoMatrix tiene dos gamas diferentes de estantería adaptada entre las cuales se puede escoger dependiendo del tipo de producto a exponer. La primera gama está especialmente diseñada para estaciones de servicio con productos muy diversos, con un amplio rango de separadores por estante.

Nuestra segunda gama con estantes lisos con sus respectivos separadores y porta precios está dirigida a supermercados, floristerías, etc.



COLDKIT EXPOMATRIX

Puertas para Cámaras Frigoríficas Expositora Temperatura +



Dimensiones puerta (mm)		Frente mín. necesario	X x Y (mm)		Puertas		Estantería	
	Código	mm.	Conjunto	Corte Panel	Número	Precio	Varillas	Chapa
595 x 1700	PPPC5068	1120	689 x 1806	658 x 1777	1	3.301 €	2.071 €	2.040 €
	PPPC5130	1720	1301 x 1806	1272 x 1777	2	4.522 €	3.797 €	2.960 €
	PPPC5191	2320	1911 x 1806	1882 x 1777	3	5.740 €	5.544 €	3.790 €
	PPPC5252	2920	2521 x 1806	2492 x 1777	4	6.949 €	7.261 €	4.705 €
	PPPC5313	3520	3131 x 1806	3102 x 1777	5	8.232 €	9.015 €	5.540 €
	PPPC5374	4120	3741 x 1806	3712 x 1777	6	9.527 €	10.752 €	6.455 €
750 x 1700	PPPC7084	1320	842 x 1806	813 x 1777	1	3.575€	2.309 €	2.075 €
	PPPC7161	1920	1611 x 1806	1582 x 1777	2	4.801 €	4.300 €	3.045 €
	PPPC7237	2720	2376 x 1806	2347 x 1777	3	6.176 €	6.372 €	3.905 €
	PPPC7314	3520	3141 x 1806	3112 x 1777	4	7.451 €	8.276 €	4.865 €
	PPPC7390	4320	3906 x 1806	3877 x 1777	5	8.854 €	9.868 €	5.735 €
	PPPC7467	5120	4671 x 1806	4642 x 1777	6	10.197 €	12.287 €	6.690 €
750 x 2080	PPPC72084	1320	842 x 2186	813 x 2157	1	3.575€	2.309 €	2.075 €
	PPPC72161	1920	1611 x 2186	1582 x 2157	2	4.801 €	4.300 €	3.045 €
	PPPC72237	2720	2376 x 2186	2347 x 2157	3	6.176 €	6.372 €	3.905 €
	PPPC72314	3520	3141 x 2186	3112 x 2157	4	7.451 €	8.276 €	4.865 €
	PPPC72390	4320	3906 x 2186	3877 x 2157	5	8.854 €	9.868 €	5.735 €
	PPPC72467	5120	4671 x 2186	4642 x 2157	6	10.197 €	12.287 €	6.690 €

Disponibles en otras dimensiones. Consulte a su delegado comercial, escribenos a atencioncomercial@coldkit.com o llámenos al





COLCKIT EXPOMATRIX]

Puertas para Cámaras Frigoríficas Expositora Temperatura

Dimensiones puerta (mm)		Frente mín. necesario	X x Y (mm)		Puertas		Estantería	
	Código	mm.	Conjunto	Corte Panel	Número	Precio	Varillas	Chapa
595 x 1700	PPNC5068	1120	687 x 1806	658 x 1777	1	3.721 €	2.071 €	2.040 €
	PPNC5130	1720	1301 x 1806	1272 x 1777	2	5.141 €	3.797 €	2.960 €
	PPNC5191	2320	1911 x 1806	1882 x 1777	3	6.731 €	5.544 €	3.790 €
	PPNC5252	2920	2521 x 1806	2492 x 1777	4	8.267 €	7.261 €	4.705 €
	PPNC5313	3520	3131 x 1806	3102 x 1777	5	9.904 €	9.015 €	5.540 €
	PPNC5374	4120	3741 x 1806	3712 x 1777	6	11.500 €	10.752 €	6.455 €
750 x 1700	PPNC7084	1320	842 x 1806	813 x 1777	1	3.990 €	2.309 €	2.075 €
	PPNC7161	1920	1611 x 1806	1582 x 1777	2	5.470 €	4.300 €	3.045 €
	PPNC7237	2720	2376 x 1806	2347 x 1777	3	7.178 €	6.372 €	3.905 €
	PPNC7314	3520	3141 x 1806	3112 x 1777	4	8.748 €	8.276 €	4.865 €
	PPNC7390	4320	3906 x 1806	3877 x 1777	5	10.528 €	9.868 €	5.735 €
	PPNC7467	5120	4671 x 1806	4642 x 1777	6	12.341 €	12.287 €	6.690 €
750 x 2080	PPNC72084	1320	842 x 2186	813 x 2157	1	4.458 €	2.309 €	2.075 €
	PPNC72161	1920	1611 x 2186	1582 x 2157	2	6.047 €	4.300 €	3.045 €
	PPNC72237	2720	2376 x 2186	2347 x 2157	3	7.805 €	6.372 €	3.905 €
	PPNC72314	3520	3141 x 2186	3112 x 2157	4	9.537 €	8.276 €	4.865 €
	PPNC72390	4320	3906 x 2186	3877 x 2157	5	11.280 €	9.868 €	5.735 €
	PPNC72467	5120	4671 x 2186	4642 x 2157	6	13.210 €	12.287 €	6.690 €

Disponibles en otras dimensiones. Consultar.





COLCKIT EXPOMATRIX

MÓDULOS DE ESTANTERÍAS DE VARILLA

Especialmente diseñada para estaciones de servicio con productos muy diversos, con un amplio rango de separadores por estante.

- Estantes con dos dimensiones estándar 610 x 600 mm o 765 x 600 mm, fabricadas en varillas de acero electro soldadas y plastificadas por inmersión (1mm por banda) con elevada resistencia contra la corrosión.
- Soportes de estantes en chapa galvanizada cortada por estampado en espesor de 2 mm con acabado epoxi blanco, permitiendo múltiples inclinaciones.
- Tope frontal en varilla de acero electro soldadas y plastificadas por inmersión (1mm por banda), utilizado como barrera para sujetar los productos en el frente o en la trasera.
- Separadores en varilla de acero electro soldadas y plastificadas por inmersión con espaciado mínimo de 18 mm, permitiendo una adaptación fácil a diferentes dimensiones de productos.
- Perfil de deslizamiento en PVC, permitiendo el deslizamiento de los productos por gravedad, reduciendo al mínimo la fricción de los productos con los estantes.
- Porta precios, en PVC translúcido de fácil montaje y colocación de precios u otras informaciones.
- Patas fabricadas en chapa galvanizada de 2 mm con acabado pintado epoxi blanco, con pies niveladores ajustables.



COMPOSICION DE LOS MODULOS DE ESTANTERÍAS

Componentes según número de puertas	1 Puerta	2 Puertas	3 Puertas	4 Puertas	5 Puertas	6 Puertas
Patas 2260	2	3	4	5	6	7
Sujeción Trasera	2	4	6	8	10	12
Escuadras 700	12	24	36	48	60	72
Estantes 610x600/765x600	6	12	18	24	30	36
Rejilla Frontal 610/765	6	12	18	24	30	36
Separador 600	54	108	162	216	270	324
Perfil Deslizamiento 530	48	96	144	192	240	288
Porta Precios 600/765	6	12	18	24	30	36


Aplicable tanto a puertas de 595 mm (con módulos de 610 x 600 mm) como de 750 mm (con módulos de 765 x 700 mm).

COLCKIT EXPOMATRIX


MÓDULOS DE ESTANTERÍAS DE CHAPA

Dirigida a supermercados, con estantes lisos, con sus respectivos separadores porta precios.

- Estanterías fabricadas en acero de excelente calidad, acabados en Pintura epoxi, libre de plomo, no toxica.
- Resistente al paso del tiempo, alta durabilidad.
- De fácil limpieza.



COTAS BLOQUE DE 4 PUERTAS DE CRISTAL
DIM PUERTA 595



COTAS BLOQUE DE 4 PUERTAS DE CRISTAL
DIM PUERTA 750

COMPOSICION DE LOS MÓDULOS DE ESTANTERÍAS

Componentes según número de puertas	1 Puerta	2 Puertas	3 Puertas	4 Puertas	5 Puertas	6 Puertas
Puntal Base 2200 mm	2	3	4	5	6	7
Pies Niveladores	2	3	4	5	6	7
Uniones Módulo	3	6	9	12	15	18
Estantes	5	10	15	20	25	30
Divisores laterales, Pet 120mm	10	20	30	40	50	60
Tope Frontal 40 mm	5	10	15	20	25	30
Rail trasero	5	10	15	20	25	30
Portaprecios	5	10	15	20	25	30

Aplicable tanto a puertas de 595 mm (con módulos de 610 x 600 mm) como de 750 mm (con módulos de 765 x 700 mm).

MULTIMATRIX

NUESTRA SOLUCIÓN VERSÁTIL PARA MÚLTIPLES NECESIDADES DEL MUNDO DE LA HOSTELERÍA Y LA RESTAURACIÓN.

MultiMatrix, esta concebida y desarrollada como un armario frigorífico desmontable para conservación alimentaria que cubre las necesidades de trabajo en cocinas y obradores. Permite combinar puertas y portillones para conseguir un conjunto totalmente adaptado a las necesidades de cualquier negocio.

Se convertirá en el complemento perfecto de cualquier instalación. A partir de la estructura inicial podrá fácilmente ampliarse, en función de la necesidades de cada cliente.

Otra de las grandes ventajas de este producto es que es posible crear armarios de distintas temperaturas y también incluir puertas de cristal (solo temperatura positiva), destacando la facilidad del montaje y desmontaje de todos sus elementos.

Opcional estructura interior en acero Inoxidable Aisi 304, fabricada en una sola pieza sin soldadura. Según el montaje es válido para cubetas y bandejas Gastronorm (G/N) y 60x40.

Armarios Frigoríficos	
Temperatura positiva	136
Temperatura negativa	137
Temperatura mixta	138
Adicionales	
Accesorios	139

MÚLTIPLES APLICACIONES

SISTEMA MODULAR

BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

PARA PRODUCTOS REFRIGERADOS Y/O CONGELADOS

CON ESTRUCTURA INTERIOR VALIDA PARA GN Y 60X40



*Documento no contractual: Purever Coldkit España se reserva el derecho de modificar las características técnicas de sus productos sin previo aviso. Los colores de las imágenes pueden diferir de los reales debido a la impresión.



COLCKIT MULTIMATRIX

TEMPERATURA
POSITIVA +



Armarios - Espesor 60mm Altura 2.175mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.175 mm				
		Altura interior 2.030 mm				
A	L	Cod.	Fondo Int. (mm)	Frente Int. (mm)	Puertas	Precio
920	920	MMB088AP00	800	800	1	2.640 €
		MMB0881P00			2 1/2	2.850 €
	1.720	MMB168BP00	800	1.600	2	4.300 €
		MMB1682P00			4 1/2	4.760 €
		MMB168EP00			1 + 2 1/2	4.550 €
		MMB248CP00			3	5.690 €
	2.520	MMB2483P00	800	2.400	6 1/2	6.390 €
		MMB248FP00			1 + 4 1/2	6.180 €
		MMB248HP00			2 + 2 1/2	5.930 €
		MMB328DP00			4	7.500 €
	3.320	MMB3284P00	800	3.200	8 1/2	8.450 €
		MMB328GP00			1 + 6 1/2	8.240 €
		MMB328IP00			2 + 4 1/2	7.990 €
		MMB328JP00			3 + 2 1/2	7.750 €
		Suplemento por cambio a portillón de vidrio:				

Armarios - Espesor 85mm Altura 2.200mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.200 mm				
		Altura interior 2.030 mm				
A	L	Cod.	Fondo Int. (mm)	Frente Int. (mm)	Puertas	Precio
970	970	MME088AP00	800	800	1	2.970 €
		MME0881P00			2 1/2	3.170 €
	1.770	MME168BP00	800	1.600	2	4.750 €
		MME1682P00			4 1/2	5.240 €
		MME168EP00			1 + 2 1/2	5.040 €
		MME248CP00			3	6.240 €
	2.570	MME2483P00	800	2.400	6 1/2	7.030 €
		MME248FP00			1 + 4 1/2	6.830 €
		MME248HP00			2 + 2 1/2	6.540 €
		MME328DP00			4	8.160 €
	3.370	MME3284P00	800	3.200	8 1/2	9.250 €
		MME328GP00			1 + 6 1/2	9.050 €
		MME328IP00			2 + 4 1/2	8.750 €
		MME328JP00			3 + 2 1/2	8.460 €
		Suplemento por cambio a portillón de vidrio:				



TEMPERATURA
NEGATIVA

COLDKIT
MULTIMATRIX

Armarios - Espesor 85mm Altura 2.200mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.200 mm				
		Altura interior 2.030 mm				
A	L	Cod.	Fondo Int. (mm)	Frente Int. (mm)	Puertas	Precio
970	970	MME088AN00	800	800	1	3.340 €
		MME0881N00			2 1/2	3.540 €
	1.770	MME168BN00	800	1.600	2	5.380 €
		MME1682N00			4 1/2	5.870 €
		MME168EN00			1 + 2 1/2	5.670 €
		MME248CN00			3	7.140 €
	2.570	MME2483N00	800	2.400	6 1/2	7.920 €
		MME248FN00			1 + 4 1/2	7.720 €
		MME248HN00			2 + 2 1/2	7.430 €
		MME328DN00			4	9.330 €
	3.370	MME3284N00			8 1/2	10.395 €
		MME328GN00		3.200	1 + 6 1/2	10.200 €
		MME328IN00			2 + 4 1/2	9.900 €
		MME328JN00			3 + 2 1/2	9.620 €

Válvula incluida.

Armarios - Espesor 105mm Altura 2.200mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.200 mm				
		Altura interior 2.030 mm				
A	L	Cod.	Fondo Int. (mm)	Frente Int. (mm)	Puertas	Precio
1.010	1.010	MMH088AN00	800	800	1	3.500 €
		MMH0881N00			2 1/2	3.680 €
	1.810	MMH168BN00	800	1.600	2	5.620 €
		MMH1682N00			4 1/2	6.100 €
		MMH168EN00			1 + 2 1/2	5.930 €
		MMH48CN00			3	7.430 €
	2.610	MMH2483N00	800	2.400	6 1/2	8.220 €
		MMH248FN00			1 + 4 1/2	8.050 €
		MMH248HN00			2 + 2 1/2	7.740 €
		MMH328DN00			4	9.660 €
	3.410	MMH3284N00			8 1/2	10.770 €
		MMH328GN00	800	3.200	1 + 6 1/2	10.600 €
		MMH328IN00			2 + 4 1/2	10.290 €
		MMH328JN00			3 + 2 1/2	9.970 €

Válvula incluida.

COLKIT MULTIMATRIX

TEMPERATURA
POSITIVA Y NEGATIVA



Armarios - Espesor 85mm Temperatura Mixta - Altura 2.200mm

Dimensiones Ext. (mm)		Altura Ext. 2.200 mm							
		Altura interior 2.030 mm							
A	L	Cod.	Fondo Int.	Frente Int.	% +2°C	Puertas	% -18°C	Puertas	Precio
970	1.855	MME168APAN	800	800 + 800	50%	1	50%	1	5.830 €
		MME168AP1N				1		2 1/2	6.110 €
		MME1681P1N				2 1/2		2 1/2	6.270 €
		MME1681PAN				2 1/2		1	6.030 €
	3.455	MME328BPBN	800	1.600 + 1.600	50%	2	50%	2	9.700 €
		MME328BPEN				2		1 + 2 1/2	9.990 €
		MME328BP2N				2		4 1/2	10.280 €
		MME328EPBN				1 + 2 1/2		2	9.930 €
		MME328EPEN				1 + 2 1/2		1 + 2 1/2	10.220 €
		MME328EP2N				1 + 2 1/2		4 1/2	10.510 €
		MME3282PBN				4 1/2		2	10.170 €
		MME3282PEN				4 1/2		1 + 2 1/2	10.460 €
		MME3282P2N				4 1/2		4 1/2	10.750 €
	2.655	MME248APBN	800	800 + 1.600	33%	1	66%	2	7.620 €
		MME248APEN				1		1 + 2 1/2	7.910 €
		MME248AP2N				1		4 1/2	8.200 €
		MME2481PBN				2 1/2		2	7.860 €
		MME2481PEN				2 1/2		1 + 2 1/2	8.150 €
		MME2481P2N				2 1/2		4 1/2	8.440 €
		MME248BPAN				2	33%	1	7.360 €
		MME248EPAN				1 + 2 1/2		1	7.600 €
		MME2482PAN				4 1/2		1	7.830 €
		MME248BP1N				2		2 1/2	7.650 €
		MME248EP1N				1 + 2 1/2		2 1/2	7.880 €
		MME2482P1N				4 1/2		2 1/2	8.120 €
	3.455	MME328APCN	800	800 + 2.400	25%	1	75%	3	9.820 €
		MME328APHN				1		2 + 2 1/2	10.110 €
		MME328APFN				1		1 + 4 1/2	10.400 €
		MME328AP3N				1		6 1/2	10.690 €
		MME3281PCN				2 1/2		3	10.060 €
		MME3281PHN				2 1/2		2 + 2 1/2	10.350 €
		MME3281PFN				2 1/2		1 + 4 1/2	10.640 €
		MME3281P3N				2 1/2		6 1/2	10.930 €
		MME328APCN				3	25%	1	9.290 €
		MME328APHN				2 + 2 1/2		1	9.530 €
		MME328APFN				1 + 4 1/2		1	9.760 €
		MME328AP3N				6 1/2		1	10.000 €
		MME3281PCN				3		2 1/2	9.580 €
		MME3281PHN				2 + 2 1/2		2 1/2	9.820 €
		MME3281PFN				1 + 4 1/2		2 1/2	10.050 €
		MME3281P3N				6 1/2		2 1/2	10.290 €

Válvula incluida.

Nota: Incluye tabique divisorio

COLDKIT MULTIMATRIX

ACCESORIOS



SUPLEMENTO POR CAMBIO A PORTILLÓN POSITIVO DE VIDRIO (1/2)

Cambio a portillón de vidrio espesor 60 mm. Precio

870 €

Cambio a portillón de vidrio espesor 85 mm. Precio

700 €



KIT SOPORTE Y GUÍAS PARA BANDEJAS PASTELERÍA Y GN 2/1 *

Tipo bandeja	Cod.	1 Portillón		2 Portillones o puerta **		
		Capacidad *	Precio	Cod.	Capacidad	Precio
Pastelería	KITPTM	12	580 €	KITPTE	24	1.160 €
GN	KITGNM	4	580 €	KITGNE	8	1.160 €

* Capacidad máxima. Separación entre guías 65mm

** Se suministran dos kit independientes

CARACTERÍSTICAS


- Fabricada en AISI 304, en una sola pieza sin soldadura.
- Válido para bandejas GN 2/1 y bandeja pastelera 60X40.
- Se suministra tornillería de sujeción
- Paneles dotados de refuerzo interior.
- Separación entre guías 65mm.



MATRIXCONTROL

PANEL DE CONTROL PARA PUERTAS PIVOTANTES DE MATRIX, EXPOMATRIX Y MULTIMATRIX.

COLDKIT
MATRIXCONTROL]



Haz que tu cámara frigorífica de un paso más a la modernidad con nuestro panel de control de temperatura, que se integra en las puertas estándar pivotantes Matrix.

Aportará el toque de diseño y lujo a tu cocina.

Puertas equipadas con bisagras especiales para el paso de los cables de conexión.

Válido exclusivamente para equipos Rivacold.

MATRIX CONTROL	
Código	Precio
PPMXCONTROL	753,00 €

*Documento no contractual: Purever Coldkit España se reserva el derecho de modificar las características técnicas de sus productos sin previo aviso. Los colores de las imágenes pueden diferir de los reales debido a la impresión.



COOLBLOK

LA ESTANTERÍA MODULAR PARA UNA ORGANIZACIÓN IDEAL PARA AMBIENTES DE HOSTELERÍA

La estantería Coolblok ha sido desarrollada y diseñada pensando en las diferentes necesidades de un profesional del mundo Horeca o agroalimentario. No importa si necesita almacenar materias primas o comida ya preparada en cámaras frigoríficas, o si necesita tener organizados otros alimentos, utensilios de cocina o productos de limpieza en su cocina profesional, así como ropa en su lavandería. Las estanterías Coolblok son la solución ideal para sacar el mayor partido al espacio.

Con una excelente relación calidad-precio, esta estantería se adapta fácilmente a cada necesidad gracias a su diversidad de modelos, pues también ofrece la posibilidad de almacenar contenedores Gastronorm de medidas 1/1 y 2/3.

Diseñadas para satisfacer cualquier necesidad de organización, está certificada en materia de calidad y aptitud para uso alimentario, por lo que su uso se extiende desde hoteles y restaurantes, hasta laboratorios, hospitales, lavanderías y cualquier otro establecimiento que precise de un instrumento de almacenaje que de garantías.

Coolblok

Shelving & Storage
Solutions



Características Generales Coolblok	144
Estanterías modulares	
Fondo 370 y 470 mm	146
Fondo 385 y 560 mm GN	151

Bancadas de suelo	158
Accesorios	159

ESTANTERÍA ROBUSTA Y FLEXIBLE

FACILIDAD DE MONTAJE

TOTAL MODULARIDAD

LIMPIEZA FÁCIL
CERTIFICACIÓN NF DE HIGIENE ALIMENTARIA



*Documento no contractual: Purever Coldkit España se reserva el derecho de modificar las características técnicas de sus productos sin previo aviso. Los colores de las imágenes pueden diferir de los reales debido a la impresión.



COOLBLOK

UNA ESTANTERÍA OPTIMIZADA PARA EL USO ALIMENTARIO.

MATERIALES RESISTENTES, HIGIÉNICOS Y DE LARGA DURACIÓN

Todos los elementos de soporte de la estantería modular Coolblok están fabricados en aluminio anodizado de 15 micras, siendo los propios estantes de polietileno de alta resistencia. Están recomendados no sólo para una utilización en condiciones climáticas templadas, sino también para su uso en cámaras frigoríficas. Todos los elementos están testados para resistir temperaturas frías sin perder sus propiedades.

En lo relativo a higiene, la certificación NF de Higiene Alimentaria otorgada por la organización nacional francesa para la estandarización y miembro de la Organización Internacional para la Estandarización, AFNOR, garantiza su aptitud para uso alimentario. Además, los estantes son lavables en lavavajillas para facilitar su limpieza.

El conjunto por tanto se distingue por su elevada calidad, resistencia de materiales, robustez e higiene.

TOTAL MODULARIDAD Y PERSONALIZACIÓN

La versatilidad de las estanterías se basa en la completa modularidad, que le permite combinar diferentes dimensiones para adaptarse al máximo al espacio disponible. La organización en múltiples áreas de almacenaje y la combinación de medidas diferentes permite optimizar el espacio dedicado a la organización.

VARIEDAD DE DIMENSIONES: ESTÁNDAR Y GASTRONORM

A las tradicionales dimensiones 370 mm y 470 mm se unen unas estanterías especialmente diseñadas para alojar contenedores Gastronorm 1/1 [en estanterías de 560mm] y 2/3 [en estanterías de 385mm] junto con los propios estantes. Esta variedad, sumada a la personalización, permite tener diferentes dimensiones y alturas en función de cada requerimiento de almacenaje.

Las dimensiones GN han sido diseñadas específicamente para profesionales de la hostelería y la restauración, para facilitarles la organización de comidas preparadas directamente sobre un soporte de estantería sin necesidad de trasladarlos a otros recipientes.

Para respetar la normativa de seguridad alimentaria, Coolblok ofrece también las bancadas de suelo, que garantizan que ningún alimento está en contacto con el suelo aunque esté empaquetado.



GRAN CAPACIDAD Y RESISTENCIA


< 1mt = 120 Kg; > 1mt = 100 Kg.

UN CONJUNTO EQUILIBRADO



Los pies regulables aseguran que cualquier conjunto de estantería tenga un total equilibrio en caso de que la superficie donde se instala no sea totalmente llana.

EMBALAJE REDUCIDO

Los conjuntos se suministran en un embalaje termosellado y retráctil que posibilita que su almacenamiento ocupe el menor espacio posible.



Peso repartido





ESTANTERÍAS 370 Y 470 MM


ESCALERILLA

Dimensiones Ext. (mm)		ESCALERILLA	
A	h	Cod.	Precio
370	1.670	KOPR37167C	73,10 €
	2.000	KOPR37200C	85,20 €
470	1.670	KOPR47167C	75,50 €
	2.000	KOPR47200C	88,40 €



BALDAS

Dimensiones Ext. (mm)		BALDAS	
A	h	Cod.	Precio
370	650	KOPA3765C	39,40 €
	770	KOPA3777C	42,90 €
	890	KOPA3789C	46,40 €
	940	KOPA3794C	51,20 €
	1.060	KOPA37106C	54,80 €
	1.180	KOPA37118C	58,30 €
	1.300	KOPA37130C	61,80 €
	1.480	KOPA37148C	70,20 €
	1.600	KOPA37160C	73,80 €
470	650	KOPA4765C	42,80 €
	770	KOPA4777C	47,10 €
	890	KOPA4789C	51,50 €
	940	KOPA4794C	56,30 €
	1.060	KOPA47106C	60,70 €
	1.180	KOPA47118C	65,00 €
	1.300	KOPA47130C	69,40 €
	1.480	KOPA47148C	78,70 €
	1.600	KOPA47160C	83,10 €



ÁNGULO 90°

Dimensiones Ext. (mm)		ÁNGULO 90°	
A	°	Cod.	Precio
370	90°	KOAG37C	10,30 €
470	90°	KOAG47C	12,20 €





Coolblok

COMPOSICIÓN LINEAL CON 2 ESCALERILLAS

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.670 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO 370 MM			FONDO 470 MM			FONDO 370 MM			FONDO 470 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
650	650	264 €	304 €	343 €	279 €	322 €	365 €	289 €	328 €	367 €	305 €	348 €	391 €
770	770	275 €	318 €	361 €	292 €	339 €	387 €	299 €	342 €	385 €	318 €	365 €	412 €
890	890	285 €	332 €	378 €	306 €	357 €	409 €	310 €	356 €	402 €	331 €	383 €	434 €
940	940	300 €	351 €	402 €	320 €	376 €	433 €	324 €	375 €	426 €	346 €	402 €	458 €
1060	1060	311 €	365 €	420 €	333 €	394 €	455 €	335 €	390 €	444 €	359 €	420 €	480 €
1.180	1.180	321 €	379 €	438 €	346 €	411 €	476 €	345 €	404 €	462 €	372 €	437 €	502 €
1.300	1.300	332 €	393 €	455 €	359 €	429 €	498 €	356 €	418 €	479 €	385 €	454 €	524 €
1.480	1.480	357 €	427 €	497 €	387 €	466 €	545 €	381 €	451 €	521 €	413 €	492 €	570 €
1.600	1.600	368 €	441 €	515 €	400 €	483 €	567 €	392 €	466 €	539 €	426 €	509 €	592 €

COMPOSICIÓN LINEAL CON 3 ESCALERILLAS

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.670 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO 370 MM			FONDO 470 MM			FONDO 370 MM			FONDO 470 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
770 + 890	1632	487 €	577 €	666 €	522 €	621 €	720 €	524 €	613 €	702 €	561 €	660 €	758 €
770 + 940	1682	502 €	596 €	690 €	537 €	640 €	744 €	538 €	632 €	726 €	575 €	679 €	782 €
2 x 890	1752	498 €	591 €	683 €	536 €	639 €	742 €	534 €	627 €	720 €	574 €	677 €	780 €
890 + 940	1802	512 €	610 €	707 €	550 €	658 €	766 €	548 €	646 €	744 €	589 €	696 €	804 €
2 x 940	1852	527 €	629 €	731 €	564 €	677 €	790 €	563 €	665 €	768 €	603 €	716 €	828 €
1060 + 890	1922	523 €	624 €	725 €	563 €	675 €	788 €	559 €	660 €	762 €	602 €	714 €	826 €
940 + 1060	1972	537 €	643 €	749 €	578 €	695 €	812 €	574 €	680 €	786 €	616 €	733 €	850 €
1180 + 890	2042	533 €	638 €	743 €	576 €	693 €	809 €	570 €	674 €	779 €	615 €	731 €	848 €
2 x 1060	2092	548 €	658 €	767 €	591 €	712 €	834 €	584 €	694 €	804 €	629 €	751 €	872 €
1300 + 890	2162	544 €	652 €	760 €	589 €	710 €	831 €	580 €	688 €	797 €	628 €	749 €	870 €
1060 + 1180	2212	559 €	672 €	785 €	604 €	729 €	855 €	595 €	708 €	821 €	642 €	768 €	894 €
2 x 1180	2332	569 €	686 €	802 €	617 €	747 €	877 €	605 €	722 €	839 €	655 €	785 €	915 €
940 + 1480	2392	584 €	705 €	826 €	632 €	767 €	902 €	620 €	741 €	863 €	670 €	805 €	940 €
1180 + 1300	2452	580 €	700 €	820 €	630 €	764 €	899 €	616 €	736 €	856 €	668 €	803 €	937 €
1060 + 1480	2512	594 €	719 €	844 €	645 €	784 €	924 €	631 €	756 €	881 €	683 €	823 €	962 €
2 x 1300	2572	590 €	714 €	837 €	643 €	782 €	921 €	626 €	750 €	874 €	682 €	820 €	959 €
1180 + 1480	2632	605 €	733 €	862 €	658 €	801 €	945 €	641 €	770 €	898 €	696 €	840 €	984 €
1300 + 1480	2752	615 €	747 €	879 €	671 €	819 €	967 €	652 €	784 €	916 €	710 €	858 €	1.006 €
1300 + 1600	2872	626 €	762 €	897 €	684 €	837 €	989 €	662 €	798 €	934 €	723 €	875 €	1.028 €
2 x 1480	2932	641 €	781 €	921 €	699 €	856 €	1.014 €	677 €	817 €	958 €	737 €	895 €	1.052 €
1480 + 1600	3052	651 €	795 €	939 €	712 €	874 €	1.036 €	688 €	832 €	976 €	751 €	912 €	1.074 €
2 x 1600	3172	662 €	810 €	957 €	725 €	891 €	1.058 €	698 €	846 €	994 €	764 €	930 €	1.096 €



ESTANTERÍAS 370 Y 470 MM



COMPOSICIÓN LINEAL CON 4 ESCALERILLAS

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.670 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO 370 MM			FONDO 470 MM			FONDO 370 MM			FONDO 470 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
2 x 1060 + 1180	3244	796 €	964 €	1.132 €	861 €	1.048 €	1.234 €	845 €	1.012 €	1.180 €	913 €	1.099 €	1.286 €
2 x 1180 + 1060	3364	807 €	978 €	1.149 €	874 €	1.065 €	1.256 €	855 €	1.026 €	1.198 €	926 €	1.116 €	1.307 €
2 x 1300 + 890	3434	802 €	972 €	1.142 €	873 €	1.063 €	1.254 €	851 €	1.021 €	1.191 €	925 €	1.115 €	1.305 €
3 x 1180	3484	817 €	992 €	1.167 €	887 €	1.082 €	1.277 €	866 €	1.040 €	1.215 €	939 €	1.134 €	1.329 €
2 x 1180 + 1300	3604	828 €	1.006 €	1.184 €	900 €	1.100 €	1.299 €	876 €	1.054 €	1.233 €	952 €	1.151 €	1.351 €
2 x 1480 + 770	3674	842 €	1.026 €	1.209 €	916 €	1.120 €	1.325 €	891 €	1.074 €	1.257 €	967 €	1.172 €	1.376 €
2 x 1300 + 1180	3724	838 €	1.020 €	1.202 €	913 €	1.117 €	1.321 €	887 €	1.068 €	1.250 €	965 €	1.169 €	1.373 €
2 x 1480 + 890	3794	853 €	1.040 €	1.226 €	929 €	1.138 €	1.347 €	901 €	1.088 €	1.275 €	980 €	1.189 €	1.398 €
3 x 1300	3844	849 €	1.034 €	1.219 €	927 €	1.135 €	1.343 €	897 €	1.082 €	1.268 €	978 €	1.186 €	1.395 €
1480 + 1300 + 1180	3904	863 €	1.054 €	1.244 €	941 €	1.154 €	1.368 €	912 €	1.102 €	1.292 €	993 €	1.206 €	1.419 €
2 x 1300 + 1480	4024	874 €	1.068 €	1.261 €	955 €	1.172 €	1.390 €	922 €	1.116 €	1.310 €	1.006 €	1.224 €	1.441 €
2 x 1480 + 1180	3084	889 €	1.087 €	1.286 €	969 €	1.192 €	1.414 €	937 €	1.136 €	1.334 €	1.021 €	1.243 €	1.466 €
2 x 1480 + 1300	4204	899 €	1.101 €	1.303 €	982 €	1.209 €	1.436 €	947 €	1.150 €	1.352 €	1.034 €	1.261 €	1.488 €
1300 + 1480 + 1600	4324	910 €	1.116 €	1.321 €	996 €	1.227 €	1.458 €	958 €	1.164 €	1.370 €	1.047 €	1.278 €	1.510 €
3 x 1480	4384	924 €	1.135 €	1.345 €	1.010 €	1.246 €	1.483 €	973 €	1.183 €	1.394 €	1.062 €	1.298 €	1.534 €
2 x 1600 + 1300	4444	921 €	1.130 €	1.339 €	1.009 €	1.244 €	1.480 €	969 €	1.178 €	1.388 €	1.060 €	1.296 €	1.532 €
2 x 1480 + 1600	4504	935 €	1.149 €	1.363 €	1.024 €	1.264 €	1.505 €	983 €	1.198 €	1.412 €	1.075 €	1.316 €	1.556 €
2 x 1600 + 1480	4624	946 €	1.164 €	1.381 €	1.037 €	1.282 €	1.527 €	994 €	1.212 €	1.430 €	1.088 €	1.333 €	1.578 €
3 x 1600	4744	957 €	1.178 €	1.399 €	1.050 €	1.299 €	1.549 €	1.005 €	1.226 €	1.448 €	1.102 €	1.351 €	1.600 €

COMPOSICIÓN LINEAL CON 5 ESCALERILLAS

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.670 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO 370 MM			FONDO 470 MM			FONDO 370 MM			FONDO 470 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
3 x 1180 + 1300	4756	1.076 €	1.312 €	1.549 €	1.171 €	1.435 €	1.700 €	1.136 €	1.373 €	1.610 €	1.235 €	1.500 €	1.764 €
3 x 1300 + 1060	4876	1.086 €	1.326 €	1.567 €	1.184 €	1.453 €	1.722 €	1.147 €	1.387 €	1.627 €	1.249 €	1.518 €	1.787 €
3 x 1180 + 1480	4936	1.101 €	1.346 €	1.591 €	1.199 €	1.472 €	1.746 €	1.161 €	1.406 €	1.652 €	1.263 €	1.537 €	1.811 €
3 x 1180 + 1600	5056	1.112 €	1.360 €	1.609 €	1.212 €	1.490 €	1.768 €	1.172 €	1.421 €	1.670 €	1.276 €	1.554 €	1.833 €
4 x 1300	5116	1.107 €	1.354 €	1.602 €	1.210 €	1.488 €	1.766 €	1.168 €	1.415 €	1.662 €	1.275 €	1.552 €	1.830 €
2 x 1300 + 1180 + 1480	5176	1.122 €	1.374 €	1.626 €	1.225 €	1.508 €	1.790 €	1.182 €	1.434 €	1.687 €	1.290 €	1.572 €	1.855 €
5 x 1060	5216	1.188 €	1.462 €	1.736 €	1.288 €	1.592 €	1.895 €	1.248 €	1.522 €	1.796 €	1.353 €	1.656 €	1.960 €
3 x 1300 + 1480	5296	1.132 €	1.388 €	1.644 €	1.238 €	1.525 €	1.812 €	1.193 €	1.448 €	1.704 €	1.303 €	1.590 €	1.877 €
2 x 1480 + 1180 + 1300	5356	1.147 €	1.408 €	1.668 €	1.253 €	1.545 €	1.837 €	1.208 €	1.468 €	1.729 €	1.317 €	1.609 €	1.901 €
3 x 1300 + 1600	5416	1.143 €	1.402 €	1.662 €	1.251 €	1.543 €	1.834 €	1.204 €	1.463 €	1.722 €	1.316 €	1.607 €	1.899 €
2 x 1300 + 2 x 1480	5476	1.158 €	1.422 €	1.686 €	1.266 €	1.562 €	1.859 €	1.218 €	1.482 €	1.746 €	1.331 €	1.627 €	1.923 €
3 x 1480 + 1180	5536	1.172 €	1.441 €	1.710 €	1.281 €	1.582 €	1.883 €	1.233 €	1.502 €	1.771 €	1.345 €	1.646 €	1.948 €
3 x 1480 + 1300	5656	1.183 €	1.455 €	1.728 €	1.294 €	1.600 €	1.905 €	1.243 €	1.516 €	1.788 €	1.359 €	1.664 €	1.970 €
2 x 1480 + 1300 + 1600	5776	1.194 €	1.470 €	1.746 €	1.307 €	1.617 €	1.927 €	1.254 €	1.530 €	1.806 €	1.372 €	1.682 €	1.992 €
4 x 1480	5836	1.208 €	1.489 €	1.770 €	1.322 €	1.637 €	1.952 €	1.268 €	1.549 €	1.830 €	1.386 €	1.701 €	2.016 €
3 x 1480 + 1600	5956	1.219 €	1.503 €	1.788 €	1.335 €	1.654 €	1.974 €	1.279 €	1.564 €	1.848 €	1.400 €	1.719 €	2.038 €
3 x 1600 + 1480	6196	1.240 €	1.532 €	1.824 €	1.362 €	1.690 €	2.018 €	1.301 €	1.592 €	1.884 €	1.426 €	1.754 €	2.082 €
4 x 1600	6316	1.251 €	1.546 €	1.842 €	1.375 €	1.707 €	2.040 €	1.312 €	1.607 €	1.902 €	1.439 €	1.772 €	2.104 €



Coolblok

COMPOSICIÓN PARA CONJUNTO EN L CON 1 ESCALERILLA (sumar al lineal)

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.670 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO 370 MM			FONDO 470 MM			FONDO 370 MM			FONDO 470 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
650	650	222 €	272 €	322 €	241 €	296 €	351 €	234 €	284 €	334 €	253 €	308 €	363 €
770	770	233 €	286 €	339 €	253 €	313 €	372 €	245 €	298 €	351 €	266 €	326 €	385 €
890	890	243 €	300 €	357 €	267 €	330 €	394 €	255 €	312 €	369 €	280 €	343 €	407 €
940	940	258 €	319 €	381 €	281 €	350 €	418 €	270 €	331 €	393 €	294 €	362 €	431 €
1060	1060	268 €	334 €	399 €	294 €	367 €	440 €	281 €	346 €	411 €	307 €	380 €	453 €
1.180	1.180	279 €	348 €	416 €	307 €	384 €	462 €	291 €	360 €	428 €	320 €	397 €	474 €
1.300	1.300	289 €	362 €	434 €	320 €	402 €	484 €	302 €	374 €	446 €	333 €	415 €	496 €
1.480	1.480	315 €	395 €	476 €	348 €	439 €	530 €	327 €	407 €	488 €	361 €	452 €	543 €
1.600	1.600	325 €	410 €	494 €	361 €	457 €	552 €	338 €	422 €	506 €	374 €	470 €	565 €

COMPOSICIÓN PARA CONJUNTO EN L CON 2 ESCALERILLAS (sumar al lineal)

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.670 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO 370 MM			FONDO 470 MM			FONDO 370 MM			FONDO 470 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
770 + 890	1632	445 €	545 €	644 €	483 €	594 €	705 €	469 €	569 €	668 €	509 €	620 €	731 €
770 + 940	1682	459 €	564 €	668 €	498 €	613 €	729 €	484 €	588 €	692 €	524 €	639 €	755 €
2 x 890	1752	456 €	559 €	662 €	497 €	612 €	727 €	480 €	583 €	686 €	522 €	638 €	753 €
890 + 940	1802	470 €	578 €	686 €	511 €	631 €	751 €	494 €	602 €	710 €	537 €	657 €	777 €
2 x 940	1852	484 €	597 €	710 €	525 €	650 €	775 €	509 €	621 €	734 €	551 €	676 €	801 €
1060 + 890	1922	481 €	592 €	704 €	524 €	649 €	773 €	505 €	616 €	728 €	550 €	674 €	799 €
940 + 1060	1972	495 €	611 €	728 €	539 €	668 €	797 €	519 €	636 €	752 €	564 €	694 €	823 €
1180 + 890	2042	491 €	606 €	721 €	537 €	666 €	795 €	515 €	630 €	745 €	563 €	692 €	820 €
2 x 1060	2092	506 €	626 €	746 €	552 €	685 €	819 €	530 €	650 €	770 €	578 €	711 €	845 €
1300 + 890	2162	502 €	620 €	739 €	550 €	683 €	817 €	526 €	644 €	763 €	576 €	709 €	842 €
1060 + 1180	2212	516 €	640 €	763 €	565 €	703 €	841 €	541 €	664 €	787 €	591 €	728 €	866 €
2 x 1180	2332	527 €	654 €	781 €	578 €	720 €	862 €	551 €	678 €	805 €	603 €	746 €	888 €
940 + 1480	2392	541 €	673 €	805 €	593 €	740 €	887 €	566 €	697 €	829 €	618 €	766 €	913 €
1180 + 1300	2452	537 €	668 €	798 €	591 €	737 €	884 €	562 €	692 €	822 €	617 €	763 €	910 €
1060 + 1480	2512	552 €	687 €	823 €	606 €	757 €	909 €	576 €	712 €	847 €	632 €	783 €	935 €
2 x 1300	2572	548 €	682 €	816 €	604 €	755 €	906 €	572 €	706 €	840 €	630 €	781 €	932 €
1180 + 1480	2632	563 €	701 €	840 €	619 €	775 €	931 €	587 €	726 €	864 €	645 €	800 €	956 €
1300 + 1480	2752	573 €	715 €	858 €	632 €	792 €	953 €	597 €	740 €	882 €	658 €	818 €	978 €
1300 + 1600	2872	584 €	730 €	876 €	645 €	810 €	975 €	608 €	754 €	900 €	671 €	836 €	1.000 €
2 x 1480	2932	598 €	749 €	900 €	660 €	829 €	999 €	623 €	773 €	924 €	686 €	855 €	1.025 €
1480 + 1600	3052	609 €	763 €	918 €	673 €	847 €	1.021 €	633 €	788 €	942 €	699 €	873 €	1.047 €
2 x 1600	3172	620 €	778 €	936 €	686 €	865 €	1.043 €	644 €	802 €	960 €	712 €	890 €	1.069 €



ESTANTERÍAS 370 Y 470 MM



COMPOSICIÓN PARA CONJUNTO EN L CON 3 ESCALERILLAS (sumar al lineal)

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.670 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO 370 MM			FONDO 470 MM			FONDO 370 MM			FONDO 470 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
2 x 1060 + 1180	3244	754 €	932 €	1.110 €	822 €	1.021 €	1.220 €	790 €	968 €	1.147 €	861 €	1.060 €	1.258 €
2 x 1180 + 1060	3364	764 €	946 €	1.128 €	835 €	1.038 €	1.241 €	801 €	982 €	1.164 €	874 €	1.077 €	1.280 €
2 x 1300 + 890	3434	760 €	941 €	1.121 €	834 €	1.037 €	1.239 €	797 €	977 €	1.157 €	873 €	1.075 €	1.278 €
3 x 1180	3484	775 €	960 €	1.145 €	848 €	1.055 €	1.263 €	811 €	996 €	1.182 €	887 €	1.094 €	1.301 €
2 x 1180 + 1300	3604	785 €	974 €	1.163 €	861 €	1.073 €	1.285 €	822 €	1.010 €	1.199 €	900 €	1.112 €	1.323 €
2 x 1480 + 770	3674	800 €	994 €	1.187 €	877 €	1.093 €	1.310 €	836 €	1.030 €	1.224 €	915 €	1.132 €	1.349 €
2 x 1300 + 1180	3724	796 €	988 €	1.180 €	875 €	1.091 €	1.307 €	832 €	1.024 €	1.217 €	913 €	1.129 €	1.345 €
2 x 1480 + 890	3794	811 €	1.008 €	1.205 €	890 €	1.111 €	1.332 €	847 €	1.044 €	1.241 €	929 €	1.150 €	1.371 €
3 x 1300	3844	806 €	1.002 €	1.198 €	888 €	1.108 €	1.329 €	843 €	1.038 €	1.234 €	926 €	1.147 €	1.367 €
1480 + 1300 + 1180	3904	821 €	1.022 €	1.222 €	902 €	1.128 €	1.353 €	857 €	1.058 €	1.259 €	941 €	1.166 €	1.392 €
2 x 1300 + 1480	4024	832 €	1.036 €	1.240 €	916 €	1.145 €	1.375 €	868 €	1.072 €	1.276 €	954 €	1.184 €	1.414 €
2 x 1480 + 1180	3084	846 €	1.055 €	1.264 €	930 €	1.165 €	1.400 €	883 €	1.092 €	1.301 €	969 €	1.204 €	1.438 €
2 x 1480 + 1300	4204	857 €	1.069 €	1.282 €	944 €	1.183 €	1.422 €	893 €	1.106 €	1.318 €	982 €	1.221 €	1.460 €
1300 + 1480 + 1600	4324	868 €	1.084 €	1.300 €	957 €	1.200 €	1.444 €	904 €	1.120 €	1.336 €	995 €	1.239 €	1.482 €
3 x 1480	4384	882 €	1.103 €	1.324 €	971 €	1.220 €	1.468 €	918 €	1.139 €	1.360 €	1.010 €	1.258 €	1.507 €
2 x 1600 + 1300	4444	878 €	1.098 €	1.318 €	970 €	1.218 €	1.466 €	915 €	1.134 €	1.354 €	1.009 €	1.256 €	1.504 €
2 x 1480 + 1600	4504	893 €	1.117 €	1.342 €	985 €	1.237 €	1.490 €	929 €	1.154 €	1.378 €	1.023 €	1.276 €	1.529 €
2 x 1600 + 1480	4624	904 €	1.132 €	1.360 €	998 €	1.255 €	1.512 €	940 €	1.168 €	1.396 €	1.037 €	1.294 €	1.551 €
3 x 1600	4744	914 €	1.146 €	1.378 €	1.011 €	1.273 €	1.534 €	951 €	1.182 €	1.414 €	1.050 €	1.311 €	1.573 €

COMPOSICIÓN PARA CONJUNTO EN L CON 4 ESCALERILLAS (sumar al lineal)

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.670 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO 370 MM			FONDO 470 MM			FONDO 370 MM			FONDO 470 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
3 x 1180 + 1300	4756	1.033 €	1.270 €	1.507 €	1.132 €	1.396 €	1.661 €	1.082 €	1.319 €	1.555 €	1.183 €	1.448 €	1.712 €
3 x 1300 + 1060	4876	1.044 €	1.284 €	1.524 €	1.145 €	1.414 €	1.683 €	1.092 €	1.333 €	1.573 €	1.197 €	1.466 €	1.735 €
3 x 1180 + 1480	4936	1.059 €	1.304 €	1.549 €	1.160 €	1.433 €	1.707 €	1.107 €	1.352 €	1.597 €	1.211 €	1.485 €	1.759 €
3 x 1180 + 1600	5056	1.069 €	1.318 €	1.567 €	1.173 €	1.451 €	1.729 €	1.118 €	1.367 €	1.615 €	1.225 €	1.503 €	1.781 €
4 x 1300	5116	1.065 €	1.312 €	1.559 €	1.171 €	1.449 €	1.727 €	1.113 €	1.361 €	1.608 €	1.223 €	1.501 €	1.778 €
2 x 1300 + 1180 + 1480	5176	1.080 €	1.332 €	1.584 €	1.186 €	1.469 €	1.751 €	1.128 €	1.380 €	1.632 €	1.238 €	1.520 €	1.803 €
5 x 1060	5216	1.145 €	1.419 €	1.693 €	1.249 €	1.553 €	1.856 €	1.194 €	1.468 €	1.742 €	1.301 €	1.604 €	1.908 €
3 x 1300 + 1480	5296	1.090 €	1.346 €	1.601 €	1.199 €	1.486 €	1.773 €	1.139 €	1.394 €	1.650 €	1.251 €	1.538 €	1.825 €
2 x 1480 + 1180 + 1300	5356	1.105 €	1.365 €	1.626 €	1.214 €	1.506 €	1.798 €	1.153 €	1.414 €	1.674 €	1.266 €	1.557 €	1.849 €
3 x 1300 + 1600	5416	1.101 €	1.360 €	1.619 €	1.213 €	1.504 €	1.795 €	1.149 €	1.409 €	1.668 €	1.264 €	1.555 €	1.847 €
2 x 1300 + 2 x 1480	5476	1.115 €	1.379 €	1.643 €	1.227 €	1.523 €	1.820 €	1.164 €	1.428 €	1.692 €	1.279 €	1.575 €	1.871 €
3 x 1480 + 1180	5536	1.130 €	1.399 €	1.668 €	1.242 €	1.543 €	1.844 €	1.178 €	1.447 €	1.716 €	1.294 €	1.595 €	1.896 €
3 x 1480 + 1300	5656	1.141 €	1.413 €	1.685 €	1.255 €	1.561 €	1.866 €	1.189 €	1.461 €	1.734 €	1.307 €	1.612 €	1.918 €
2 x 1480 + 1300 + 1600	5776	1.151 €	1.427 €	1.703 €	1.268 €	1.578 €	1.888 €	1.200 €	1.476 €	1.752 €	1.320 €	1.630 €	1.940 €
4 x 1480	5836	1.166 €	1.447 €	1.727 €	1.283 €	1.598 €	1.913 €	1.214 €	1.495 €	1.776 €	1.335 €	1.649 €	1.964 €
3 x 1480 + 1600	5956	1.177 €	1.461 €	1.745 €	1.296 €	1.615 €	1.935 €	1.225 €	1.509 €	1.794 €	1.348 €	1.667 €	1.986 €
3 x 1600 + 1480	6196	1.198 €	1.490 €	1.781 €	1.323 €	1.651 €	1.979 €	1.247 €	1.538 €	1.830 €	1.374 €	1.702 €	2.030 €
4 x 1600	6316	1.209 €	1.504 €	1.799 €	1.336 €	1.668 €	2.001 €	1.257 €	1.553 €	1.848 €	1.387 €	1.720 €	2.052 €



Coolblok


ESTANTERÍAS 385 Y 560 MM GN

ESCALERILLA

Dimensiones Ext. (mm)		ESCALERILLAS	
A	h	Cod.	Precio
385	1.750	KOPR38175GAA	75,70 €
	2.000	KOPR38200GA	85,90 €
560	1.750	KOPR56175GA	79,50 €
	2.000	KOPR56200GA	91,00 €

BALDAS

Dimensiones Ext. (mm)		BALDAS	
A	h	Cod.	Precio
385	710	KOPA3871GA	42,20 €
	820	KOPA3882GA	49,70 €
	930	KOPA3893GA	53,50 €
	1.030	KOPA38103GA	51,00 €
	1.140	KOPA38114GA	64,00 €
	1.250	KOPA38125GA	67,80 €
	1.360	KOPA38136GA	71,50 €
	1.470	KOPA38147GA	78,30 €
	1.580	KOPA38158GA	82,10 €
560	710	KOPA5671GA	51,00 €
	820	KOPA5682GA	54,80 €
	930	KOPA5693GA	60,00 €
	1.030	KOPA56103GA	66,80 €
	1.140	KOPA56114GA	71,90 €
	1.250	KOPA56125GA	77,00 €
	1.360	KOPA56136GA	82,10 €
	1.470	KOPA56147GA	88,90 €
	1.580	KOPA56158GA	94,10 €



ÁNGULO 90°

Dimensiones Ext. (mm)		ÁNGULO 90°	
A	°	Cod.	Precio
385	90°	KOAGA38GA	10,70 €
560	90°	KOAGA56GA	13,90 €





ESTANTERÍAS 385 Y 560 MM GN



COMPOSICIÓN LINEAL CON 2 ESCALERILLAS

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.750 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM			FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
710	710	293 €	340 €	387 €	312 €	363 €	414 €	313 €	361 €	408 €	335 €	386 €	437 €
820	820	301 €	350 €	400 €	323 €	378 €	433 €	321 €	371 €	420 €	346 €	401 €	456 €
930	930	312 €	365 €	419 €	339 €	399 €	459 €	332 €	386 €	439 €	362 €	422 €	482 €
1035	1035	332 €	393 €	453 €	359 €	426 €	493 €	353 €	413 €	473 €	382 €	449 €	516 €
1145	1145	343 €	407 €	471 €	375 €	447 €	519 €	364 €	428 €	492 €	398 €	470 €	542 €
1255	1255	355 €	423 €	490 €	390 €	467 €	544 €	375 €	443 €	511 €	413 €	490 €	567 €
1365	1365	366 €	437 €	509 €	405 €	487 €	570 €	386 €	458 €	529 €	428 €	510 €	593 €
1470	1470	386 €	465 €	543 €	426 €	515 €	604 €	407 €	485 €	563 €	449 €	538 €	627 €
1580	1580	398 €	480 €	562 €	441 €	535 €	630 €	418 €	500 €	582 €	464 €	558 €	653 €

COMPOSICIÓN LINEAL CON 3 ESCALERILLAS

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.750 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM			FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
710 + 930	1612	529 €	630 €	731 €	572 €	683 €	794 €	560 €	661 €	761 €	606 €	717 €	828 €
820 + 930	1722	537 €	640 €	743 €	583 €	698 €	813 €	567 €	671 €	774 €	617 €	732 €	847 €
1035 + 820	1827	557 €	667 €	777 €	603 €	725 €	847 €	588 €	698 €	808 €	638 €	759 €	881 €
930 + 1035	1937	569 €	682 €	796 €	619 €	746 €	873 €	599 €	713 €	827 €	653 €	780 €	907 €
2 x 1035	2042	589 €	710 €	830 €	639 €	773 €	907 €	620 €	740 €	861 €	674 €	807 €	941 €
1035 + 1145	2152	600 €	724 €	849 €	655 €	793 €	932 €	631 €	755 €	879 €	689 €	828 €	967 €
2 x 1145	2262	611 €	739 €	867 €	670 €	814 €	958 €	642 €	770 €	898 €	704 €	848 €	992 €
930 + 1470	2372	623 €	754 €	886 €	685 €	834 €	983 €	653 €	785 €	917 €	720 €	869 €	1.018 €
1035 + 1470	2477	643 €	782 €	920 €	706 €	861 €	1.017 €	674 €	812 €	951 €	740 €	896 €	1.052 €
1145 + 1470	2587	654 €	796 €	939 €	721 €	882 €	1.043 €	685 €	827 €	969 €	755 €	916 €	1.077 €
1255 + 1470	2697	665 €	812 €	958 €	736 €	902 €	1.068 €	696 €	842 €	988 €	771 €	937 €	1.103 €
1255 + 1580	2807	677 €	827 €	977 €	752 €	923 €	1.094 €	707 €	857 €	1.007 €	786 €	957 €	1.129 €
2 x 1470	2912	697 €	854 €	1.010 €	772 €	950 €	1.128 €	728 €	884 €	1.041 €	806 €	984 €	1.162 €
1470 + 1580	3022	708 €	869 €	1.029 €	788 €	971 €	1.154 €	739 €	899 €	1.060 €	822 €	1.005 €	1.188 €
2 x 1580	3132	720 €	884 €	1.048 €	803 €	991 €	1.180 €	750 €	915 €	1.079 €	838 €	1.026 €	1.214 €



Coolblok

COMPOSICIÓN LINEAL CON 4 ESCALERILLAS

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.750 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM			FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
2 x 1035 + 1145	3159	857 €	1.041 €	1.226 €	935 €	1.140 €	1.346 €	897 €	1.082 €	1.267 €	981 €	1.186 €	1.392 €
2 x 1255 + 820	3274	859 €	1.044 €	1.229 €	944 €	1.153 €	1.362 €	900 €	1.085 €	1.270 €	990 €	1.199 €	1.408 €
3 x 1145	3379	879 €	1.071 €	1.263 €	965 €	1.181 €	1.397 €	920 €	1.112 €	1.304 €	1.011 €	1.227 €	1.443 €
2 x 1145 + 1255	3489	890 €	1.086 €	1.282 €	980 €	1.201 €	1.422 €	931 €	1.127 €	1.323 €	1.026 €	1.247 €	1.468 €
2 x 1470 + 710	3594	914 €	1.118 €	1.322 €	1.004 €	1.233 €	1.462 €	955 €	1.159 €	1.363 €	1.050 €	1.279 €	1.508 €
2 x 1470 + 820	3704	922 €	1.128 €	1.334 €	1.016 €	1.248 €	1.481 €	963 €	1.169 €	1.375 €	1.062 €	1.294 €	1.527 €
1470 + 1255 + 1145	3814	933 €	1.143 €	1.353 €	1.031 €	1.269 €	1.507 €	974 €	1.184 €	1.394 €	1.077 €	1.315 €	1.553 €
2 x 1255 + 1470	3924	945 €	1.158 €	1.372 €	1.047 €	1.290 €	1.533 €	985 €	1.199 €	1.413 €	1.093 €	1.336 €	1.579 €
2 x 1470 + 1145	4029	965 €	1.185 €	1.406 €	1.067 €	1.317 €	1.567 €	1.005 €	1.226 €	1.447 €	1.113 €	1.363 €	1.613 €
2 x 1470 + 1255	4139	976 €	1.200 €	1.425 €	1.082 €	1.337 €	1.592 €	1.017 €	1.241 €	1.466 €	1.128 €	1.383 €	1.638 €
1255 + 1470 + 1580	4249	987 €	1.216 €	1.444 €	1.098 €	1.358 €	1.618 €	1.028 €	1.256 €	1.485 €	1.144 €	1.404 €	1.664 €
3 x 1470	4354	1.008 €	1.242 €	1.477 €	1.118 €	1.385 €	1.652 €	1.048 €	1.283 €	1.518 €	1.164 €	1.431 €	1.698 €
2 x 1470 + 1580	4464	1.019 €	1.258 €	1.496 €	1.134 €	1.406 €	1.678 €	1.060 €	1.298 €	1.537 €	1.180 €	1.452 €	1.724 €
2 x 1580 + 1470	4574	1.030 €	1.273 €	1.515 €	1.149 €	1.426 €	1.704 €	1.071 €	1.314 €	1.556 €	1.195 €	1.472 €	1.750 €
3 x 1580	4684	1.042 €	1.288 €	1.534 €	1.165 €	1.447 €	1.730 €	1.083 €	1.329 €	1.575 €	1.211 €	1.493 €	1.776 €

COMPOSICIÓN LINEAL CON 5 ESCALERILLAS

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.750 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM			FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
3 x 1255 + 1035	4716	1.170 €	1.433 €	1.697 €	1.291 €	1.589 €	1.887 €	1.221 €	1.484 €	1.748 €	1.348 €	1.646 €	1.944 €
3 x 1145 + 1470	4821	1.189 €	1.460 €	1.730 €	1.311 €	1.616 €	1.921 €	1.240 €	1.511 €	1.781 €	1.369 €	1.673 €	1.978 €
3 x 1145 + 1580	4931	1.201 €	1.475 €	1.749 €	1.327 €	1.637 €	1.947 €	1.252 €	1.526 €	1.800 €	1.384 €	1.694 €	2.004 €
2 x 1255 + 1145 + 1470	5041	1.212 €	1.490 €	1.768 €	1.342 €	1.657 €	1.972 €	1.263 €	1.541 €	1.819 €	1.399 €	1.714 €	2.029 €
5 x 1035	5091	1.283 €	1.585 €	1.886 €	1.400 €	1.734 €	2.068 €	1.334 €	1.636 €	1.937 €	1.457 €	1.791 €	2.125 €
3 x 1255 + 1470	5151	1.224 €	1.505 €	1.787 €	1.357 €	1.677 €	1.997 €	1.275 €	1.556 €	1.838 €	1.415 €	1.735 €	2.055 €
2 x 1470 + 1145 + 1255	5256	1.244 €	1.532 €	1.821 €	1.378 €	1.704 €	2.031 €	1.295 €	1.583 €	1.872 €	1.435 €	1.762 €	2.089 €
2 x 1255 + 2 x 1470	5366	1.255 €	1.547 €	1.840 €	1.393 €	1.725 €	2.057 €	1.306 €	1.598 €	1.891 €	1.450 €	1.782 €	2.114 €
3 x 1470 + 1145	5471	1.275 €	1.574 €	1.873 €	1.413 €	1.752 €	2.091 €	1.326 €	1.625 €	1.924 €	1.471 €	1.809 €	2.148 €
3 x 1470 + 1255	5581	1.287 €	1.589 €	1.892 €	1.429 €	1.772 €	2.116 €	1.338 €	1.640 €	1.943 €	1.486 €	1.830 €	2.174 €
2 x 1470 + 1255 + 1580	5691	1.298 €	1.605 €	1.911 €	1.444 €	1.793 €	2.142 €	1.349 €	1.656 €	1.962 €	1.502 €	1.851 €	2.200 €
4 x 1470	5796	1.318 €	1.631 €	1.945 €	1.464 €	1.820 €	2.176 €	1.369 €	1.682 €	1.996 €	1.522 €	1.877 €	2.233 €
3 x 1470 + 1580	5906	1.330 €	1.647 €	1.964 €	1.480 €	1.841 €	2.202 €	1.381 €	1.698 €	2.015 €	1.537 €	1.898 €	2.259 €
3 x 1580 + 1470	6126	1.352 €	1.677 €	2.002 €	1.511 €	1.882 €	2.254 €	1.403 €	1.728 €	2.053 €	1.569 €	1.940 €	2.311 €
4 x 1580	6236	1.364 €	1.692 €	2.021 €	1.527 €	1.903 €	2.280 €	1.415 €	1.743 €	2.072 €	1.584 €	1.961 €	2.337 €



ESTANTERÍAS 385 Y 560 MM GN



COMPOSICIÓN PARA CONJUNTO EN L CON 1 ESCALERILLA (sumar al lineal)

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.750 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM			FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
710	710	249 €	307 €	365 €	274 €	339 €	404 €	260 €	318 €	375 €	286 €	351 €	416 €
820	820	257 €	317 €	378 €	286 €	354 €	423 €	267 €	328 €	388 €	297 €	366 €	435 €
930	930	268 €	333 €	397 €	301 €	375 €	449 €	279 €	343 €	407 €	313 €	387 €	461 €
1035	1035	289 €	360 €	431 €	322 €	402 €	483 €	299 €	370 €	441 €	333 €	414 €	495 €
1145	1145	300 €	375 €	449 €	337 €	423 €	509 €	310 €	385 €	459 €	348 €	434 €	520 €
1255	1255	311 €	390 €	468 €	352 €	443 €	534 €	321 €	400 €	478 €	364 €	455 €	546 €
1365	1365	322 €	405 €	487 €	368 €	464 €	560 €	333 €	415 €	497 €	379 €	475 €	571 €
1470	1470	343 €	432 €	521 €	388 €	491 €	594 €	353 €	442 €	531 €	399 €	502 €	605 €
1580	1580	354 €	447 €	540 €	404 €	512 €	620 €	364 €	457 €	550 €	415 €	523 €	631 €

COMPOSICIÓN PARA CONJUNTO EN L CON 2 ESCALERILLAS (sumar al lineal)

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.750 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM			FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
710 + 930	1612	486 €	597 €	708 €	534 €	659 €	784 €	506 €	617 €	729 €	557 €	682 €	807 €
820 + 930	1722	493 €	607 €	721 €	545 €	674 €	803 €	514 €	627 €	741 €	568 €	697 €	826 €
1035 + 820	1827	514 €	634 €	755 €	566 €	701 €	837 €	534 €	655 €	775 €	589 €	724 €	860 €
930 + 1035	1937	525 €	649 €	774 €	581 €	722 €	863 €	545 €	670 €	794 €	604 €	745 €	886 €
2 x 1035	2042	545 €	677 €	808 €	602 €	749 €	897 €	566 €	697 €	828 €	625 €	772 €	920 €
1035 + 1145	2152	556 €	691 €	826 €	617 €	769 €	922 €	577 €	712 €	847 €	640 €	792 €	945 €
2 x 1145	2262	568 €	706 €	845 €	632 €	790 €	948 €	588 €	727 €	865 €	655 €	813 €	971 €
930 + 1470	2372	579 €	721 €	864 €	647 €	810 €	973 €	599 €	742 €	884 €	670 €	833 €	996 €
1035 + 1470	2477	599 €	749 €	898 €	668 €	837 €	1.007 €	620 €	769 €	918 €	691 €	860 €	1.030 €
1145 + 1470	2587	610 €	763 €	916 €	683 €	858 €	1.033 €	631 €	784 €	937 €	706 €	881 €	1.056 €
1255 + 1470	2697	622 €	779 €	935 €	698 €	878 €	1.058 €	642 €	799 €	956 €	721 €	901 €	1.081 €
1255 + 1580	2807	633 €	794 €	954 €	714 €	899 €	1.084 €	654 €	814 €	975 €	737 €	922 €	1.107 €
2 x 1470	2912	653 €	821 €	988 €	734 €	926 €	1.118 €	674 €	841 €	1.008 €	757 €	949 €	1.141 €
1470 + 1580	3022	665 €	836 €	1.007 €	750 €	947 €	1.144 €	685 €	856 €	1.027 €	773 €	970 €	1.167 €
2 x 1580	3132	676 €	851 €	1.026 €	765 €	967 €	1.170 €	697 €	871 €	1.046 €	788 €	990 €	1.193 €



Coolblok

COMPOSICIÓN PARA CONJUNTO EN L CON 3 ESCALERILLAS (sumar al lineal)

Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.750 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM			FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
2 x 1035 + 1145	3159	813 €	1.008 €	1.204 €	897 €	1.116 €	1.336 €	844 €	1.039 €	1.234 €	931 €	1.151 €	1.370 €
2 x 1255 + 820	3274	815 €	1.011 €	1.207 €	907 €	1.129 €	1.352 €	846 €	1.042 €	1.238 €	941 €	1.164 €	1.387 €
3 x 1145	3379	835 €	1.038 €	1.241 €	927 €	1.157 €	1.387 €	866 €	1.069 €	1.271 €	962 €	1.191 €	1.421 €
2 x 1145 + 1255	3489	847 €	1.053 €	1.260 €	943 €	1.177 €	1.412 €	877 €	1.084 €	1.290 €	977 €	1.212 €	1.447 €
2 x 1470 + 710	3594	871 €	1.085 €	1.300 €	967 €	1.209 €	1.452 €	901 €	1.116 €	1.330 €	1.001 €	1.244 €	1.487 €
2 x 1470 + 820	3704	878 €	1.095 €	1.312 €	978 €	1.225 €	1.471 €	909 €	1.126 €	1.343 €	1.013 €	1.259 €	1.506 €
1470 + 1255 + 1145	3814	890 €	1.110 €	1.331 €	994 €	1.245 €	1.497 €	920 €	1.141 €	1.362 €	1.028 €	1.280 €	1.532 €
2 x 1255 + 1470	3924	901 €	1.126 €	1.350 €	1.009 €	1.266 €	1.523 €	932 €	1.156 €	1.381 €	1.043 €	1.300 €	1.557 €
2 x 1470 + 1145	4029	921 €	1.152 €	1.384 €	1.029 €	1.293 €	1.557 €	952 €	1.183 €	1.414 €	1.064 €	1.327 €	1.591 €
2 x 1470 + 1255	4139	932 €	1.168 €	1.403 €	1.045 €	1.313 €	1.582 €	963 €	1.198 €	1.433 €	1.079 €	1.348 €	1.617 €
1255 + 1470 + 1580	4249	944 €	1.183 €	1.422 €	1.060 €	1.334 €	1.608 €	974 €	1.213 €	1.452 €	1.095 €	1.369 €	1.643 €
3 x 1470	4354	964 €	1.210 €	1.455 €	1.080 €	1.361 €	1.642 €	995 €	1.240 €	1.486 €	1.115 €	1.395 €	1.676 €
2 x 1470 + 1580	4464	975 €	1.225 €	1.474 €	1.096 €	1.382 €	1.668 €	1.006 €	1.255 €	1.505 €	1.130 €	1.416 €	1.702 €
2 x 1580 + 1470	4574	987 €	1.240 €	1.493 €	1.112 €	1.403 €	1.694 €	1.017 €	1.271 €	1.524 €	1.146 €	1.437 €	1.728 €
3 x 1580	4684	998 €	1.255 €	1.512 €	1.127 €	1.423 €	1.720 €	1.029 €	1.286 €	1.543 €	1.162 €	1.458 €	1.754 €

COMPOSICIÓN PARA CONJUNTO EN L CON 4 ESCALERILLAS (sumar al lineal)


Dimensiones Ext. (mm)		Altura 1.750 mm						Altura 2.000 mm					
		FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM			FONDO GN 385 MM			FONDO GN 560 MM		
Composición	L	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
3 x 1255 + 1035	4716	1.126 €	1.390 €	1.653 €	1.253 €	1.551 €	1.849 €	1.167 €	1.431 €	1.694 €	1.299 €	1.597 €	1.895 €
3 x 1145 + 1470	4821	1.146 €	1.416 €	1.686 €	1.274 €	1.578 €	1.883 €	1.187 €	1.457 €	1.727 €	1.320 €	1.624 €	1.929 €
3 x 1145 + 1580	4931	1.157 €	1.431 €	1.705 €	1.289 €	1.599 €	1.909 €	1.198 €	1.472 €	1.746 €	1.335 €	1.645 €	1.955 €
2 x 1255 + 1145 + 1470	5041	1.169 €	1.447 €	1.724 €	1.304 €	1.619 €	1.934 €	1.209 €	1.487 €	1.765 €	1.350 €	1.665 €	1.980 €
5 x 1035	5091	1.239 €	1.541 €	1.842 €	1.362 €	1.696 €	2.030 €	1.280 €	1.582 €	1.883 €	1.408 €	1.742 €	2.076 €
3 x 1255 + 1470	5151	1.180 €	1.462 €	1.743 €	1.319 €	1.639 €	1.959 €	1.221 €	1.503 €	1.784 €	1.365 €	1.685 €	2.005 €
2 x 1470 + 1145 + 1255	5256	1.200 €	1.489 €	1.777 €	1.340 €	1.667 €	1.993 €	1.241 €	1.529 €	1.818 €	1.386 €	1.713 €	2.039 €
2 x 1255 + 2 x 1470	5366	1.212 €	1.504 €	1.796 €	1.355 €	1.687 €	2.019 €	1.252 €	1.545 €	1.837 €	1.401 €	1.733 €	2.065 €
3 x 1470 + 1145	5471	1.232 €	1.531 €	1.829 €	1.376 €	1.714 €	2.053 €	1.272 €	1.571 €	1.870 €	1.422 €	1.760 €	2.099 €
3 x 1470 + 1255	5581	1.243 €	1.546 €	1.848 €	1.391 €	1.735 €	2.078 €	1.284 €	1.587 €	1.889 €	1.437 €	1.781 €	2.124 €
2 x 1470 + 1255 + 1580	5691	1.254 €	1.561 €	1.867 €	1.406 €	1.755 €	2.104 €	1.295 €	1.602 €	1.908 €	1.452 €	1.801 €	2.150 €
4 x 1470	5796	1.275 €	1.588 €	1.901 €	1.427 €	1.782 €	2.138 €	1.315 €	1.629 €	1.942 €	1.473 €	1.828 €	2.184 €
3 x 1470 + 1580	5906	1.286 €	1.603 €	1.920 €	1.442 €	1.803 €	2.164 €	1.327 €	1.644 €	1.961 €	1.488 €	1.849 €	2.210 €
3 x 1580 + 1470	6126	1.309 €	1.633 €	1.958 €	1.473 €	1.845 €	2.216 €	1.350 €	1.674 €	1.999 €	1.519 €	1.891 €	2.262 €
4 x 1580	6236	1.320 €	1.649 €	1.977 €	1.489 €	1.865 €	2.242 €	1.361 €	1.689 €	2.018 €	1.535 €	1.911 €	2.288 €

COMPOSICIÓN LINEAL CON ESCALERILLAS

COMPOSICIÓN LINEAL
CON 2 ESCALERILLAS



COMPOSICIÓN LINEAL CON 3
ESCALERILLAS



COMPOSICIÓN LINEAL CON 4 ESCALERILLAS



COMPOSICIÓN LINEAL CON 5 ESCALERILLAS



COMPOSICIÓN PARA CONJUNTO EN L CON ESCALERILLAS



Las parrillas pueden personalizarse en el color que desee el cliente. Consulte colores RAL disponibles, plazos y pedidos mínimos.



Soporte de ángulos



COOLBLOK

ACCESORIOS

BANCADAS DE SUELO 370-470 / 385-560 GN




ESCALERILLA

Dimensiones Ext. (mm)		ESCALERILLA	
A	h	Cod.	Precio
370	250	KOPR37025C	25,50 €
470	250	KOPR47025C	26,90 €
385 GN	250	KOPR38025GA	25,80 €
560 GN	250	KOPR56025GA	27,10 €



BANCADAS

Dimensiones Ext. (mm)		BANCADA	
A	h	Cod.	Precio
370	650	KOPA3765C	39,40 €
	770	KOPA3777C	42,90 €
	890	KOPA3789C	46,40 €
	940	KOPA3794C	51,20 €
	1.060	KOPA37106C	54,80 €
470	650	KOPA4765C	42,80 €
	770	KOPA4777C	47,10 €
	890	KOPA4789C	51,50 €
	940	KOPA4794C	56,30 €
	1.060	KOPA47106C	60,70 €
385 GN	710	KOPA3871GA	47,20 €
	820	KOPA3882GA	49,70 €
	930	KOPA3893GA	53,50 €
	1030	KOPA38103GA	60,30 €
	1140	KOPA38114GA	64,00 €
560 GN	710	KOPA5671GA	51,00 €
	820	KOPA5682GA	54,80 €
	930	KOPA5693GA	60,00 €
	1030	KOPA56103GA	66,80 €
	1140	KOPA56114GA	71,90 €



BARRA DE ESCALERILLA

Dimensiones Ext. (mm)	BARRA DE ESCALERILLA	
	Cod.	Precio
1.670	KEPR167	22,50 €
1.750	KEPR175	23,50 €
2.000	KEPR200	25,90 €

VIGA DE ESCALERILLA

Dimensiones Ext. (mm)	VIGA DE ESCALERILLA	
	Cod.	Precio
370	KEPR37T	4,40 €
385	KEPR38TG	4,50 €
470	KEPR47T	5,10 €
560	KEPR56TG	5,80 €

LARGUEROS

Dimensiones Ext. (mm)	LARGUEROS	
	Cod.	Precio
591	KEPAL65	8,10 €
654	KEPAL71G	9,30 €
711	KEPAL77	9,30 €
766	KEPAL82G	9,90 €
831	KEPAL89	10,60 €
876	KEPAL93G	11,10 €
886	KEPAL94	11,20 €
981	KEPAL103G	12,20 €
1006	KEPAL106	12,40 €
1091	KEPAL114G	13,30 €
1126	KEPAL118	13,70 €
1201	KEPAL125G	14,40 €
1246	KEPAL130	14,90 €
1311	KEPAL136G	15,60 €
1416	KEPAL147G	16,70 €
1421	KEPAL148	16,70 €
1526	KEPAL158G	17,80 €
1541	KEPAL160	18,00 €

COOLBLOK

ACCESORIOS

SOPORTE DE LARGUEROS

Dimensiones Ext. (mm)	SOPORTE DE LARGUEROS	
	Cod.	Precio
	KOPASL	0,50 €



SOPORTE DE ÁNGULOS

Dimensiones Ext. (mm)	SOPORTE DE ÁNGULOS	
	Cod.	Precio
	KEAGSAG	1,20 €




ÁNGULO ESTÁNDAR

Dimensiones Ext. (mm)	ÁNGULO ESTÁNDAR	
	Cod.	Precio
370	KEAG37	8,20 €
385	KEAG38G	8,60 €
470	KEAG47	10,10 €
560	KEAG56G	11,90 €



PARRILLAS POLIETILENO

Dimensiones Ext. (mm)	PARRILLAS POLIETILENO	
	Cod.	Precio
340 x 295	KEPA34P29C	5,70 €
340 x 415	KEPA34P41C	6,70 €
353 x 325	KEPA35P32GA	7,40 €
353 x 435	KEPA35P43GA	8,90 €
440 x 295	KEPA44P29C	7,40 €
440 x 415	KEPA44P41C	9,20 €
530 x 325	KEPA53P32GA	10,20 €
530 x 435	KEPA53P43GA	13,00 €




TORNILLO DE ESCALERILLA

Dimensiones Ext. (mm)	TORNILLO DE ESCALERILLA	
	Cod.	Precio
	KEPRP	0,50 €



KIT DE NIVELACIÓN: PIE Y TOPE

Dimensiones Ext. (mm)	KIT DE NIVELACIÓN: PIE Y TOPE	
	Cod.	Precio
	KEPRKNC	2,70 €
	KEPRKNA	2,70 €



CONFIGURADOR ONLINE

Entre en <http://www.coolblok.net/es/> y comience a configurar conjuntos de estanterías hoy mismo. Características del configurador:



Es muy **sencillo e intuitivo**. Permite hacer las configuraciones en las distintas dimensiones y medidas con **apoyo gráfico** para una mejor comprensión.



Asimismo permite hacer configuraciones con distintas alturas, tamaños de las parrillas, fondos... para conseguir un **conjunto a la medida del recinto**, permitiendo así sacar el máximo partido al espacio disponible para almacenaje.

El configurador aporta la siguiente documentación:

- Planos de colocación.
- Despiece del conjunto.
- Lista de materiales.
- Pedido de compra.



Coolblok
Shelving & Storage
Solutions

Ligne: Standard

☒ Rayonnages
 ☐ Bancs

Roues: Sans roues

Blocs	Taille (mm)		Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	# Niveaux	Tolérance	# Blocs	# Blocs
Défaut		Restrictions	1670 mm	370 mm	4	0		
A		Restrictions	[Défaut]	[Défaut]	[Défaut]	[Défaut]		



No olvide que esta sencilla herramienta le permite hacer presupuestos a sus clientes. ¡Rápido, sencillo y eficaz!



El configurador permite introducir un descuento para poder presupuestar directamente a sus clientes.



Interior de câmara con
estantería Coolblok



CÁMARAS HOSPITALARIAS Y FUNERARIAS

CÁMARAS HOSPITALARIAS Y FUNERARIAS

Además, Purever Coldkit España tiene entre sus productos, cámaras hospitalarias, cámaras mortuorias, túmulos y los accesorios que éstos mismo productos necesitan.

Nuestras cámaras hospitalarias y funerarias son completamente modulares, pueden configurarse a medida de las necesidades del lugar donde se llevará a cabo la instalación.

Más adelante podrás ver las diferentes cámaras estándar que tenemos creadas.

Otro producto que ofrecemos son los túmulos funerarios de exposición de difuntos para tanatorios. Y al igual que nuestras cámaras son modulares pudiendo configurarse a las medidas de cada tanatorio, y con el tamaño de la ventana deseado.

Entre los accesorios que os ofrecemos, se encuentran los carros elevadores, contruídos totalmente en acero inoxidable y con mecanismo de elevación electromecánico.

MODULARIDAD TOTAL

CALIDAD

MÁXIMA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO DESTINADO PARA LA CÁMARA

FACILIDAD DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CÁMARA

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN O CAMBIO DE DIMENSIONES

FÁCIL MANTENIMIENTO

Cámaras Hospitalarias y Funerarias	
Cácterísticas Hospitalarias y Funerarias	166
Precios Cámara Hospitalaria 60 mm	168
Precios Cámara Hospitalaria 85 mm	170
Diseños Técnicos Cámaras Hospitalarias	172
Precios Cámara Funeraria 60 mm	174
Precios Cámara Funeraria 85 mm	176
Diseños Técnicos Cámaras Funerarias	178
Nueva Cámara Funeraria	180
Túmulos	
Carros Elevadores	184
Mesa de autopsias	



*Documento no contractual: Purever Coldkit España se reserva el derecho de modificar las características técnicas de sus productos sin previo aviso. Los colores de las imágenes pueden diferir de los reales debido a la impresión.

Dos versiones de cámaras con nuestros paneles:
Matrix y Optima.



CÁMARAS HOSPITALARIAS Y FUNERARIAS

CÁMARAS HOSPITALARIAS Y FUNERARIAS

Las cámaras Hospitalarias, son completamente modulares, pueden configurarse a medida de las necesidades del lugar donde se llevará a cabo la instalación.

Esta modularidad permite adaptar la cámara tanto en longitud como en altura, para hacerla pequeña o grande según las necesidades de espacio y de capacidad.

Nuestras cámaras están fabricadas con materiales de gran calidad que garantizan un total aislamiento del recinto, para evitar la fuga de olores, bacterias, o cualquier otra contaminación al exterior del mismo.


En las siguientes páginas se mostrarán unas dimensiones y características para cámaras estándar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 habitáculos.

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

- Cámara de temperatura positiva y negativa.
- Posibilidad de selección de apertura derecha o izquierda.
- Acabado exterior en color lacado Blanco, lacado gris (RAL 9006) o en Acero Inoxidable AISI 304.
- Acabado interior en color lacado Blanco, lacado gris (RAL 9006) o en Acero Inoxidable AISI 304.
- Aislamiento en poliuretano de alta densidad libre de CFC o HCF (Valor K en cámaras espesor 60mm = $0.37 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$; Valor K en cámaras espesor 85mm = $0.26 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$).
- Densidad del panel $40 \text{ kg/m}^3 \pm 2$.
- Puertas fabricadas con los mismos materiales de alta calidad de los paneles.
- Juntas intercambiables de polímero extrusionado.
- Postes laterales de poliuretano de alta densidad, libre de CFC o HCFC.
- Bisagras reforzadas de alta resistencia.
- Estructura interna general tubular de 30mm x 30mm de acero inoxidable.
- Estructura interna autoportante (no es necesario perforar el panel para su instalación).
- Bandeja cóncava (para la recogida de líquidos) reforzada en acero inoxidable (1 por cuerpo).
- Provista de 8 ruedas para su deslizamiento sobre las guías.

ESTRUCTURA INTERIOR MODULAR

Las cámaras hospitalarias Coldkit pueden incluir también tanto la estructura interna como las bandejas para cada cuerpo.



*Estas cámaras son positivas, si necesita que sean negativas hable con su comercial o escríbenos a atencioncomercial@coldkit.com, para que pueda informarle si conlleva o no coste alguno.




CARACTERÍSTICA

- Modularidad total.
- Facilidad de montaje e instalación.
- Múltiples opciones de equipamiento.
- Diseño y acabados exclusivos.
- Gran variedad de accesorios.

CÁMARAS HOSPITALARIAS



CÁMARAS FUNERARIAS



CÁMARAS HOSPITALARIAS Y FUNERARIAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TARIFA CÁMARAS HOSPITALARIAS ESPESOR 60 MM.

Su uso está especialmente recomendado para hospitales, departamentos de anatomía patológica y medicina legal.

CÁMARAS			CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CÁMARAS				CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUERTAS			
				Dimensiones Externas						
	Modelo	Capacidad (cuerpos)	Espesor Paneles (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)	Espesor (mm)	Nº de Puertas	Alto (mm)	Ancho (mm)
         	3101	1	60	1.120	1.175	2.520	60	1	550	700
	3162	2	60	1.120	1.775	2.520	60	2	550	700
	3164	4	60	2.120	1.775	2.520	60	4	550	700
	3166	6	60	3.120	1.775	2.520	60	6	550	700
	3168	8	60	4.120	1.775	2.520	60	8	550	700
	31610	10	60	5.120	1.775	2.520	60	10	550	700
	3243	3	60	1.120	2.575	2.520	60	3	550	700
	3246	6	60	2.120	2.575	2.520	60	6	550	700
	3249	9	60	3.120	2.575	2.520	60	9	550	700
	32412	12	60	4.120	2.575	2.520	60	12	550	700

TARIFA									
				Opciones					
Modelo	IX/IX*	IX/GR*	BL/GR*	Portillón Extra (IX/IX)	Portillón Extra (IX/GR)	Portillón Extra (BL/GR)	Pared Divisoria (IX/IX)	Pared Divisoria (BL/BL)	Estructura Interna INOX
3101	KF603101QQ	KF603101Q1	KF603101Y1	KS60105500700QQ	KS60105500700Q1	KS60105500700Y1	-	-	3016101
	6.170 €	5.480 €	4.790 €	862 €	848 €	827 €	-	-	1.960 €
3162	KF603162QQ	KF603162Q1	KF603162Y1	KS60205500700QQ	KS60205500700Q1	KS60205500700Y1	-	-	3016312
	6.030 €	5.100 €	4.150 €	1.289 €	1.267 €	1.233 €	-	-	3.770 €
3164	KF603164QQ	KF603164Q1	KF603164Y1	KS60205500700QQ	KS60205500700Q1	KS60205500700Y1	KS601624QQ	KS601624YY	3016314
	9.570 €	8.160 €	6.710 €	1.289 €	1.267 €	1.233 €	1.360 €	749 €	7.540 €
3166	KF603166QQ	KF603166Q1	KF603166Y1	KS60205500700QQ	KS60205500700Q1	KS60205500700Y1	KS601624QQ	KS601624YY	3016316
	13.140 €	11.240 €	9.290 €	1.289 €	1.267 €	1.233 €	1.360 €	749 €	11.310 €
3168	KF603168QQ	KF603168Q1	KF603168Y1	KS60205500700QQ	KS60205500700Q1	KS60205500700Y1	KS601624QQ	KS601624YY	3016318
	16.680 €	14.290 €	11.840 €	1.289 €	1.267 €	1.233 €	1.360 €	749 €	15.080 €
31610	KF6031610QQ	KF6031610Q1	KF6031610Y1	KS60205500700QQ	KS60205500700Q1	KS60205500700Y1	KS601624QQ	KS601624YY	3016320
	20.250 €	17.370 €	14.420 €	1.289 €	1.267 €	1.233 €	1.360 €	749 €	18.860 €
3243	KF603243QQ	KF603243Q1	KF603243Y1	KS60305500700QQ	KS60305500700Q1	KS60305500700Y1	-	-	3016423
	7.600 €	6.340 €	5.060 €	1.719 €	1.685 €	1.635 €	-	-	5.590 €
3246	KF603246QQ	KF603246Q1	KF603246Y1	KS60305500700QQ	KS60305500700Q1	KS60305500700Y1	KS602424QQ	KS602424YY	3016426
	11.900 €	10.060 €	8.160 €	1.719 €	1.685,00 €	1.635 €	1.746 €	915 €	11.210 €
3249	KF603249QQ	KF603249Q1	KF603249Y1	KS60305500700QQ	KS60305500700Q1	KS60305500700Y1	KS602424QQ	KS602424YY	3016429
	16.230 €	13.790 €	11.290 €	1.719 €	1.685 €	1.635 €	1.746 €	915 €	16.830 €
32412	KF6032412QQ	KF6032412Q1	KF6032412Y1	KS60305500700QQ	KS60305500700Q1	KS60305500700Y1	KS602424QQ	KS602424YY	3016432
	20.530 €	17.500 €	14.390 €	1.719 €	1.685 €	1.635 €	1.746 €	915 €	22.450 €

Precios en Euros. IVA no incluido.

* Tarifa IX/IX - acero inoxidable AISI 304 interior y exterior;

*Tarifa IX/GR - acero inoxidable interior y exterior en chapa lacada gris RAL 9006;

*Tarifa BL/GR - Chapa lacada en blanco pirineo interior y exterior en chapa lacada gris RAL 9006.

En la estructura interna INOX están incluidas las bandejas para los cuerpos.

- Para cámara negativa, los portillones con resistencia en negativa tendrán un suplemento.

CÁMARAS HOSPITALARIAS Y FUNERARIAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TARIFA CÁMARAS HOSPITALARIAS ESPESOR 85 MM.

Su uso está especialmente recomendado para hospitales, departamentos de anatomía patológica y medicina legal.

CÁMARAS			CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CÁMARAS				CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUERTAS			
				Dimensiones Externas						
	Modelo	Capacidad (cuerpos)	Espesor Paneles (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)	Espesor (mm)	Nº de Puertas	Alto (mm)	Ancho (mm)
	3101	1	85	1.170	1.200	2.570	60	1	550	700
	3162	2	85	1.170	1.800	2.570	60	2	550	700
	3164	4	85	2.170	1.800	2.570	60	4	550	700
	3166	6	85	3.170	1.800	2.570	60	6	550	700
	3168	8	85	4.170	1.800	2.570	60	8	550	700
	31610	10	85	5.170	1.800	2.570	60	10	550	700
	3243	3	85	1.170	1.800	2.570	60	3	550	700
	3246	6	85	2.170	1.800	2.570	60	6	550	700
	3249	9	85	3.170	1.800	2.570	60	9	550	700
	32412	12	85	4.170	1.800	2.570	60	12	550	700

TARIFA									
				Opciones					
Modelo	IX/IX*	IX/GR*	BL/GR*	Portillón Extra (IX/IX)	Portillón Extra (IX/GR)	Portillón Extra (BL/GR)	Pared Divisoria (IX/IX)	Pared Divisoria (BL/BL)	Estructura Interna INOX
3101	KF853101QQ	KF853101Q1	KF853101Y1	KS85105500700QQ	KS85105500700Q1	KS85105500700Y1	-	-	3016101
	6.540 €	5.850 €	5.150 €	872 €	858 €	837 €	-	-	1.960 €
3162	KF853162QQ	KF853162Q1	KF853162Y1	KS85205500700QQ	KS85205500700Q1	KS85205500700Y1	-	-	3016312
	6.500 €	5.570 €	4.630 €	1.292 €	1.270 €	1.236 €	-	-	3.770 €
3164	KF853164QQ	KF853164Q1	KF853164Y1	KS85205500700QQ	KS85205500700Q1	KS85205500700Y1	KS851624QQ	KS851624YY	3016314
	10.180 €	8.760 €	7.310 €	1.292 €	1.270 €	1.236 €	1.414 €	805 €	7.540 €
3166	KF853166QQ	KF853166Q1	KF853166Y1	KS85205500700QQ	KS85205500700Q1	KS85205500700Y1	KS851624QQ	KS851624YY	3016316
	13.860 €	11.960 €	10.010 €	1.292 €	1.270 €	1.236 €	1.414 €	805 €	11.310 €
3168	KF853168QQ	KF853168Q1	KF853168Y1	KS85205500700QQ	KS85205500700Q1	KS85205500700Y1	KS851624QQ	KS851624YY	3016318
	17.530 €	15.150 €	12.700 €	1.292 €	1.270 €	1.236 €	1.414 €	805 €	15.080 €
31610	KF8531610QQ	KF8531610Q1	KF8531610Y1	KS85205500700QQ	KS85205500700Q1	KS85205500700Y1	KS851624QQ	KS851624YY	3016320
	21.220 €	18.350 €	15.400 €	1.292 €	1.270 €	1.236 €	1.414 €	805 €	18.860 €
3243	KF853243QQ	KF853243Q1	KF853243Y1	KS85305500700QQ	KS85305500700Q1	KS85305500700Y1	-	-	3016423
	8.230 €	6.980 €	5.690 €	1.731 €	1.697 €	1.647 €	-	-	5.590 €
3246	KF853246QQ	KF853246Q1	KF853246Y1	KS85305500700QQ	KS85305500700Q1	KS85305500700Y1	KS852424QQ	KS852424YY	3016426
	12.700 €	10.850 €	8.960 €	1.731 €	1.697 €	1.647 €	1.826 €	997 €	11.210 €
3249	KF853249QQ	KF853249Q1	KF853249Y1	KS85305500700QQ	KS85305500700Q1	KS85305500700Y1	KS852424QQ	KS852424YY	3016429
	17.180 €	14.740 €	12.240 €	1.731 €	1.697 €	1.647 €	1.826 €	997 €	16.830 €
32412	KF8532412QQ	KF8532412Q1	KF8532412Y1	KS85305500700QQ	KS85305500700Q1	KS85305500700Y1	KS852424QQ	KS852424YY	3016432
	21.640 €	18.610 €	15.500 €	1.731 €	1.697 €	1.647 €	1.826 €	997 €	22.450 €

Precios en Euros. IVA no incluido.

* Tarifa IX/IX - acero inoxidable AISI 304 interior y exterior;

* Tarifa IX/GR - acero inoxidable interior y exterior en chapa lacada gris RAL 9006;





* Tarifa BL/GR - Chapa lacada en blanco pirineo interior y exterior en chapa lacada gris RAL 9006.




En la estructura interna INOX están incluidas las bandejas para los cuerpos.

- Para cámara negativa, los portillones con resistencia en negativa tendrán un suplemento.



CÁMARAS HOSPITALARIAS Y FUNERARIAS

DISEÑOS TÉCNICOS CÁMARAS HOSPITALARIAS

Modelo 3101		Modelo 3162	
Modelo 3164		Modelo 3166	
Modelo 3168			
Modelo 31610			

Modelo 3243	
Modelo 3246	
Modelo 3249	
Modelo 32412	

ESTRUCTURA INTERNA

Estructura Interna Serie 300	
Afinador	

* El afinador es la pieza que va a garantizar que la estructura no se mueve dentro de la cámara y permite realizar ajustes en ella.
- Si necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto con tu delegado comercial o con atencioncomercial@coldkit.com.

CÁMARAS HOSPITALARIAS Y FUNERARIAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TARIFA CÁMARAS FUNERARIAS ESPESOR 60 MM.

Su uso está especialmente recomendado para empresas de servicios funerarios.

CÁMARAS			CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CÁMARAS				CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUERTAS			
				Dimensiones Externas						
	Modelo	Capacidad (cuerpos)	Espesor Paneles (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)	Espesor (mm)	Nº de Puertas	Alto (mm)	Ancho (mm)
	2162	2	60	1.120	1.775	2.520	60	1	1.100	700
	2164	4	60	2.120	1.775	2.520	60	2	1.100	700
	2166	6	60	3.120	1.775	2.520	60	3	1.100	700
	2168	8	60	4.120	1.775	2.520	60	4	1.100	700
	21610	10	60	5.120	1.775	2.520	60	5	1.100	700
	2203	3	60	1.120	2.175	2.520	60	1	1.600	700
	2206	6	60	2.120	2.175	2.520	60	2	1.600	700
	2209	9	60	3.120	2.175	2.520	60	3	1.600	700
	22012	12	60	4.120	2.175	2.520	60	4	1.600	700

TARIFA									
				Opciones					
Modelo	IX/IX*	IX/GR*	BL/GR*	Portillón Extra (IX/IX)	Portillón Extra (IX/GR)	Portillón Extra (BL/GR)	Pared Divisoria (IX/IX)	Pared Divisoria (BL/BL)	Estructura Interna INOX
2162	KF602162QQ	KF602162Q1	KF602162Y1	KS60111000700QQ	KS60111000700Q1	KS60111000700Y1	-	-	3016162
	5.790 €	4.869 €	3.910 €	1.048 €	1.026 €	992 €	-	-	3.770 €
2164	KF602164QQ	KF602164Q1	KF602164Y1	KS60111000700QQ	KS60111000700Q1	KS60111000700Y1	KS601624QQ	KS60-1624YY	3016164
	9.090 €	7.670 €	6.230 €	1.048 €	1.026 €	992 €	1.360 €	749 €	7.540 €
2166	KF602166QQ	KF602166Q1	KF602166Y1	KS60111000700QQ	KS60111000700Q1	KS60111000700Y1	KS601624QQ	KS601624YY	3016166
	12.410 €	10.510 €	8.560 €	1.048 €	1.026 €	992 €	1.360 €	749 €	11.300 €
2168	KF602168QQ	KF602168Q1	KF602168Y1	KS60111000700QQ	KS60111000700Q1	KS60111000700Y1	KS601624QQ	KS601624YY	3016168
	15.720 €	13.330 €	10.880 €	1.048 €	1.026 €	992 €	1.360 €	749 €	15.070 €
21610	KF602161QQ	KF602161Q1	KF602161Y1	KS60111000700QQ	KS60111000700Q1	KS60111000700Y1	KS601624QQ	KS601624YY	3016170
	19.040 €	16.170 €	13.220 €	1.048 €	1.026 €	992 €	1.360 €	749 €	18.840 €
2203	KF602203QQ	KF602203Q1	KF602203Y1D	KS60116000700QQ	KS60116000700Q1	KS60111000700Y1	-	-	3016203
	6.490 €	5.400 €	4.280 €	1.207 €	1.179 €	1.137 €	-	-	5.550 €
2206	KF602206QQ	KF602206Q1	KF602206Y1	KS60116000700QQ	KS60116000700Q1	KS60111000700Y1	KS602024QQ	KS602024YY	3016206
	10.110 €	8.480 €	6.810 €	1.207 €	1.179 €	1.137 €	1.542 €	821 €	11.120 €
2209	KF602209QQ	KF602209Q1	KF602209Y1	KS60116000700QQ	KS60116000700Q1	KS60111000700Y1	KS602024QQ	KS602024YY	3016209
	13.750 €	11.580 €	9.360 €	1.207 €	1.179 €	1.137 €	1.542 €	821 €	16.700 €
22012	KF6022012QQ	KF6022012Q1	KF6022012Y1	KS60116000700QQ	KS60116000700Q1	KS60111000700Y1	KS602024QQ	KS602024YY	30162012
	17.370 €	14.660 €	11.880 €	1.537 €	1.468 €	1.410 €	1.542 €	821 €	22.270 €

Precios en Euros. IVA no incluido.

* Tarifa IX/IX - acero inoxidable AISI 304 interior y exterior;

* Tarifa IX/GR - acero inoxidable interior y exterior en chapa lacada gris RAL 9006;

* Tarifa BL/GR - Chapa lacada en blanco pirineo interior y exterior en chapa lacada gris RAL 9006. En la estructura interna INOX están incluidas las bandejas para los cuerpos.

- Para cámara negativa, los portillones con resistencia en negativa tendrán un suplemento.

CÁMARAS HOSPITALARIAS Y FUNERARIAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TARIFA CÁMARAS FUNERARIAS ESPESOR 85 MM.

Su uso está especialmente recomendado para empresas de servicios funerarios.

CÁMARAS			CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CÁMARAS				CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUERTAS			
				Dimensiones Externas						
	Modelo	Capacidad (cuerpos)	Espesor Paneles (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)	Espesor (mm)	Nº de Puertas	Alto (mm)	Ancho (mm)
        	2162	2	85	1.170	1.800	2.570	60	1	1.100	700
	2164	4	85	2.170	1.800	2.570	60	2	1.100	700
	2166	6	85	3.170	1.800	2.570	60	3	1.100	700
	2168	8	85	4.170	1.800	2.570	60	4	1.100	700
	21610	10	85	5.170	1.800	2.570	60	5	1.100	700
	2203	3	85	1.170	2.200	2.570	60	1	1.600	700
	2206	6	85	2.170	2.200	2.570	60	2	1.600	700
	2209	9	85	3.170	2.200	2.570	60	3	1.600	700
	22012	12	85	4.170	2.200	2.570	60	4	1.600	700

TARIFA									
				Opciones					
Modelo	IX/IX*	IX/GR*	BL/GR*	Portillón Extra (IX/IX)	Portillón Extra (IX/GR)	Portillón Extra (BL/GR)	Pared Divisoria (IX/IX)	Pared Divisoria (BL/BL)	Estructura Interna INOX
2162	KF852162QQ	KF852162Q1	KF852162Y1	KS85111000700QQ	KS85111000700Q1	KS85111000700Y1	-	-	3016162
	6.270 €	5.340 €	4.400 €	1.062 €	1.040 €	1.006 €	-	-	3.770 €
2164	KF852164QQ	KF852164Q1	KF852164Y1	KS85111000700QQ	KS85111000700Q1	KS85111000700Y1	KS851624QQ	KS851624YY	3016164
	9.720 €	8.300 €	6.850 €	1.062 €	1.040 €	1.006 €	1.414 €	805 €	7.540 €
2166	KF852166QQ	KF852166Q1	KF852166Y1	KS85111000700QQ	KS85111000700Q1	KS85111000700Y1	KS851624QQ	KS851624YY	3016166
	13.170 €	11.270 €	9.320 €	1.062 €	1.040 €	1.006 €	1.414 €	805 €	11.300 €
2168	KF852168QQ	KF852168Q1	KF852168Y1	KS85111000700QQ	KS85111000700Q1	KS85111000700Y1	KS851624QQ	KS851624YY	3016168
	16.610 €	14.230 €	11.780 €	1.062 €	1.040 €	1.006 €	1.414 €	805 €	15.070 €
21610	KF852161QQ	KF852161Q1	KF852161Y1	KS85111000700QQ	KS85111000700Q1	KS85111000700Y1	KS851624QQ	KS851624YY	3016170
	20.070 €	17.200 €	14.250 €	1.062 €	1.040 €	1.006 €	1.414 €	805 €	18.840 €
2203	KF852203QQ	KF852203Q1	KF852203Y1	KS85116000700QQ	KS85116000700Q1	KS85111000700Y1	-	-	3016203
	7.380 €	6.290 €	5.180 €	1.554 €	1.526 €	1.484 €	-	-	5.550 €
2206	KF852206QQ	KF852206Q1	KF852206Y1	KS85116000700QQ	KS85116000700Q1	KS85111000700Y1	KS852024QQ	KS852024YY	3016206
	11.490 €	9.860 €	8.190 €	1.554 €	1.526 €	1.484 €	1.610 €	891 €	11.120 €
2209	KF852209QQ	KF852209Q1	KF852209Y1	KS85116000700QQ	KS85116000700Q1	KS85111000700Y1	KS852024QQ	KS852024YY	3016209
	15.610 €	13.440 €	11.210 €	1.554 €	1.262 €	1.484 €	1.610 €	891 €	16.700 €
22012	KF8522012QQ	KF8522012Q1	KF8522012Y1	KS85116000700QQ	KS85116000700Q1	KS85111000700Y1	KS852024QQ	KS852024YY	30162012
	19.710 €	17.000 €	13.230 €	1.554 €	1.526 €	1.484 €	1.610 €	891 €	22.270 €

Precios en Euros. IVA no incluido.

* Tarifa IX/IX - acero inoxidable AISI 304 interior y exterior;

* Tarifa IX/GR - acero inoxidable interior y exterior en chapa lacada gris RAL 9006;

* Tarifa BL/GR - Chapa lacada en blanco pirineo interior y exterior en chapa lacada gris RAL 9006. En la estructura interna INOX están incluidas las bandejas para los cuerpos.

- Para cámara negativa, los portillones con resistencia en negativa tendrán un suplemento.


CÁMARAS HOSPITALARIAS Y FUNERARIAS

DISEÑOS TÉCNICOS CÁMARAS FUNERARIAS


Modelo 2162




Modelo 2164




Modelo 2166






Modelo 2168




Modelo 21610



Modelo 2203	
Modelo 2206	
Modelo 2209	
Modelo 22012	

ESTRUCTURA INTERNA

Estructura Interna Serie 200	
Afinador	

* El afinador es la pieza que va a garantizar que la estructura no se mueve dentro de la cámara y permite realizar ajustes en ella.
- Si necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto con tu delegado comercial o con atencioncomercial@coldkit.com.

CÁMARAS HOSPITALARIAS Y FUNERARIAS

NUEVA CÁMARA FUNERARIA

Fabricadas con materiales de alta calidad que garantizan un aislamiento total del recinto evitando la fuga de olores, bacterias y cualquier otra contaminación que pueda provenir del exterior del mismo.

Las Cámaras frigoríficas Mortuorias se pueden adaptar en largo, profundidad y altura de acuerdo con el número de urnas que se vayan a utilizar.

Para facilitar la selección, hemos definido para las Cámaras frigoríficas Mortuorias modelos estándar, cuyos diseños y cotas se podrán consultar en las siguientes páginas.

- Entrega rápida.
- Fácil Instalación.




CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

- Facilidad de montaje/desmontaje del panel y de la estructura interna.
- Fijación de los paneles mediante una simple unión de dos ganchos. Espesor del Panel 85mm (con chapa 0,5mm)
- Opciones de acabado de paneles (exterior/interior): Inox/Inox – Lacado Blanco/Inox – Lacado Blanco/Lacado Blanco
- Cámara con panel con suelo
- Posibilidad de selección de apertura: puerta derecha o izquierda con bisagras reforzadas de alta resistencia
- Opción de puerta adicional
- Dimensiones estándar para 3, 6 y 9 urnas, con posibilidad de otras dimensiones/modulaciones
- Temperatura interior +3/+5°C

ESTRUCTURA INTERIOR

- Estructura con rodillos.
- Sin necesidad de cortar o perforar ningún panel.
- Opciones:
 - Aluminio
 - Acero Inoxidable





		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CÁMARAS				CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUERTAS			
			Dimensiones Externas						
Modelo	Capacidad (cuerpos)	Espesor Paneles (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)	Espesor (mm)	Nº de Puertas	Alto (mm)	Ancho (mm)
2603	3	85	1.370	2.600	2.570	85	1	2.080	900
2606	6	85	2.570	2.600	2.570	85	2	2.080	900
2609	9	85	3.770	2.600	2.570	85	3	2.080	900

TARIFA					
Modelo	Lacado/Lacado	Lacado/Inox	Inox/Inox	Estantería Interior en Aluminio	Estantería Interior en Acero Inox
2603	4.720 €	OPCIONAL	OPCIONAL	CONSULTA	3.830 €
2606	7.190 €	OPCIONAL	OPCIONAL	CONSULTA	7.650 €
2609	9.640 €	OPCIONAL	OPCIONAL	CONSULTA	11.480 €


*Consulta con tu delegado comercial precios de las estanterías interiores en aluminio.

*Asimismo, consulte más posibilidades de modelos de cámaras funerarias.


CÁMARAS HOSPITALARIAS Y FUNERARIAS

DISEÑOS TÉCNICOS CÁMARAS FUNERARIAS


3 CUERPOS



6 CUERPOS



9 CUERPOS



VISTA INTERIOR CÁMARAS FUNERARIAS



CÁMARAS HOSPITALARIAS Y FUNERARIAS

TÚMULOS

Otro producto que ofrecemos son los túmulos funerarios de exposición de difuntos para tanatorios.

Y al igual que con las cámaras funerarias y hospitalarias, son completamente modulares. Se configuran a medida y necesidad de la instalación.

Nuestras cámaras están fabricadas con materiales de gran calidad que garantizan un total aislamiento del recinto, para evitar la fuga de olores, bacterias, o cualquier otra contaminación al exterior del mismo.

Asimismo pueden estar provistas con ventanas enrasadas en el panel con doble cristal laminado (3+3 / 12 / 3+3) de seguridad (Cristal considerado de seguridad, para zonas expuestas al público), o con ventanas de dimensiones adaptadas a las necesidades del tanatorio.



CARROS ELEVADORES

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

- Totalmente construido en acero inoxidable.
- Mecanismo de elevación electromecánico.
- Batería recargable de 24V.
- Alta autonomía.
- 4 ruedas giratorias (2 ruedas con freno).
- Gran capacidad de maniobra.
- Carro deslizante para facilitar la introducción de la bandeja.
- Control óptico de nivel de carga de batería.
- Sistema de bajada de emergencia.



Modelo	Dimensiones			Capacidad de Elevación (mm)	Material	Precio
	Ancho mm	Alto (plegado) mm	Fondo mm			
CTE-15A	750	385	2.120	1.500	Inox 304	CONSULTA
CTE-15B	750	385	2.120	1.500	Inox 316	CONSULTA
CTE-19A	750	385	2.120	1.900	Inox 304	CONSULTA
CTE-19B	750	385	2.120	1.900	Inox 316	CONSULTA

MESA DE AUTOPSIA Y PREPARACIÓN

Estación integrada de asistencia al proceso de autopsia, higienización y preparación post-mortem

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

- Altura Regulable
- Plataforma Móvil
- Utensilios Integrados
- Apoyacabezas
- Accesorio incluido para soporte craneal
- Tableros Extraíbles
- Estructura en Acero inoxidable AISI 304
- Recubrimiento de protección en PVC



*Para más información consulte con su delegado comercial.

CONDICIONES DE VENTA

1. Precios

Los precios señalados en esta tarifa anulan todos los anteriores y pueden ser modificados sin previo aviso. Serán a cargo del comprador cuantos impuestos y tasas sean aplicables a la operación.

Los precios, en ningún caso incluyen la instalación ni la puesta en marcha del material suministrado.

2. Ofertas

La validez de nuestras ofertas y presupuestos es de 30 días. Los plazos de entrega de dichas ofertas son orientativos, a confirmar a la recepción del pedido.

3. Pedidos

Deberán ser cursados siempre por escrito, (carta, fax, correo electrónico), a fin de dejar constancia de los mismos, y evitar errores de transcripción o interpretación.

Se admitirán pedidos telefónicos, que serán remitidos al cliente para su debida aceptación.

Los pedidos presuponen, por parte del comprador, la aceptación integra de todas nuestras condiciones de venta, que prevalecerán sobre cualquier otra condición del comprador.

4. Cancelación de Pedidos

Una vez recibido un pedido en nuestras oficinas, cualquier cancelación total o parcial sobre este, sólo se aceptará durante las 48 horas siguientes a la entrada del pedido en nuestro sistema.

5. Plazos de Entrega

Los plazos de entrega se entienden aproximados, y empiezan a contar desde la fecha de confirmación del pedido por parte de Purever Coldkit España.

Las demoras en las entregas no darán derecho al comprador a indemnizaciones, ni a la anulación total o parcial del pedido del material.

6. Envíos y Seguro

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aunque el envío se realice a portes pagados.

Antes de hacerse cargo de la mercancía, el comprador deberá asegurarse de que los bultos estén en perfectas condiciones.

Caso de detectar alguna anomalía, deberá exigir su apertura en presencia del transportista, y de hacerlo constar debidamente en el albarán de entrega.

Portes pagados en península para pedidos de productos ColdKit superiores a 800€ netos.

Portes pagados en península para pedidos de productos Portiso superiores a 2.500€ netos, excepto para puertas superiores a 2.000mm de ancho (consultar precio envío).

7. Reclamaciones y Devoluciones

El comprador tiene la obligación de revisar la mercancía a la entrega y firmar el albarán del transportista, con fecha y sello de empresa.

En caso de no disponer de sello, se debe indicar nombre y NIF de la persona que se hace cargo del material, así como la fecha.

Cualquier disconformidad del material, detectada en la entrega, debiera hacerse constar en el albarán.

Cualquier disconformidad del material, detectada en las siguientes 48 horas, deberá ser comunicada a Purever Coldkit España.

No se aceptarán devoluciones de material sin la conformidad previa de Purever Coldkit España. En ningún caso se aceptarán devoluciones a portes debidos.

8. Condiciones de Pago

Nuestras condiciones de cobro serán según los plazos de pago fijados por la Ley 15/2010 de 5 de Julio de 2010: 60 días a partir de 1/1/2013.

Todos los gastos que se originen como consecuencia de la devolución de efectos, serán por cuenta del comprador.

Sobre los importes no satisfechos a su vencimiento, Purever Coldkit España tendrá derecho a repercutir el interés legal del dinero en la fecha de vencimiento. Purever Coldkit España se reserva el derecho de suspender cualquier envío de material por el impago parcial de facturas anteriores.

9. Garantía

Purever Coldkit España garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de 12 meses, según legislación vigente, siempre que no presenten deterioro por mal uso.

La garantía será aplicable, siempre que se cumplan las condiciones de instalación y funcionamiento para las que los productos han sido diseñados.

La presente garantía contempla el suministro de los componentes defectuosos y el envío de los mismos en Península, no incluyendo otros daños indirectos, ni compensaciones o indemnizaciones de ningún tipo.

El solicitante esta obligado a facilitar toda la información, que sea solicitada por el departamento de calidad de Purever Coldkit España.

Todo material remitido en garantía, se facturará, procediendo a su correspondiente abono, una vez recibido el material defectuoso, y verificado por Purever Coldkit España.

10. Reserva de Dominio

La mercancía reseñada en nuestras facturas, continuará siendo propiedad y dominio de Purever Coldkit España hasta que el comprador haya abonado la totalidad del precio reflejado en las mismas.

11. Catálogos

Los catálogos de los productos son meramente informativos a efectos de facilitar su consulta.

La información contenida en los mismos, tiene carácter orientativo, y no vinculante.

Purever Coldkit España se reserva el derecho de modificar o anular los mismos.

12. Limitación de Responsabilidad

El comprador se compromete a garantizar y cumplir con la legislación vigente para la instalación de los productos suministrados y que esta sea realizada por personal técnico cualificado y capacitado legalmente para la misma.

13. Jurisdicción

Para cualquier cuestión o diferencia que pudiera suscitarse, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con expresa renuncia al fuero de su domicilio.

*Documento no contractual: Purever Coldkit España se reserva el derecho de modificar las características técnicas de sus productos sin previo aviso. Los colores de las imágenes pueden diferir de los reales debido a la impresión.



PUREVER
INDUSTRIES

Protecting Life

PUREVER
COLDKIT ESPAÑA

Calle Mario Roso de Luna, 33-35, Nave 8,
28022, Madrid, España.

Telf: 913 12 06 44

Email: atencioncomercial@coldkit.com