


Tarifa 2020

Systemair - Ventilación

La solución perfecta para cada aplicación





Systemair tiene una amplia gama de ventiladores para su uso en diversas aplicaciones, desde pequeñas instalaciones hasta grandes instalaciones industriales. Todos los artículos de la gama de productos tienen en común que los componentes han sido desarrollados para cumplir con un bajo consumo de energía.

Todos los ventiladores han sido sometidos a duras pruebas para poder garantizar el cumplimiento de las demandas actuales de reducción del consumo energético, así como nos adelantamos a las futuras exigencias medioambientales. Nuestros productos se fabrican con la mirada puesta en el cumplimiento de los requisitos medioambientales.



Derechos de autor: Systemair A/S, 8. edición 2020.
No aceptamos ninguna responsabilidad por errores de impresión o alteraciones de los productos.
Las dimensiones y datos utilizados en este folleto son sólo una guía.
Se deben hacer cálculos exactos en SystemairCAD.

Índice

La solución perfecta para cada aplicación	4
Gama de productos	6
Ventiladores conducto circular	11
Ventiladores conducto circular EC	14
Unidad de ventilación conducto circular	16
Unidad de ventilación conducto circular EC	18
Unidad de ventilación conducto rectangular	20
Unidades de ventilación conducto 120° continuo	23
Unidad de ventilación conducto rectangular EC	24
Ventiladores de tejado	26
Ventiladores de tejado 120° en continuo	31
Ventiladores de tejado 120° en continuo EC	34
Ventiladores axiales	35
Ventiladores axiales EC	38
Ventiladores jet fans	39
Ventiladores 120° continuo	40
Ventiladores centrífugos	41
Ventiladores jet fans centrífugos	42
Ventiladores centrífugos trabajo 120°	43
Ventiladores centrífugos trabajo 120° - EC	44
Ventiladores para la extracción de humo	45
Ventiladores de tejado para extracción de humo	49
Ventiladores axiales para extracción de humo	52
Ventiladores domésticos	52
Ventiladores ambientes corrosivos	53
Ventiladores ATEX	56
Reguladores de velocidad	59
Reguladores de velocidad electrónicos	60
Sondas	61
Baterías	62
Silenciadores	64
Unidades de filtración	65
Filtros	66



La solución perfecta para cada aplicación

Desde 1974 en Systemair hemos estado cuidando de un recurso vital. Actualmente la compañía es uno de los líderes mundiales en el uso de tecnologías de la ventilación y aire acondicionado. Una historia de éxito que dio comienzo en Skinnskatteberg (Suecia) y ha revolucionado el mundo de la ventilación con la creación del ventilador centrífugo en línea.

Desde entonces la compañía no ha dejado de crecer y a día de hoy podemos ofrecer una completa gama de productos, da igual que sea para aplicaciones residenciales, comerciales o túneles. Los expertos se familiarizan rápidamente con las condiciones y especificaciones técnicas de cada proyecto. Para llegar a todos sitios contamos con 63 filiales en más de 47 países.

La oficina central del grupo y planta más grande es la ubicada en Skinnskatterber, que cuenta con una superficie de 50.000 m². Estamos orgullosos de nuestras unidades de producción. El objetivo ha sido tener tanta una producción efectiva de productos a gran escala, como un enfoque eficiente y flexible. Esto ha guiado nuestra elección de la maquinaria y cómo planificamos nuestro proceso productivo.

Gama de productos

Systemair cuenta con una amplia gama de ventiladores para distintos tipos de aplicaciones: desde pequeñas oficinas hasta la gran industria. Todos los componentes han sido desarrollados para satisfacer las exigencias más estrictas para lograr un bajo consumo de energía. Los ventiladores tienen que haber pasado pruebas exhaustivas, tanto en el laboratorio como en el mercado, para poder cumplir con las normas actuales y futuras de bajo consumo de electricidad. Los productos además son diseñados para cumplir con todas las normativas medioambientales.

Ventiladores de
conducto circular



Unidad de ventilación
conducto circular



Unidad de ventilación
conducto rectangular



Ventiladores de
conducto circular EC



Unidad de ventilación
de conducto circular EC



Unidad de ventilación conducto
120° continuo



Unidad ventilación conducto
rectangular EC



Ventilador tejado
temperatura 120°



Ventiladores axiales
de baja presión



Ventiladores
jet fans



Ventiladores de
tejado



Ventilador
tejado EC



Ventiladores axiales
de baja presión EC



Ventiladores axiales
de temperatura



Ventiladores centrífugos



Unidades centrífugas 120°



Unidades centrífugas - extracción de humos F400



Ventiladores axiales - extracción de humos F300/F400



Ventiladores jet fans centrífugos



Unidades centrífugas 120° EC



Ventiladores domésticos



Ventiladores para ambientes corrosivos



Accesorios eléctricos para ventilación



Ventiladores ATEX



Accesarios para ventilación





Ventiladores de conducto circular

K

<https://shop.systemair.com/es-ES/k/c43672>



Caudales de 195 m³/h a 1.730 m³/h

Velocidad regulable

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Bajo nivel sonoro

Apto para instalación exterior

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
1001	K 100 M sileo	183	38	230-1	129.51 €
25360	K 100 XL sileo	266	48	230-1	142.13 €
1002	K 125 M sileo	205	34	230-1	131.08 €
25361	K 125 XL sileo	350	50	230-1	143.70 €
25362	K 150 M Sileo	440	42	230-1	144.33 €
25363	K 150 XL sileo	716	55	230-1	169.27 €
25364	K 160 M sileo	490	44	230-1	144.33 €
25365	K 160 XL sileo	770	53	230-1	169.27 €
19510	K 200 L sileo	970	50	230-1	207.91 €
25366	K 200 M sileo	780	51	230-1	169.21 €
19512	K 250 L sileo	970	49	230-1	218.33 €
25367	K 250 M sileo	780	49	230-1	177.69 €
1012	K 315 L Sileo**	1730	50	230-1	318.58 €
27758	K 315 M sileo**	1250	47	230-1	273.97 €

KV

<https://shop.systemair.com/es-ES/kv/c43674>



Caudales de 195 m³/h a 1.730 m³/h

Velocidad regulable

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Bajo nivel sonoro

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
1205	KV 100 M sileo	183	38	230-1	168.92 €
25368	KV 100 XL sileo	266	48	230-1	180.16 €
1208	KV 125 M sileo	205	34	230-1	170.93 €
25369	KV 125 XL sileo	350	50	230-1	184.60 €
25370	KV 150 M sileo	440	42	230-1	186.55 €
25371	KV 150 XL sileo	716	55	230-1	219.96 €
25372	KV 160 M sileo	490	44	230-1	186.55 €
25373	KV 160 XL sileo	770	53	230-1	220.03 €
19518	KV 200 L sileo	970	50	230-1	272.43 €
25374	KV 200 M sileo	780	51	230-1	221.98 €
19519	KV 250 L sileo	970	49	230-1	272.43 €
25375	KV 250 M sileo	780	49	230-1	221.98 €
27425	KV 315 sileo	1730	50	230-1	354.60 €

PRIO-AC

<https://shop.systemair.com/es-ES/kv/c43674>



Caudales de 440 m³/h a 8250 m³/h

Diseño compacto

Velocidad regulable

Bajo nivel sonoro

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Eficientes valores SFP en su categoría

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
37355	prio 150E2	440	40	230-1	218.61 €
36916	prio 160E2	440	35	230-1	218.61 €
36381	prio 200E2	955	43	230-1	242.90 €
38333	prio 250E2	2035	48	230-1	388.64 €
93267	prio 315	3800	58	230-1	920.24 €
93268	prio 355	4200	52	230-1	1,274.18 €
93269	prio 400	4425	51	230-1	1,362.67 €
145917	prio 450 3~	8175	64	400-3	2,217.78 €
145918	prio 500 3~	8251	63	400-3	2,218.13 €

RVK

<https://shop.systemair.com/es-ES/rvk/c43680>



Caudales de 185 m³/h a 1325 m³/h

Carcasa en plástico

Bajo nivel sonoro

Velocidad regulable

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
5755	RVK 100E2 sileo	185	35	230-1	111.10 €
30331	RVK 125E2-L sileo	340	43	230-1	123.77 €
5756	RVK 125E2 sileo	220	38	230-1	111.10 €
30341	RVK 150E2-L sileo	665	50	230-1	147.93 €
30336	RVK 150E2 sileo	425	48	230-1	131.02 €
30342	RVK 160E2-L sileo	725	48	230-1	147.93 €
30338	RVK 160E2 sileo	450	43	230-1	131.02 €
36094	RVK 200E2-L sileo	985	46	230-1	184.76 €
36092	RVK 200E2 sileo	775	45	230-1	150.95 €
36095	RVK 250E2-L sileo	1085	44	230-1	184.76 €
36093	RVK 250E2 sileo	840	48	230-1	150.95 €
37789	RVK 315E2 sileo	1325	40	230-1	253.59 €

PRIOSIL AC

<https://shop.systemair.com/es-ES/priosil--ac/c43677>



Caudales de 410 m³/h a 2080 m³/h

Diseño compacto

Velocidad regulable

Bajo nivel sonoro

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Eficientes valores SFP en su categoría

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
39483	prio silent 150E2 duct fan	410	30	230-1	447.63 €
39485	prio silent 160E2 duct fan	425	27	230-1	451.10 €
39487	prio silent 200E2 duct fan	954	36	230-1	530.91 €
49347	prio silent 250E2 duct fan	1990	43	230-1	655.83 €
93319	prio silent 315E2 duct fan	2080	43	230-1	860.56 €

Ventiladores conducto circular EC

K-EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/k--ec/c43701>



Caudales de 320 m³/h a 1730 m³/h

Motor EC alta eficiencia energética

Velocidad regulable 100 %

Protección de motor integrada

Bajo nivel sonoro

Regulador de velocidad incluido

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
16955	K 100 EC sileo	320	50	230-1	303.84 €
16956	K 125 EC sileo	480	46	230-1	314.05 €
88595	K 150 EC sileo	600	47	230-1	324.64 €
77521	K 160 EC sileo	615	44	230-1	336.91 €
2581	K 200 EC sileo	750	40	230-1	349.84 €
78585	K 250 EC sileo	980	39	230-1	448.78 €
2585	K 315L EC	1730	57	230-1	975.31 €
2584	K 315M EC	1415	50	230-1	746.05 €

PRIOSIL EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/priosil--ec/c43710>



Caudales de 795 m³/h a 9980 m³/h

Diseño compacto

Velocidad regulable

Bajo nivel sonoro

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Eficientes valores SFP en su categoría

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
39484	prio silent 150EC	765	38	230-1	690.53 €
39486	prio silent 160EC	795	41	230-1	697.47 €
39488	prio silent 200EC	1315	46	230-1	746.05 €
49349	prio silent 250EC-L	2080	44	230-1	773.81 €
49348	prio silent 250EC	1740	40	230-1	763.40 €
93323	prio silent 315EC	2190	43	230-1	1,023.65 €

PRIO EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/prio--ec/c43709>



Caudales de 795 m³/h a 9980 m³/h

Diseño compacto

Velocidad regulable

Bajo nivel sonoro

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Eficientes valores SFP en su categoría

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
78184	prio 150EC	795	48	230-1	388.64 €
78185	prio 160EC	805	47	230-1	388.64 €
78186	prio 200EC	1320	52	230-1	441.38 €
78187	prio 250EC	1820	46	230-1	527.44 €
78188	prio 250EC-L	2100	50	230-1	527.44 €
87795	prio 315 EC	3780	56	230-1	1,206.78 €
87999	prio 355 EC	5930	60	230-1	1,467.87 €
87979	prio 400 EC	6290	58	230-1	2,080.89 €
93266	prio 400 EC 3~	6830	59	440-3	2,130.16 €
11562	prio 450 3~ EC	9250	69	440-3	2,279.37 €
11563	prio 500 3~ EC	9980	68	440-3	2,304.30 €

Unidades de ventilación conducto circular

KVK

<https://shop.systemair.com/es-ES/kvk/c43687>



Caudales de 380 m³/h a 1815 m³/h

Unidad de ventilación con 50mm aislamiento

Velocidad regulable

Bajo nivel sonoro

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
2430	KVK 125	380	38	230-1	458.28 €
2434	KVK 160 L	500	39	230-1	501.94 €
2433	KVK 160 M	440	39	230-1	475.74 €
27427	KVK 200	860	39	230-1	702.19 €
27428	KVK 250	1065	40	230-1	830.23 €
27429	KVK 315 M	1815	40	230-1	1,402.75 €

KVK SLIM

<https://shop.systemair.com/es-ES/kvk--slim/c43691>



Caudales de 280 m³/h a 5460 m³/h

Unidad con aislamiento

Unidad de baja silueta fácil de instalar

Velocidad regulable

Bajo nivel sonoro

Alta eficiencia, bajo SFP

Unidad fabricada en Aluzinc 185

Clasificación anticorrosión C4

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
92140	KVK Slim 100	280	40	230-1	297.31 €
92141	KVK Slim 125	365	38	230-1	311.47 €
92142	KVK Slim 160	500	43	230-1	343.32 €
92143	KVK Slim 200	760	48	230-1	506.13 €
92144	KVK Slim 250	1320	55	230-1	707.88 €
92145	KVK Slim 315	2530	50	230-1	1,203.40 €
92146	KVK Slim 355	3660	50	230-1	1,628.12 €
92147	KVK Slim 400	3970	47	230-1	1,698.91 €
92148	KVK Slim 500	5460	51	230-1	2,123.64 €

KVK DUO

<https://shop.systemair.com/es-ES/kvk--duo/c43688>



Caudal de 190 m³/h a 2230 m³/h

Unidades con doble ventilador

Velocidad regulable

Bajo nivel sonoro

Unidad de ventilación con 50mm aislamiento

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
5341	KVK DUO 125	190	29	230-1	1,202.81 €
5127	KVK DUO 160	380	37	230-1	1,239.14 €
27792	KVK DUO 200	860	39	230-1	1,660.19 €
27793	KVK DUO 250	1065	40	230-1	1,839.93 €
27794	KVK DUO 315M	1815	40	230-1	2,985.48 €
27796	KVK DUO 355	2230	44	230-1	3,536.07 €

KVK SILENT

<https://shop.systemair.com/es-ES/kvk--silent/c43690>



Caudales de 240 m³/h a 5410 m³/h

Unidad con aislamiento

Unidad de baja silueta fácil de instalar

Velocidad regulable

Bajo nivel sonoro

Alta eficiencia, bajo SFP

Unidad fabricada en Aluzinc 185

Clasificación anticorrosión C4

Unidad con clasificación EI30

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
92158	KVK Silent 100	240	33	230-1	594.62 €
92159	KVK Silent 125	275	31	230-1	612.32 €
92160	KVK Silent 160	550	37	230-1	683.10 €
92161	KVK Silent 200	740	40	230-1	757.43 €
92162	KVK Silent 250	1280	47	230-1	991.03 €
92163	KVK Silent 315	2500	48	230-1	1,383.91 €
92164	KVK Silent 355	3745	42	230-1	1,654.67 €
92165	KVK Silent 400	3910	41	230-1	1,805.09 €

Unidades de ventilación conducto circular EC

KVO EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/kvo--ec/c43706>



Caudal de 495 m³/h
Velocidad regulable 100%
Regulador incluido
Bajo nivel sonoro

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
11544	KVO 400	495	47	230-1	651.46 €

KVK SLIM EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/kvk--slim--e/c43692>



Caudales de 310 m³/h a 6270 m³/h
Unidad con aislamiento,
Unidad de baja silueta fácil de instalar
Velocidad regulable
Bajo nivel sonoro
Alta eficiencia, bajo SFP
Unidad fabricada en Aluzinc 185
Clasificación anticorrosión C4

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
92149	KVK Slim 100 EC	310	43	230-1	608.78 €
92150	KVK Slim 125 EC	490	47	230-1	630.01 €
92151	KVK Slim 160 EC	530	49	230-1	647.71 €
92152	KVK Slim 200 EC	940	51	230-1	842.38 €
92153	KVK Slim 250 EC	1650	51	230-1	1,288.34 €
92154	KVK Slim 315 EC	3050	61	230-1	1,875.88 €
92155	KVK Slim 355 EC	3710	59	230-1	2,336.00 €
92156	KVK Slim 400 EC	4045	56	230-1	2,477.58 €
92157	KVK Slim 500 EC	6270	62	230-1	3,008.49 €

KVK DUO EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/kv--duo--ec/c48366>



Caudales de 550 a 12790 m³/h
Velocidad regulable 100%
Bajo nivel sonoro
Alta eficiencia energética

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
76830	KV DUO 150 EC	550	51	230-1	1,672.64 €
76832	KV DUO 250 EC	1150	50	230-1	2,110.77 €
76833	KV DUO 315 EC	2000	56	230-1	2,588.65 €
76834	KV DUO 400 EC	4490	62	230-1	4,380.74 €
76835	KV DUO 500 EC	6420	62	400-3	5,575.53 €
76836	KV DUO 630 EC	12790	62	400-3	7,029.21 €

KVK SILENT EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/kvk--sil--ec/c43689>



Caudales de 330 m³/h a 6200 m³/h
Unidad con aislamiento
Unidad de baja silueta fácil de instalar
Velocidad regulable 100%
Bajo nivel sonoro
Alta eficiencia, bajo SFP
Unidad fabricada en Aluzinc 185
Clasificación anticorrosión C4
Unidad con clasificación EI30

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
92167	KVK Silent 100 EC	330	43	230-1	831.76 €
92168	KVK Silent 125 EC	390	40	230-1	860.07 €
92169	KVK Silent 160 EC	545	42	230-1	927.32 €
92170	KVK Silent 200 EC	930	42	230-1	1,210.47 €
92171	KVK Silent 250 EC	1640	43	230-1	1,557.34 €
92172	KVK Silent 315 EC	3070	53	230-1	2,654.55 €
92173	KVK Silent 355 EC	3600	53	230-1	3,008.49 €
92174	KVK Silent 400 EC	3975	54	230-1	3,185.46 €
92175	KVK Silent 500 EC	6200	52	230-1	3,539.40 €

Ventiladores conducto rectangular

KT

<https://shop.systemair.com/es-ES/kt/c43719>



Caudales de 1325 m³/h a 7870 m³/h

Conjunto motor turbina fácil acceso

Velocidad regulable

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
1482	KT 40-20-4	1325	52	400-3	631.16 €
1487	KT 50-25-4	1950	55	400-3	771.45 €
1485	KT 50-25-6	1370	44	400-3	781.41 €
93097	KT 60-30-4	3825	56	400-3	1,276.20 €
1493	KT 60-30-6	2415	48	400-3	1,002.00 €
93098	KT 60-35-4	4900	60	400-3	1,555.05 €
1497	KT 60-35-6	3870	52	400-3	1,317.39 €
1506	KT 70-40-4	6635	60	400-3	2,409.29 €
1504	KT 70-40-6	5270	57	400-3	1,614.31 €
1511	KT 80-50-6	7870	59	400-3	2,619.64 €

RSI

<https://shop.systemair.com/es-ES/rsi/c43723>



Caudales de 3835 m³/h a 11000 m³/h

Conjunto motor turbina fácil acceso

Velocidad regulable

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Unidad con aislamiento 50mm

Bajo nivel sonoro

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
79387	RSI 60-35 L1 sileo	3835	53	230-1	2,169.55 €
39637	RSI 60-35 L3 sileo	4245	52	400-3	2,157.13 €
39636	RSI 60-35 M1 sileo	3170	52	230-1	2,094.87 €
79384	RSI 60-35 M3 sileo	3245	48	400-3	2,027.63 €
79389	RSI 70-40 L1 sileo	4295	48	230-1	2,351.86 €
39638	RSI 70-40 L3 sileo	4605	51	400-3	2,401.31 €
39640	RSI 80-50 L3 sileo	8445	60	400-3	3,211.49 €
39639	RSI 80-50 M3 sileo	7035	53	400-3	3,093.99 €
39641	RSI 100-50 L3 sileo	11000	65	400-3	4,407.98 €

RS

<https://shop.systemair.com/es-ES/rs/c43722>



Caudales de 465 m³/h a 11000 m³/h

Conjunto motor turbina fácil acceso

Velocidad regulable

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Unidad de ventilación con 50mm aislamiento

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
77284	RS 30-15 sileo	465	40	230-1	412.79 €
27641	RS 40-20 L sileo	1265	54	230-1	546.94 €
77285	RS 40-20 M sileo	925	47	230-1	512.14 €
19531	RS 50-25 sileo	1535	46	230-1	819.06 €
79386	RS 60-35 L1 sileo	3835	58	230-1	1,458.51 €
39631	RS 60-35 L3 sileo	4245	59	400-3	1,658.24 €
39630	RS 60-35 M1 sileo	3172	58	230-1	1,532.32 €
79383	RS 60-35 M3 sileo	3245	52	400-3	1,460.94 €
79388	RS 70-40 L1 sileo	4300	54	230-1	1,567.92 €
39632	RS 70-40 L3 sileo	4605	58	400-3	1,746.38 €
39634	RS 80-50 L3 sileo	8445	57	400-3	2,388.68 €
39633	RS 80-50 M3 sileo	7035	61	400-3	2,262.79 €
39635	RS 100-50 L3 sileo	11000	64	400-3	3,309.79 €

MUB + FILTRO

<https://shop.systemair.com/es-ES/mubfilter/c43728>



Caudales de 2000 m³/h a 7200 m³/h

Velocidad regulable

Filtro G4 montado en el interior

Panel registrable

Bajo nivel sonoro

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Unidad con perfiles de aluminio

Aislamiento acústico y térmico 20 mm

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
73849	MUB 025 355DV Coarse 65%	2000	44	400-3	1,321.97 €
73891	MUB 042 400DV Coarse 65%	3630	47	400-3	1,605.50 €
73892	MUB 042 450DV Coarse 65%	4700	50	400-3	1,682.85 €
73894	MUB 042 500D4 Coarse 65%	6225	55	400-3	1,830.15 €
73896	MUB 062 560D4 Coarse 65%	9725	56	400-3	2,415.64 €
73952	MUB 062 630D4 Coarse 65%	7200	58	400-3	2,603.44 €

Ventiladores conducto rectangular 120º continuo

MUB

<https://shop.systemair.com/es-ES/mub/c43736>



Caudales de 1720 m³/h a 21140 m³/h

Velocidad regulable

Unidad con tapas intercambiables

Bajo nivel sonoro

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Unidad con perfiles de aluminio

Aislamiento acústico y térmico 20 mm

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
78171	MUB 025 315E4 sileo	1720	41	230-1	901.99 €
37728	MUB 025 355DV sileo Multi	3010	51	400-3	1,021.50 €
37769	MUB 025 355E4 sileo Multibox	2985	54	230-1	984.51 €
37888	MUB 042 400DV sileo Multib	4335	58	400-3	1,226.37 €
37886	MUB 042 400E4 sileo Multibox	4180	60	230-1	1,234.90 €
37885	MUB 042 450DV sileo Multib	5865	58	400-3	1,288.97 €
37908	MUB 042 450E4 sileo Multibox	5885	52	230-1	1,334.49 €
33542	MUB 042 500D4 IE2 Multibox	7785	55	400-3	1,408.47 €
37351	MUB 042 500D4 IE3 Multibox	7960	65	400-3	1,473.92 €
37901	MUB 042 500E4 sileo Multibox	7485	54	230-1	1,798.29 €
33543	MUB 062 560D4 IE2 Multibox	11705	53	400-3	1,764.15 €
37352	MUB 062 560D4 IE3 Multibox	11800	70	400-3	1,846.66 €
33544	MUB 062 560D6 IE2 Multibox	7840	47	400-3	1,650.33 €
87943	MUB 062 560D6 IE3 Multibox	7905	58	400-3	1,721.47 €
33545	MUB 062 630D4 IE2 Multibox	15070	68	400-3	1,949.10 €
37353	MUB 062 630D4 IE3 Multibox	15250	72	400-3	2,043.00 €
33546	MUB 062 630D6 IE2 Multibox	9965	60	400-3	1,977.55 €
87944	MUB 062 630D6 IE3 Multibox	9995	61	400-3	2,071.45 €
37909	MUB 062 630DV sileo Multib	15225	69	400-3	2,475.50 €
87945	MUB 100 630D4-L IE3	20113	68	400-3	3,300.66 €
33548	MUB 100 710D6-A2 IE2 Multi	16470	65	400-3	2,745.81 €
87946	MUB 100 710D6 IE3 Multibox	16115	59	400-3	2,873.85 €
48581	MUB 100 710DV sileo	21140	77	400-3	3,201.08 €

MUB T

<https://shop.systemair.com/en/mubt/c43739>



Caudales de 2685m³/h a 14650 m³/h

Trabajo 120°C en continuo

Bajo nivel sonoro

Alta eficiencia

Modelos y precios a consultar

MUR T-S

<https://shop.systemair.com/en/mubt--s/c43740>



Caudales de 465 m³/h a 11000 m³/h

Conjunto motor turbina fácil acceso

Velocidad regulable

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Unidad de ventilación con 50mm aislamiento

Modelos y precios a consultar

Ventiladores conducto rectangular EC

RS-EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/rs--ec/c43745>



Caudales de 645 m³/h a 11250 m³/h

Conjunto motor turbina fácil acceso

Velocidad regulable 0 - 100%

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Motor EC alta eficiencia

Potenciómetro incluido

Bajo nivel sonoro

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
77061	RS 30-15 EC sileo	644	50	230-1	656.18 €
77062	RS 40-20 EC sileo	1355	51	230-1	853.38 €
77063	RS 50-25 EC sileo	2495	62	230-1	1,395.81 €
77064	RS 60-35 EC sileo	4385	58	230-1	1,790.24 €
92930	RS 70-40 EC sileo	5230	58	230-1	2,369.63 €
92931	RS 80-50 EC sileo	8755	62	400-3	3,609.11 €
92932	RS 100-50 EC sileo	11250	68	400-3	4,101.30 €

RSI -EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/rsi--ec/c43746>



Caudales de 4835 m³/h a 11250 m³/h

Conjunto motor turbina fácil acceso

Velocidad regulable 0 - 100%

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Unidad con aislamiento 50mm

Motor EC alta eficiencia

Potenciómetro incluido

Bajo nivel sonoro

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
77065	RSI 60-35 EC sileo	4385	52	230-1	2,393.26 €
92933	RSI 70-40 EC sileo	5231	51	230-1	2,971.15 €
92934	RSI 80-50 EC sileo	8750	60	400-3	4,228.89 €
92935	RSI 100-50 EC sileo	11250	62	400-3	4,994.44 €

MUB+FILTRO-EC

<https://shop.systemair.com/en/mub--with--filter/c46525>



Caudales de 2900 m³/h a 6500 m³/h

Velocidad regulable 0 - 100%

Filtro G4 montado en el interior

Panel registrable

Bajo nivel sonoro

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Unidad con perfiles de aluminio

Aislamiento acústico y térmico 20 mm

Motor EC alta eficacia

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
88115	MUB 025 355EC Coarse 65%	2900	53	230-1	2,290.44 €
88415	MUB 042 400EC Coarse 65%	4250	48	230-1	2,485.11 €
88687	MUB 042 450EC Coarse 65%	6000	59	400-3	3,171.41 €
88603	MUB 042 500EC Coarse 65%	6150	56	400-3	3,252.01 €
82608	MUB 062 560EC Coarse 65%	6500	57	400-3	5,095.14 €
88767	MUB 062 630EC Coarse 65%	6500	67	400-3	5,507.03 €

MUB CAV/VAR

<https://shop.systemair.com/es-ES/mub--cav/c43729>



Caudales de 2575 m³/h a 26805 m³/h

Velocidad regulable 0 - 100%

Unidad con tapas intercambiables

Bajo nivel sonoro

Posibilidad de montaje en cualquier posición

Unidad con perfiles de aluminio

Aislamiento acústico y térmico 20 mm

Motor EC alta eficiencia

Sensor caudal constante incluido

Convertidor presión constante incluido

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
79835	MUB-CAV/VAV 025 315EC	2575	53	230-1	2,134.05 €
79836	MUB-CAV/VAV 025 355EC	4100	51	230-1	2,567.80 €
79837	MUB-CAV/VAV 042 400EC	4705	48	230-1	2,852.34 €
79838	MUB-CAV/VAV 042 450EC	7420	59	400-3	3,417.95 €
88304	MUB-CAV/VAV 042 450EC-K	6895	55	230-1	3,261.80 €
79839	MUB-CAV/VAV 042 500EC	8255	56	400-3	3,539.40 €
79850	MUB-CAV/VAV 062 560EC	10585	57	400-3	4,337.50 €
79851	MUB-CAV/VAV 062 630EC	14285	67	400-3	4,684.50 €
37486	MUB-CAV/VAV 100 630EC	17855	68	400-3	5,961.46 €
37175	MUB-CAV/VAV 100 710EC	26805	74	400-3	9,015.06 €

Ventiladores de tejado

TFSR

<https://shop.systemair.com/es-ES/tfsr/c43770>



Caudales de 310 m³/h a 1250 m³/h

Velocidad regulable

Fácil instalación

Conexión a conducto circular

Fabricados en chapa galvanizada

Disponible en negro y rojo

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
1330	TFSR 125 M Black	310	23	230-1	252.93 €
1377	TFSR 125 M Grey	310	23	230-1	328.99 €
1354	TFSR 125 M Red	310	23	230-1	271.49 €
75086	TFSR 125 XL Sileo Black	360	32	230-1	271.49 €
75088	TFSR 125 XL Sileo Grey	360	32	230-1	355.88 €
75087	TFSR 125 XL Sileo Red	360	32	230-1	290.09 €
92013	TFSR 160 Sileo Black	432	41	230-1	273.51 €
92014	TFSR 160 Sileo Grey	432	41	230-1	332.60 €
92015	TFSR 160 Sileo Red	432	41	230-1	291.72 €
1334	TFSR 200 Black	750	40	230-1	319.83 €
1384	TFSR 200 Grey	750	40	230-1	357.06 €
1361	TFSR 200 Red	750	40	230-1	338.46 €
27426	TFSR 315 Sileo Black	1250	52	230-1	520.71 €
27645	TFSR 315 Sileo Grey	1250	52	230-1	557.87 €
27646	TFSR 315 Sileo Red	1250	52	230-1	539.31 €

TFSK

<https://shop.systemair.com/es-ES/tfsk/c43769>



Caudales de 310 m³/h a 1250 m³/h

Velocidad regulable

Fácil instalación

Conexión a conducto circular

Fabricados en chapa galvanizada

Disponible en negro y rojo

Conexión en base cuadrada

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
1344	TFSK 125 M Black	310	23	230-1	252.93 €
1367	TFSK 125 M Red	310	23	230-1	271.49 €
1394	TFSK 125 M Roof fan Grey	310	23	230-1	290.09 €
75080	TFSK 125 XL Sileo Black	360	32	230-1	271.49 €
75085	TFSK 125 XL Sileo Grey	360	32	230-1	308.66 €
75084	TFSK 125 XL Sileo Red	360	32	230-1	290.09 €
92016	TFSK 160 Sileo Black	432	41	230-1	273.51 €
92017	TFSK 160 Sileo Grey	432	41	230-1	311.95 €
92018	TFSK 160 Sileo Red	432	41	230-1	291.72 €
1349	TFSK 200 Black	750	40	230-1	319.83 €
1400	TFSK 200 Grey	750	40	230-1	357.06 €
1372	TFSK 200 Red	750	40	230-1	338.46 €
27644	TFSK 315 Sileo Black	1250	52	230-1	520.71 €
27642	TFSK 315 Sileo Gray	1250	52	230-1	557.87 €
27643	TFSK 315 Sileo Red	1250	52	230-1	539.31 €

DHA

<https://shop.systemair.com/es-ES/dha/c43753>



Caudales de 3600 m³/h a 17515 m³/h

Velocidad regulable

Motores trifásico con posibilidad de 2 velocidades

Ventilador axial

Placa fabricada en chapa galvanizada RAL 7010

Cubierta fabricada en aluminio

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
34501	DHA 400DV sileo 3ph/400V	3600	41	400-3	1,127.75 €
34500	DHA 400E4 sileo 1ph/230V	3546	41	230-1	1,110.40 €
34503	DHA 500DV sileo 3ph/400V	8575	46	400-3	1,544.15 €
34502	DHA 500E4 sileo 1ph/230V	8255	45	230-1	1,492.10 €
34505	DHA 630DS sileo 3ph/400V	10365	43	400-3	2,321.43 €
34506	DHA 630DV sileo 3ph/400V	17515	56	400-3	2,914.80 €
34504	DHA 630E6 sileo 1ph/230V	10430	43	230-1	2,706.60 €



Caudales de 550 m³/h a 19530 m³/h

Velocidad regulable

Motores trifásico con posibilidad de 2 velocidades

Ventilador centrifugo

Bajo nivel sonoro

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
36290	DHS 190EZ sileo roof fan	550	47	230-1	409.46 €
37207	DHS 190EZ sileo+REV3/3	550	47	230-1	513.56 €
36369	DHS 225EZ sileo roof fan	850	48	230-1	405.99 €
5703	DHS 310EV roof fan	1460	46	230-1	777.28 €
3222	DHS 310EV+REV-3POL/03	1460	46	230-1	881.38 €
2749	DHS 311DV roof fan	1595	42	400-3	808.51 €
5715	DHS 311ES roof fan	1450	47	230-1	714.82 €
36064	DHS 311EV sileo	1740	46	230-1	746.05 €
36065	DHS 311EV sileo+REV3/3	1740	46	230-1	850.15 €
37725	DHS 355DV sileo roof fan	3140	45	400-3	1,020.18 €
37766	DHS 355E4 sileo roof fan	3140	45	230-1	985.48 €
36121	DHS 400DS sileo	2615	33	400-3	1,110.40 €
36122	DHS 400DV sileo	4335	46	400-3	1,075.70 €
37072	DHS 400DV sileo+REV5/7	4335	46	400-3	1,179.80 €
36123	DHS 400E4 sileo	4270	49	230-1	1,068.76 €
37792	DHS 400E6 sileo roof fan	2420	34	230-1	1,047.94 €
36125	DHS 450DV sileo	5820	50	400-3	1,335.95 €
36267	DHS 450DV sileo+REV5/7	5820	50	400-3	1,440.05 €
37733	DHS 450E4 sileo roof fan	5780	57	230-1	1,325.54 €
37734	DHS 450E6 sileo roof fan	3920	47	230-1	1,318.60 €
37770	DHS 500DS sileo roof fan	5030	49	400-3	1,464.34 €
37776	DHS 500DV sileo roof fan	9360	67	400-3	1,873.80 €
37892	DHS 500E4 sileo roof fan	7280	58	230-1	1,856.45 €
37773	DHS 500E6 sileo roof fan	5230	50	230-1	1,728.06 €
36130	DHS 560DS sileo	8040	45	400-3	2,082.00 €
37779	DHS 560DV sileo roof fan	11664	66	400-3	2,342.25 €
37782	DHS 630DS sileo roof fan	9950	56	400-3	2,494.93 €
37785	DHS 630DV sileo roof fan	14530	63	400-3	2,706.60 €
36204	DHS 710DS roof fan	14764	60	400-3	3,747.60 €
48591	DHS 710DV sileo roof fan	19530	69	400-3	3,782.30 €



Caudales de 545 m³/h a 17990 m³/h

Velocidad regulable

Motores trifásico con posibilidad de 2 velocidades

Ventilador centrifugo

Bajo nivel sonoro

Impulsión vertical

Carcasa fabricada en aluminio

Impulsión vertical

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
36289	DVS 190EZ sileo Roof fan	545	47	230-1	419.87 €
36292	DVS 190EZ sileo+REV3/3	545	47	230-1	527.44 €
36370	DVS 225EZ sileo roof fan	835	42	230-1	412.93 €
36377	DVS 225EZ sileo+REV5/5	835	42	230-1	534.38 €
5733	DVS 310EV Roof fan	1462	44	230-1	798.10 €
31329	DVS 310EV Roof fan+FTG 400	1462	44	230-1	999.36 €
2856	DVS 310EV+REV-3POL/03	1462	44	230-1	905.67 €
2757	DVS 311DV Roof fan	1505	44	400-3	832.80 €
5736	DVS 311ES Roof fan	1609	38	230-1	735.64 €
36068	DVS 311EV sileo	1670	48	230-1	746.05 €
36075	DVS 311EV sileo+REV3/3	1670	48	230-1	857.09 €
37726	DVS 355DV sileo roof fan	3065	45	400-3	1,047.94 €
38095	DVS 355DV sileo+REV5/7	3065	45	400-3	1,169.39 €
37767	DVS 355E4 sileo roof fan	3060	45	230-1	1,013.24 €
36099	DVS 400DS sileo	2485	33	400-3	1,134.69 €
36828	DVS 400DS sileo+REV5/7	2485	33	400-3	1,252.67 €
36109	DVS 400DV sileo	4170	46	400-3	1,093.05 €
36215	DVS 400DV sileo+FTG 540	4170	46	400-3	1,346.36 €
36216	DVS 400DV sileo+REV5/7	4170	46	400-3	1,211.03 €
36100	DVS 400E4 sileo	3990	46	230-1	1,068.76 €
36281	DVS 400E4 sileo+REV5/5	3990	46	230-1	1,186.74 €
37793	DVS 400E6 sileo roof fan	2990	34	230-1	1,106.93 €
36102	DVS 450DV sileo	5415	49	400-3	1,342.89 €
36259	DVS 450DV sileo+REV5/7	5415	49	400-3	1,464.34 €
37735	DVS 450E4 sileo roof fan	5405	57	230-1	1,408.82 €
37736	DVS 450E6 sileo roof fan	3685	47	230-1	1,353.30 €
37771	DVS 500DS sileo roof fan	4615	48	400-3	1,502.51 €
39381	DVS 500DS sileo+REV5/7	4615	48	400-3	1,620.49 €
37777	DVS 500DV sileo roof fan	8647	65	400-3	1,905.03 €
37893	DVS 500E4 sileo roof fan	6800	61	230-1	1,908.50 €
37774	DVS 500E6 sileo roof fan	4980	51	230-1	1,776.64 €
36107	DVS 560DS sileo	7570	43	400-3	2,134.05 €
37780	DVS 560DV sileo roof fan	11250	62	400-3	2,404.71 €
37783	DVS 630DS sileo roof fan	9200	44	400-3	2,557.39 €
37786	DVS 630DV sileo roof fan	13235	63	400-3	2,782.94 €
36202	DVS 710DS Roof fan	14525	58	400-3	3,865.58 €
48606	DVS 710DV sileo roof fan	17990	72	400-3	3,622.68 €

Ventiladores de tejado 120º en continuo

DVSI

<https://shop.systemair.com/es-ES/dvsi/c43756>



- Caudales de 545 m3/h a 18070 m3/h
- Velocidad regulable
- Motores trifásico con posibilidad de 2 velocidades
- Ventilador centrífugo
- Bajo nivel sonoro
- Impulsión vertical
- Carcasa fabricada en aluminio
- Impulsión vertical
- Aislamiento termo acústico 50 mm

Código	Modelo	Caudal max m3/h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
36291	DVSI 190EZ sileo Roof fan	545	41	230-1	655.83 €
30274	DVSI 225EV Roof fan	510	35	230-1	784.22 €
36371	DVSI 225EZ sileo roof fan	835	41	230-1	648.89 €
2350	DVSI 310ES Roof fan	1210	28	230-1	1,186.74 €
2347	DVSI 310EV Roof fan	1460	35	230-1	1,197.15 €
31346	DVSI 310EV Roof fan+FTG 400	1460	35	230-1	1,433.11 €
2944	DVSI 310EV+REV-3POL/03	1460	35	230-1	1,308.19 €
36079	DVSI 311EV sileo	1670	39	230-1	1,145.10 €
37727	DVSI 355DV sileo roof fan	2790	42	400-3	1,471.28 €
37768	DVSI 355E4 sileo roof fan	2850	36	230-1	1,433.11 €
36110	DVSI 400DS sileo	2485	28	400-3	1,568.44 €
36111	DVSI 400DV sileo	4170	39	400-3	1,526.80 €
36219	DVSI 400DV sileo+REV5/7	4170	39	400-3	1,644.78 €
36112	DVSI 400E4 sileo	3990	39	230-1	1,499.04 €
37794	DVSI 400E6 sileo roof fan	2290	28	230-1	1,544.15 €
36114	DVSI 450DV sileo	5415	41	400-3	1,811.34 €
36262	DVSI 450DV sileo+REV5/7	5415	41	400-3	1,936.26 €
37737	DVSI 450E4 sileo roof fan	5455	39	230-1	1,880.74 €
37738	DVSI 450E6 sileo roof fan	3690	31	230-1	1,825.22 €
37772	DVSI 500DS sileo roof fan	4425	34	400-3	1,974.43 €
37778	DVSI 500DV sileo roof fan	8475	57	400-3	2,376.95 €
37894	DVSI 500E4 sileo roof fan	6620	53	230-1	2,595.56 €
37775	DVSI 500E6 sileo roof fan	4875	45	230-1	2,248.56 €
37781	DVSI 560DV sileo roof fan	11565	56	400-3	3,018.90 €
37784	DVSI 630DS sileo roof fan	9455	35	400-3	3,175.05 €
37787	DVSI 630DV sileo roof fan	13355	51	400-3	3,400.60 €
36203	DVSI 710DS roof fan	14525	49	400-3	4,750.43 €
48909	DVSI 710DV sileo roof fan	18070	60	400-3	4,507.53 €

(1) DVS/DHS/DVSI ...EZ / EV / ES: 1~ motor con conexión para 2 velocidades

(2) DVS/DHS/DVSI ...E4: Motor de 1 velocidad

(3) DVS/DHS/DVSI ...DV / DS: 3~ con conexión en estrella-triángulo para 2 velocidades

DVN

<https://shop.systemair.com/es-ES/dvn/c43780>



- Caudales de 1940 m3/h a 31510 m3/h
- Temperatura máxima del aire transportado: 120°C
- Adecuados para aplicaciones costeras
- Bajo nivel de ruido
- Impulsión vertical
- Modelos disponibles con motores IE3

Modelos y precios a consultar

DVNI

<https://shop.systemair.com/es-ES/dvni--ec/c43794>



- Caudales de 1940 m3/h a 32350 m3/h
- Temperatura máxima del aire transportado: 120°C
- Adecuados para aplicaciones costeras
- Bajo nivel de ruido
- Impulsión vertical
- Modelos disponibles con motores IE3
- Aislamiento termo acústico 50 mm

Modelos y precios a consultar

DVV

<https://shop.systemair.com/es-ES/dvv/c43782>



- Caudales de 10800 m3/h a 51000 m3/h
- Temperatura máxima del aire transportado: 120°C
- Adecuados para aplicaciones costeras
- Impulsión vertical
- Modelos disponibles con motores IE2
- Aislamiento termo acústico 50 mm

Modelos y precios a consultar

TFSR – EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/tfsr--ec/c43791>



Caudales de 575 m³/h a 775 m³/h

Velocidad regulable 100%

Fácil instalación

Conexión a conducto circular

Fabricados en chapa galvanizada

Disponible en negro y rojo

Motor EC Alta Eficiencia

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
76869	TFSR 160 EC Sileo Black	575	50	230-1	557.77 €
93306	TFSR 160 EC Sileo Grey	575	50	230-1	594.58 €
77259	TFSR 160 EC Sileo Red	575	50	230-1	576.37 €
76859	TFSR 200 EC Sileo Black	775	48	230-1	596.04 €
77067	TFSR 200 EC Sileo Red	775	48	230-1	615.40 €

TFSK – EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/tfsk--ec/c43790>



Caudales de 575 m³/h a 775 m³/h

Velocidad regulable 100%

Fácil instalación

Conexión a conducto circular

Fabricados en chapa galvanizada

Disponible en negro y rojo

Conexión en base cuadrada

Motor EC Alta Eficiencia

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
79835	MUB-CAV/VAV 025 315EC	2575	53	230-1	2,134.05 €
79836	MUB-CAV/VAV 025 355EC	4100	51	230-1	2,567.80 €
79837	MUB-CAV/VAV 042 400EC	4705	48	230-1	2,852.34 €
79838	MUB-CAV/VAV 042 450EC	7420	59	400-3	3,417.95 €
88304	MUB-CAV/VAV 042 450EC-K	6895	55	230-1	3,261.80 €
79839	MUB-CAV/VAV 042 500EC	8255	56	400-3	3,539.40 €
79850	MUB-CAV/VAV 062 560EC	10585	57	400-3	4,337.50 €
79851	MUB-CAV/VAV 062 630EC	14285	67	400-3	4,684.50 €
37486	MUB-CAV/VAV 100 630EC	17855	68	400-3	5,961.46 €
37175	MUB-CAV/VAV 100 710EC	26805	74	400-3	9,015.06 €

DVCI

<https://shop.systemair.com/es-ES/dvci/c43786>



Caudales de 850 m³/h a 16595 m³/h

Velocidad regulable 100%

Ventilador centrífugo

Bajo nivel sonoro

Impulsión vertical

Carcasa fabricada en aluminio

Versiones P con toma de presión

Motor EC Alta Eficiencia

Aislamiento termo-acústico 50mm

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
79264	DVCI 190-S (1Ph/230V)	850	52	230-1	1,037.53 €
93376	DVCI 225-P (1Ph/230V)	1050	52	230-1	1,832.16 €
79265	DVCI 225-S (1Ph/230V)	1050	52	230-1	1,446.99 €
93377	DVCI 315-P (1Ph/230V)	2370	39	230-1	2,304.08 €
79266	DVCI 315-S (1Ph/230V)	2370	39	230-1	1,762.76 €
93378	DVCI 355-P (1Ph/230V)	4235	51	230-1	3,140.35 €
79267	DVCI 355-S (1Ph/230V)	4235	51	230-1	2,453.29 €
93379	DVCI 400-P (1Ph/230V)	4780	41	230-1	3,286.09 €
79268	DVCI 400-S (1Ph/230V)	4780	41	230-1	2,605.97 €
93381	DVCI 450-P (3Ph/400V)	6650	48	400-3	3,917.63 €
93382	DVCI 450-PK (1Ph/230V)	6152	38	230-1	3,730.25 €
79269	DVCI 450-S (3Ph/400V)	6650	48	400-3	3,202.81 €
79270	DVCI 450-SK (1Ph/230V)	6152	38	230-1	3,095.24 €
7965	DVCI 500-P (3Ph/400V)	7965	50	400-3	4,108.48 €
79271	DVCI 500-S (3Ph/400V)	7965	50	400-3	3,310.38 €
93384	DVCI 560-P (3Ph/400V)	10760	55	400-3	5,916.35 €
79272	DVCI 560-S (3Ph/400V)	10760	55	400-3	5,277.87 €
93385	DVCI 630-P (3Ph/400V)	13205	57	400-3	6,044.74 €
79273	DVCI 630-S (3Ph/400V)	13205	57	400-3	5,475.66 €
93386	DVCI 710-P (3Ph/400V)	16485	54	400-3	6,523.60 €
84670	DVCI 710-S (3Ph/400V)	16485	54	400-3	5,874.71 €

Ventiladores de tejado 120º en continuo EC

DVN -EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/dvn--ec/c43793>



Caudales de 1940 m³/h a 31510 m³/h

Temperatura máxima del aire transportado: 120°C

Adecuados para aplicaciones costeras

Bajo nivel de ruido

Impulsión vertical

Modelos disponibles con motores IE3

Modelos y precios a consultar

DVNI - EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/dvni--ec/c43794>



Caudales de 1940 m³/h a 32350 m³/h

Temperatura máxima del aire transportado: 120°C

Adecuados para aplicaciones costeras

Bajo nivel de ruido

Impulsión vertical

Modelos disponibles con motores IE3

Aislamiento termo acústico 50 mm

Modelos y precios a consultar

Ventiladores axiales

AR

<https://shop.systemair.com/es-ES/ar/c44427>



Caudales de 600 m³/h a 36465 m³/h

Conexión a conducto de conformidad con norma DIN

Motor rotor externo

Velocidad regulable

Amplia gama de accesorios

Carcasa según Eurovent ral 9005

Rejilla de protección en entrada de aire

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
37374	AR 200E2 sileo Axial fan	600	58	230-1	388.64 €
37375	AR 200E4 sileo Axial fan	420	46	230-1	381.70 €
37376	AR 250E2 sileo Axial fan	1786	66	230-1	430.28 €
37377	AR 250E4 sileo Axial fan	1015	52	230-1	409.46 €
34461	AR 300E2 Axial fan	2850	64	230-1	496.21 €
37378	AR 300E4 sileo Axial fan	1800	56	230-1	458.04 €
37380	AR 315DV sileo Axial fan	2390	62	400-3	520.50 €
37379	AR 315E4 sileo Axial fan	2115	59	230-1	506.62 €
37382	AR 350DV sileo Axial fan	3300	64	400-3	551.73 €
37381	AR 350E4 sileo Axial fan	2160	62	230-1	537.85 €
37384	AR 400DV sileo Axial fan	3870	64	400-3	607.25 €
37383	AR 400E4 sileo Axial fan	3860	64	230-1	582.96 €
37386	AR 450DV sileo Axial fan	7195	67	400-3	933.43 €
37385	AR 450E4 sileo Axial fan	7300	66	230-1	954.25 €
37388	AR 500DV sileo Axial fan	9140	67	400-3	1,030.59 €
37387	AR 500E4 sileo Axial fan	8875	66	230-1	1,030.59 €
37390	AR 560DV sileo Axial fan	11345	74	400-3	1,207.56 €
37389	AR 560E4 sileo Axial fan	11930	76	230-1	1,676.01 €
37393	AR 630DS sileo Axial fan	11215	64	400-3	1,467.81 €
37392	AR 630DV sileo Axial fan	11365	78	400-3	2,078.53 €
37391	AR 630E6 sileo Axial fan	10625	67	230-1	2,078.53 €
34484	AR 710DS sileo Axial fan	14595	66	400-3	2,255.50 €
34483	AR 710DV sileo Axial fan	22575	76	400-3	2,637.20 €
34482	AR 710E6 sileo Axial fan	13890	67	230-1	2,328.37 €
37418	AR 800DS sileo Axial fan	22255	69	400-3	2,592.09 €
34486	AR 910DS sileo Axial fan	27580	72	400-3	3,886.40 €
34487	AR 1000DS sileo Axial fan	36465	72	400-3	4,268.10 €



Caudales de 890 m³/h a 36465 m³/h

Ventilador axial mural

Motor rotor externo

Velocidad regulable

Amplia gama de accesorios

Rejilla de protección en entrada de aire



Carcasa fabricada en acero galvanizado según DIN EN ISO 1461

Motor IP55 clase F EN 60034-5/IEC 85

Alabes fabricados en aluminio

Versión AXC-G con 2 ventiladores en serie para mayores presiones

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
37402	AW 200E2 sileo Axial fan	890	59	230-1	232.49 €
37403	AW 200E4 sileo Axial fan	425	46	230-1	225.55 €
37404	AW 250E2 sileo Axial fan	1785	66	230-1	274.13 €
37405	AW 250E4 sileo Axial fan	1015	52	230-1	274.13 €
5801	AW 300E2 Axial fan	3410	71	230-1	360.88 €
37406	AW 300E4 sileo Axial fan	1800	56	230-1	305.36 €
37408	AW 315DV sileo Axial fan	2390	62	400-3	371.29 €
37407	AW 315E4 sileo Axial fan	2115	59	230-1	353.94 €
37410	AW 350DV sileo Axial fan	3300	64	400-3	409.46 €
37409	AW 350E4 sileo Axial fan	3300	62	230-1	395.58 €
34124	AW 400DV sileo Axial fan	3870	64	400-3	437.22 €
34125	AW 400E4 sileo Axial fan	3860	64	230-1	419.87 €
34126	AW 450DV sileo Axial fan	7190	67	400-3	631.54 €
37411	AW 450E4 sileo Axial fan	7300	67	230-1	641.95 €
34131	AW 500DV sileo Axial fan	9140	67	400-3	697.47 €
37412	AW 500E4 sileo Axial fan	8875	66	230-1	694.00 €
34134	AW 560DV sileo Axial fan	11345	74	400-3	891.79 €
37413	AW 560E4 sileo Axial fan	11930	76	230-1	1,197.15 €
34138	AW 630DS sileo Axial fan	11214	64	400-3	950.78 €
37415	AW 630DV sileo Axial fan	15925	78	400-3	1,523.33 €
37414	AW 630E6 sileo Axial fan	10625	67	230-1	1,370.65 €
34141	AW 710DS sileo Axial fan	14595	66	400-3	1,696.83 €
34140	AW 710DV sileo Axial fan	22575	76	400-3	2,023.01 €
34142	AW 710E6 sileo Axial fan	13892	67	230-1	1,696.83 €
37416	AW 800DS sileo Axial fan	22255	69	400-3	1,922.38 €
34157	AW 910DS sileo Axial fan	27580	72	400-3	3,522.05 €
34144	AW 1000DS sileo Axial fan	36468	72	400-3	3,903.75 €

Modelos y precios a consultar

Ventiladores axiales EC

AW-EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/aw--ec/c44463>



Caudales de 890 m³/h a 36465 m³/h

Ventilador axial mural

Motor rotor externo EC

Velocidad regulable 100%

Amplia gama de accesorios

Rejilla de protección en entrada de aire

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
35854	AW 200 EC sileo Axial fan	1000	57	230-1	353.94 €
35855	AW 250 EC sileo Axial fan	1710	67	230-1	402.52 €
35857	AW 300 EC sileo Axial fan	3180	62	230-1	517.03 €
35859	AW 350 EC sileo Axial fan	3730	58	230-1	541.32 €
35860	AW 400 EC sileo Axial fan	4075	55	230-1	607.25 €
35863	AW 450 EC sileo Axial fan	6535	60	230-1	912.61 €
35865	AW 500 EC sileo Axial fan	9250	67	230-1	1,592.73 €
35866	AW 500D EC sileo Axial fan	10386	70	400-3	1,676.01 €
35867	AW 560D EC sileo Axial fan	11435	70	400-3	1,811.34 €
35872	AW 630D EC sileo Axial fan	21195	79	400-3	2,737.83 €
35876	AW 710D-L EC sileo Axial fan	24790	78	400-3	2,821.11 €
35879	AW 800D EC sileo Axial fan	27930	73	400-3	3,220.16 €
35899	AW 1000D EC sileo Axial fan	35000	78	400-3	3,990.50 €

AJ8

<https://shop.systemair.com/es-ES/aj8/c44455>



Caudales de 6400 m³/h a 8700 m³/h

Disponible en diámetros 315,355 y 400 mm

Silenciadores incluidos

Material acústico no inflamable según norma DIN 4102, correspondiente normativa EU 97/69

Modelos y precios a consultar

AJR

<https://shop.systemair.com/es-ES/ajr/c44456>



Caudales de 4400 m³/h a 8700 m³/h

Alabes en aluminio regulables para obtener el máximo rendimiento

Motores IEC IP 55 para extracción CO

Disponible en diámetros 315,355 y 400 mm

Silenciadores incluidos

Material acústico no inflamable según norma DIN 4102, correspondiente normativa EU 97/69

Modelos y precios a consultar

Ventiladores 120° continuo

AXCBF

<https://shop.systemair.com/es-ES/axcbf/c44461>



Caudales de 1475 m³/h a 20275 m³/h

Hélices con álabes con ángulo de inclinación ajustable

Núcleo y álabes de aluminio fundido

Carcasa bifurcada, acero galvanizado por inmersión en caliente, cumple con la norma EN ISO 1461

Bridas hiladas para conseguir elevada rigidez, cumple con Eurovent 1/2

Motores monofásicos y trifásicos, IP55, categoría de aislamiento F, cumple con EN 60034-5, IEC 85.

Caja de conexiones montada directamente sobre el motor.

Adecuado para temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C

Modelos y precios a consultar

Ventiladores centrífugos

CE

<https://shop.systemair.com/es-ES/ce/c43810>



Caudales de 395 m³/h a 545 m³/h

Velocidad regulable

Toma de aire e impulsión circular

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
1527	CE 140 L-125 Centrifugal Fan	500	44	230-1	262.89 €
1530	CE 140 L-160 Centrifugal Fan	545	42	230-1	267.78 €
1529	CE 140 M-160 Centrifugal Fan	435	42	230-1	233.05 €
1525	CE 140 S-125 Centrifugal Fan	395	43	230-1	223.19 €

CT

<https://shop.systemair.com/es-ES/ct/c43812>



Caudales de 1920 m³/h a 5270 m³/h

Carcasa fabricada en chapa galvanizada

Turbina de aluminio de alavés hacia delante

Velocidad regulable

Posibilidad de instalación en cualquier posición

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
1583	CT 225-4 Centrifugal fan	1920	52	400-3	771.31 €
1581	CT 225-6 Centrifugal fan	1390	44	400-3	776.27 €
1574	CT 250-4 Centrifugal fan	2650	60	400-3	881.38 €
93298	CT 280-4 Centrifugal fan	3965	56	400-3	1,224.91 €
93299	CT 315-4	5270	60	400-3	1,472.81 €

Ventiladores jet fans centrífugos

IV

<https://shop.systemair.com/es-ES/iv/c44562>



Caudales de 3000 me/h a 9500 m³/h

Motor alta eficiencia IE2

Temperatura estándar 55 °C

Carcasa en chapa galvanizada

Salida variable

Diseño compacto para instalación en techo

Modelos y precios a consultar

Ventiladores centrífugos trabajo 120º

KBR

<https://shop.systemair.com/es-ES/kbr/c43824>



Caudales de 1545 m³/h a 7515 m³/h

Temperatura de trabajo 120°C en continuo

Velocidad regulable

Acceso para limpieza de rolete

Fabricado en chapa galvanizada

Aislamiento lana de roca 50 mm

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
31555	KBR 280D2-4 Thermo fan	2950	44	400-3	2,481.05 €
31556	KBR 280D2 Thermo fan	2966	44	400-3	1,804.40 €
31557	KBR 280DV Kitchen exhaust fan	1545	33	400-3	1,995.25 €
33559	KBR 315D2 IE2 Thermo fan	4130	50	400-3	2,078.53 €
87914	KBR 315D2 IE3 Thermo fan	4090	50	400-3	2,168.75 €
5833	KBR 315DV Thermo fan	2165	36	400-3	2,012.60 €
33749	KBR 315E4 Thermo fan	2105	36	230-1	2,168.75 €
87919	KBR 355D2-K IE3 Thermo fan	5755	53	400-3	2,297.14 €
33560	KBR 355D2 IE2 Thermo fan	7515	53	400-3	2,550.45 €
87918	KBR 355D2 IE3 Thermo Fan	7285	53	400-3	2,654.55 €
33561	KBR 355D2/K IE2 Thermo fan	5825	53	400-3	2,203.45 €
5835	KBR 355DV Thermo fan	3816	41	400-3	2,241.62 €
5977	KBR 355DV/K Thermo fan	2950	41	400-3	2,203.45 €
5980	KBR 355E4 Thermo fan	3555	41	230-1	2,425.53 €
5978	KBR 355E4/K Thermo fan	2800	41	230-1	2,349.19 €

KBT

<https://shop.systemair.com/es-ES/kbt/c43825>



Caudales de 830 m³/h a 5845 m³/h

Temperatura de trabajo 120°C en continuo

Velocidad regulable

Acceso para limpieza de rolete

Fabricado en chapa galvanizada

Aislamiento lana de roca 50 mm

Protección motor para montaje intemperie

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
77160	KBT 160DV Thermo fan	895	31	400-3	1,404.38 €
77161	KBT 160E4 Thermo fan	830	31	230-1	1,566.81 €
77180	KBT 180E4 Thermo fan	1240	34	230-1	1,621.01 €
77200	KBT 200DV Thermo fan	1755	37	400-3	1,621.01 €
77201	KBT 200E4 Thermo fan	2045	37	230-1	1,717.75 €
77225	KBT 225D4 Thermo fan IE2	2910	39	400-3	1,524.27 €
77226	KBT 225E4 Thermo fan	2550	38	230-1	1,752.52 €
77251	KBT 250E4 Thermo fan	3850	45	230-1	2,212.89 €
77280	KBT 280D4 IE2 Thermo fan	5845	47	400-3	2,000.14 €

Ventiladores centrífugos trabajo 120º - EC

KBR -EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/kbr--ec/c43827>



- Caudales de 1545 m³/h a 7515 m³/h
- Temperatura de trabajo 120°C en continuo
- Velocidad regulable 100%
- Acceso para limpieza de rodete
- Fabricado en chapa galvanizada
- Aislamiento lana de roca 50 mm
- Motor EC Alta eficiencia

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
33396	KBR 280EC Thermo fan	1535	30	230-1	2,481.05 €
33653	KBR 315EC-L Thermo fan	4030	38	230-1	3,383.25 €
33397	KBR 315EC Thermo fan	2220	26	230-1	2,550.45 €
33398	KBR 355EC-K Thermo fan	2960	24	230-1	2,703.13 €
33665	KBR 355EC-L Thermo fan	6425	41	400-3	4,337.50 €
33400	KBR 355EC Thermo fan	3590	32	230-1	3,643.50 €

KBT -EC

<https://shop.systemair.com/es-ES/kbt--ec/c43828>



- Caudales de 830 m³/h a 5845 m³/h
- Temperatura de trabajo 120°C en continuo
- Velocidad regulable
- Acceso para limpieza de rodete
- Fabricado en chapa galvanizada
- Aislamiento lana de roca 50 mm
- Protección motor para montaje intemperie
- Motor EC Alta eficiencia

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
77162	KBT 160EC Thermo fan	1020	29	230-1	2,205.19 €
77182	KBT 180EC Thermo fan	1495	32	230-1	2,855.15 €
77202	KBT 200EC Thermo fan	1995	36	230-1	2,947.97 €
77222	KBT 225EC Thermo fan	2600	37	400-3	2,994.40 €
77252	KBT 250EC Thermo fan	3455	37	400-3	3,013.73 €

Ventiladores para la extracción de humo

MUB-F

<https://shop.systemair.com/es-ES/mubf/c44556>



- Caudales de 3190 m³/h a 17770 m³/h
- Bajo nivel sonoro
- Velocidad regulable
- Homologada F400 (400° 2h) EN 12101-3 en LGAI
- Unidad de ventilación con panel sándwich
- Aislamiento 20 mm
- Modelos con 2 velocidades

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
92041	MUB/F 042 400D4	4755	55	400-3	2,538.31 €
92043	MUB/F 042 400D4-6	4755	55	400-3	3,082.23 €
33292	MUB/F 042 400D4-6 HT	5360	55	400-3	3,022.89 €
33290	MUB/F 042 400D4 HT	5360	55	400-3	2,484.84 €
92042	MUB/F 042 400D6	3190	47	400-3	2,670.17 €
92044	MUB/F 042 450D4	4955	61	400-3	2,571.27 €
92046	MUB/F 042 450D4-6	4955	61	400-3	3,082.23 €
92045	MUB/F 042 450D6	3280	43	400-3	2,670.17 €
92047	MUB/F 062 500D4	9775	65	400-3	3,115.19 €
92049	MUB/F 062 500D4-6	9775	65	400-3	4,104.14 €
33298	MUB/F 062 500D4-6 HT	8176	66	400-3	4,028.32 €
33296	MUB/F 062 500D4 HT	8176	66	400-3	3,055.86 €
92048	MUB/F 062 500D6	6595	55	400-3	3,148.16 €
92050	MUB/F 062 560D4	10545	64	400-3	3,428.36 €
92052	MUB/F 062 560D4-6	10545	64	400-3	4,179.96 €
92051	MUB/F 062 560D6	7025	55	400-3	3,181.12 €
92053	MUB/F 062 630D4	17770	72	400-3	4,285.45 €
92055	MUB/F 062 630D4-6	17770	72	400-3	5,587.57 €
92054	MUB/F 062 630D6	12010	62	400-3	3,873.39 €

KBR/F

<https://shop.systemair.com/es-ES/kbrf/c44553>



Caudales de 1545 m³/h a 5900 m³/h

Unidad de extracción de altas temperaturas

400°/120 min (F400)

Carcasa aislada

Velocidad regulable

Termo contactos integrados

Bajo nivel de ruido

Comprobación de conformidad con EN 12101-3 en LGAI Barcelona

Certificación CE de conformidad con EN 12101-3, 2002-06 en TÜV Süd

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
31588	KBR/F 280D2-4 smoke extr. F400	2950	44	400-3	2,324.90 €
31586	KBR/F 280D2 smoke extr. F400	2966	44	400-3	2,140.99 €
31587	KBR/F 280DV smoke extr. F400	1545	33	400-3	2,012.60 €
34509	KBR/F 315D2 IE2 smoke ext F400	3910	50	400-3	2,203.45 €
87940	KBR/F 315D2 IE3 sm ext F400	4125	50	400-3	2,307.55 €
31590	KBR/F 315DV smoke extr. F400	2200	36	400-3	2,255.50 €
34510	KBR/F 355D2 IE2 smoke ext F400	7200	53	400-3	2,845.40 €
87941	KBR/F 355D2 IE3 sm ext F400	7081	53	400-3	2,984.20 €
34511	KBR/F 355D2/K IE2 sm. ext F400	5860	53	400-3	2,776.00 €
87942	KBR/F 355D2/K IE3 ext F400	5900	53	400-3	2,914.80 €
31594	KBR/F 355DV smoke extr. F400	3514	41	400-3	2,498.40 €
31592	KBR/F 355DV/K smoke extr. F400	2900	41	400-3	2,463.70 €
31554	KBR/F 355E4 smoke extr. F400	3500	44	400-3	2,671.90 €
32891	KBR/F 355E4/K smoke extr. F400	2800	42	400-3	2,463.70 €

BKF

<https://shop.systemair.com/es-ES/bfk/c44192>



Caudales de 2630 m³/h a 26255 m³/h

Certificado 400° 2h (120° en continuo)

Motor fuera flujo del aire

Turbina radial pala hacia atrás

Certificado EN 12101-3 por BSI, UK

Motores IE2 e IE3

Modelos y precios a consultar

KVB/F

<https://shop.systemair.com/en/kvbf/c44555>



Caudales de 2200 m³/h a 48000 m³/h

Unidad de ventilación para trasiego de aire F400

Motor fuera del flujo del aire

Unidad fabricada en chapa galvanizada

Homologada 400/2h EC-0086-CPD590082 según norma EN12101-3-2002

Motor IEC CLASE F IP55

Modelo	Caudal max m ³ /h	Voltaje (v)	P.V.P.
KVB/F 9/9 0.37 KW	2200	400-3	1,111.11 €
KVB/F 9/9 0.55 KW	2900	400-3	1,131.58 €
KVB/F 9/9 0.75 KW	3200	400-3	1,169.58 €
KVB/F 9/9 1.1 kW	3750	400-3	1,184.22 €
KVB/F 10/10 0.37 kW	2950	400-3	1,140.36 €
KVB/F 10/10 0.55 kW	3800	400-3	1,160.81 €
KVB/F 10/10 0.75 kW	4175	400-3	1,198.83 €
KVB/F 10/10 1.1 kW	4800	400-3	1,213.44 €
KVB/F 10/10 1.5 kW	5400	400-3	1,239.78 €
KVB/F 12/12 0.37 kW	4200	400-3	1,324.56 €
KVB/F 12/12 0.55 kW	4800	400-3	1,350.89 €
KVB/F 12/12 0.75 kW	5400	400-3	1,388.89 €
KVB/F 12/12 1.1 kW	5800	400-3	1,403.50 €
KVB/F 12/12 1.5 kW	6500	400-3	1,429.83 €
KVB/F 15/15 0.55 kW	5900	400-3	1,524.69 €
KVB/F 15/15 0.75 Kw	6500	400-3	1,564.81 €
KVB/F 15/15 1.1 Kw	7500	400-3	1,580.25 €
KVB/F 15/15 1.5 Kw	8200	400-3	1,608.03 €
KVB/F 15/15 2.2 Kw	9500	400-3	1,688.28 €
KVB/F 15/15 3 Kw	10600	400-3	1,716.06 €
KVB/F 15/15 4 KW	12000	400-3	1,790.11 €
KVB/F 18/18 1.1 Kw	9000	400-3	1,977.67 €
KVB/F 18/18 1.5 kW	9250	400-3	2,004.83 €
KVB/F 18/18 2.2 kW	11500	400-3	2,083.33 €
KVB/F 18/18 3 Kw	13200	400-3	2,110.50 €

Ventiladores de tejado para extracción de humo

KVB/F

Modelo	Caudal max m3/h	Voltaje (v)	P.V.P.
KVB/F 20/20 2.2 Kw	12800	400-3	3.232,03 €
KVB/F 20/20 3 Kw	14200	400-3	3.261,44 €
KVB/F 20/20 4 Kw	15500	400-3	3.339,86 €
KVB/F 20/20 5.5 kW	17500	400-3	3.493,47 €
KVB/F 20/20 7.5 kW	20000	400-3	3.598,03 €
KVB/F 22/22 2.2 kW	15000	400-3	3.539,97 €
KVB/F 22/22 3 kW	17000	400-3	3.573,86 €
KVB/F 22/22 4 kW	19000	400-3	3.651,75 €
KVB/F 22/22 5.5 kW	21500	400-3	3.810,97 €
KVB/F 22/22 7.5 kW	22000	400-3	3.919,39 €
KVB/F 22/22 11 kW	27000	400-3	4.352,97 €
KVB/F 25/25 2.2 kW	17000	400-3	4.143,78 €
KVB/F 25/25 3 kW	20500	400-3	4.176,47 €
KVB/F 25/25 4 kW	22000	400-3	4.254,89 €
KVB/F 25/25 5.5 kW	24500	400-3	4.408,50 €
KVB/F 25/25 7.5 kW	28000	400-3	4.513,08 €
KVB/F 25/25 11 kW	32000	400-3	4.918,31 €
KVB/F 25/25 15 kW	37000	400-3	5.026,14 €
KVB/F 30/28 3 kW	22000	400-3	4.701,89 €
KVB/F 30/28 4 kW	25000	400-3	4.779,81 €
KVB/F 30/28 5.5 kW	31500	400-3	4.939,03 €
KVB/F 30/28 7.5 kW	36000	400-3	5.047,42 €
KVB/F 30/28 11 kW	42000	400-3	5.467,47 €
KVB/F 30/28 15 kW	48000	400-3	5.579,28 €
KVB/F 30/28 18 kW	53000	400-3	5.781,05 €

DVG-H

<https://shop.systemair.com/en/dvg/c44531>



Caudales de 1950 m3/h a 27870 m3/h
Unidad para ventilación normal + extracción 400°/2h
Opción F400/9 F300 F200 consultar precios
Interruptor de servicio de serie
Apto para ambientes costeros
DVG-H impulsión horizontal
Certificado según EN 12101-3 LGAI, y BSI UK
Ventilación normal apta para aire a 120° en continuo

Código	Modelo	Caudal max m3/h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
95621	DVG-H 315D4-6-XL/F400	2930	58	400-3	1,990.11 €
95622	DVG-H 315D4-8-XL/F400	2930	58	400-3	2,126.55 €
95619	DVG-H 315D4-XL/F400	2930	58	400-3	1,781.64 €
95620	DVG-H 315D6-XL/F400	1950	46	400-3	1,724.76 €
95032	DVG-H 355D4-6/F400	3100	57	400-3	1,969.12 €
95004	DVG-H 355D4-8/F400	3100	57	400-3	2,109.48 €
95003	DVG-H 355D4/F400	3100	57	400-3	1,748.05 €
95031	DVG-H 355D6/F400	2100	45	400-3	1,767.10 €
95628	DVG-H 400D4-6-XL/F400	5250	60	400-3	2,266.85 €
95625	DVG-H 400D4-6-XS/F400	3845	60	400-3	2,369.18 €
95629	DVG-H 400D4-8-XL/F400	5245	60	400-3	2,191.03 €
95626	DVG-H 400D4-XL/F400	4245	60	400-3	1,853.67 €
95623	DVG-H 400D4-XS/F400	3845	60	400-3	1,899.13 €
95627	DVG-H 400D6-XL/F400	3550	51	400-3	1,865.02 €
95624	DVG-H 400D6-XS/F400	2610	51	400-3	1,849.89 €
95038	DVG-H 450D4-6/F400	5770	67	400-3	2,370.63 €
95010	DVG-H 450D4-8/F400	5770	67	400-3	2,369.21 €
95153	DVG-H 450D4/F400 IE2	5770	67	400-3	2,057.19 €
95037	DVG-H 450D6/F400	3790	56	400-3	2,021.31 €
95635	DVG-H 500D4-6-XL/F400	10370	71	400-3	3,369.96 €
95632	DVG-H 500D4-6-XS/F400	8435	68	400-3	3,119.74 €
95636	DVG-H 500D4-8-XL/F400	10370	71	400-3	3,260.00 €
95633	DVG-H 500D4-XL/F400 IE2	10370	68	400-3	2,691.37 €
95630	DVG-H 500D4-XS/F400 IE2	8435	68	400-3	2,611.80 €
95634	DVG-H 500D6-XL/F400 IE2	6995	60	400-3	2,820.28 €
95631	DVG-H 500D6-XS/F400 IE2	5680	59	400-3	2,801.33 €
95017	DVG-H 560D4-6/F400	12390	75	400-3	3,440.75 €
95018	DVG-H 560D4-8/F400	12390	75	400-3	3,323.70 €
95158	DVG-H 560D4/F400 IE2	12390	75	400-3	3,051.59 €
95159	DVG-H 560D6/F400 IE2	8075	60	400-3	2,922.23 €
95590	DVG-H 630D4-6-XL/F400	20760	78	400-3	4,890.03 €
95639	DVG-H 630D4-6-XS/F400	14900	74	400-3	3,987.83 €
95641	DVG-H 630D4-XL/F400 IE2	20760	78	400-3	3,870.30 €
95768	DVG-H 630D4-XM/F400	19000	78	400-3	3,676.99 €
95637	DVG-H 630D4-XS/F400 IE2	14900	74	400-3	3,354.76 €

DVV

<https://shop.systemair.com/es-ES/dvv/c43782>



Caudales de 10800 m³/h a 51000 m³/h

Temperatura máxima del aire transportado: 120°C

Adecuados para aplicaciones costeras

Impulsión vertical

Modelos disponibles con motores IE2

Aislamiento termo acústico 50 mm

Modelos y precios a consultar

DVG-H

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
95642	DVG-H 630D6-XL/F400 IE2	13430	70	400-3	3,267.56 €
95638	DVG-H 630D6-XS/F400 IE2	9850	64	400-3	3,366.14 €
95537	DVG-H 800D6-XL/F400 IE2	27870	81	400-3	6,239.51 €
95398	DVG-H 800D6-XS/F400 IE2	20495	75	400-3	5,985.51 €
95646	DVG-H 800D8-XL/F400	20250	74	400-3	5,795.98 €

DVG-V

<https://shop.systemair.com/en/dvg/c44531>



Caudales de 2720 m³/h a 18920 m³/h

Unidad para ventilación normal + extracción 400°/2h

Opción F400/9 F300 F200 consultar precios

Interruptor de servicio de serie

Apto para ambientes costeros

DVG-V Impulsión vertical

Certificado según EN 12101-3 LGAI, y BSI UK

Ventilación normal apta para aire a 120° en continuo

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
95649	DVG-V 315D4-6-XL/F400	2720	56	400-3	2,126.55 €
95650	DVG-V 315D4-8-XL/F400	2720	56	400-3	2,228.95 €
95647	DVG-V 315D4-XL/F400	2720	56	400-3	1,927.52 €
95648	DVG-V 315D6-XL/F400	1800	46	400-3	1,846.04 €
95046	DVG-V 355D4-6/F400	2900	55	400-3	2,116.11 €
32309	DVG-V 355D4-8/F400	2900	55	400-3	2,077.18 €
32308	DVG-V 355D4/F400	2900	55	400-3	1,909.68 €
95045	DVG-V 355D6/F400	1955	45	400-3	1,908.05 €
95656	DVG-V 400D4-6-XL/F400	4900	59	400-3	2,372.96 €
95653	DVG-V 400D4-6-XS/F400	3710	59	400-3	2,369.18 €
95657	DVG-V 400D4-8-XL/F400	4900	59	400-3	2,293.36 €
95654	DVG-V 400D4-XL/F400	4900	59	400-3	1,971.17 €
95651	DVG-V 400D4-XS/F400	3710	59	400-3	2,005.28 €
95655	DVG-V 400D6-XL/F400	3350	50	400-3	2,024.22 €
95652	DVG-V 400D6-XS/F400	2450	50	400-3	1,990.11 €
95052	DVG-V 450D4-6/F400	5475	65	400-3	2,536.54 €
95164	DVG-V 450D4/F400 IE2	5475	65	400-3	2,264.35 €
95051	DVG-V 450D6/F400	3600	55	400-3	2,240.41 €
95663	DVG-V 500D4-6-XL/F400	9695	70	400-3	3,532.91 €
95660	DVG-V 500D4-6-XS/F400	8000	66	400-3	3,316.87 €
95664	DVG-V 500D4-8-XL/F400	9695	70	400-3	3,354.76 €
95661	DVG-V 500D4-XL/F400 IE2	9695	70	400-3	2,877.12 €
95658	DVG-V 500D4-XS/F400 IE2	8000	66	400-3	2,820.28 €
95662	DVG-V 500D6-XL/F400 IE2	6520	60	400-3	3,021.19 €
95659	DVG-V 500D6-XS/F400 IE2	5375	57	400-3	2,994.68 €
32322	DVG-V 560D4-6/F400	11650	72	400-3	3,673.45 €
32323	DVG-V 560D4-8/F400	11650	72	400-3	3,727.68 €
95169	DVG-V 560D4/F400 IE2	11650	72	400-3	3,262.98 €
95170	DVG-V 560D6/F400 IE2	7600	58	400-3	3,184.59 €
95591	DVG-V 630D4-6-XL/F400	18900	75	400-3	5,162.91 €
95667	DVG-V 630D4-6-XS/F400	13900	71	400-3	4,241.80 €
95669	DVG-V 630D4-XL/F400 IE2	18900	75	400-3	4,389.62 €
95644	DVG-V 630D4-XM/F400 IE2	17700	75	400-3	3,927.14 €
95665	DVG-V 630D4-XS/F400 IE2	13900	71	400-3	3,620.11 €
95670	DVG-V 630D6-XL/F400 IE2	12200	66	400-3	3,476.07 €
95666	DVG-V 630D6-XS/F400 IE2	9200	62	400-3	3,559.49 €
95538	DVG-V 800D6-XL/F400 IE2	26070	74	400-3	6,504.86 €
95672	DVG-V 800D6-XS/F400 IE2	19700	71	400-3	6,031.00 €
95674	DVG-V 800D8-XL/F400	18920	68	400-3	6,489.66 €

Ventiladores axiales para extracción de humo

AXC-B (300°/2H)

<https://shop.systemair.com/es-ES/axcbf/c44461>



Certificados según EN 12101-3 para 300°C-120min.

Marcado CE según norma CE no 0086-CPD-578672

Motor inmerso en flujo de aire

Pala fabricada en aluminio

Carcasa fabricada en acero galvanizado

Inclinación de pala configurable

Programa de selección en www.systemair.com

Diámetros de 315 a 1600 mm

Modelos y precios a consultar

AXC-F (400°/2H)

<https://shop.systemair.com/es-ES/axcbf/c44461>



Certificados según EN 12101-3 para 400°C-120min.

Marcado CE según norma CE no 0086-CPD-578672

Motor inmerso en flujo de aire

Pala fabricada en aluminio

Carcasa fabricada en acero galvanizado

Inclinación de pala configurable

Programa de selección en www.systemair.com

Diámetros de 315 a 1250 mm

Modelos y precios a consultar

Ventiladores domésticos

BF

<https://shop.systemair.com/es-ES/bf/c44490>



Caudales de 70 m³/h a 250 m³/h

Extractores de aseos

Versión T con temporizador

Versión TH con temporizador y sensor humedad

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
5950	BF 100S Bathroom fan	70	45	230-1	31.26 €
5953	BF 100T Bathroom fan (Timer)	70	45	230-1	44.66 €
5956	BF 100TH Bathroom fan	70	45	230-1	74.99 €
5951	BF 120S Bathroom fan	83	48	230-1	40.22 €
5954	BF 120T Bathroom fan (Timer)	83	48	230-1	56.25 €
5957	BF 120TH Bathroom fan	83	48	230-1	89.25 €
5952	BF 150S Bathroom fan	230	54	230-1	49.17 €
5955	BF 150T Bathroom fan (Timer)	230	54	230-1	62.46 €
5958	BF 150TH Bathroom fan	230	54	230-1	107.12 €
98617	BF Silent 100	83	26	230-1	61.94 €
98623	BF Silent 100HT	83	26	230-1	107.74 €
98620	BF Silent 100T	83	26	230-1	84.18 €
98618	BF Silent 120	140	48	230-1	76.76 €
98624	BF Silent 120HT	140	48	230-1	124.57 €
98621	BF Silent 120T	140	48	230-1	100.35 €
98619	BF Silent 150	250	53	230-1	96.29 €
98625	BF Silent 150HT	250	53	230-1	142.76 €
98622	BF Silent 150T	250	53	230-1	120.55 €

Ventiladores para ambientes corrosivos

BF-W

<https://shop.systemair.com/es-ES/bf-w/c44491>



Caudales de 70 m³/h a 560 m³/h

Extractor aseos para montaje en ventana o muro

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
7200	BF-W 100A Window fan	70	46	230-1	46.32 €
7202	BF-W 120A Window fan	85	50	230-1	57.67 €
7204	BF-W 150A Window fan	155	51	230-1	69.33 €
7206	BF-W 230A Window fan	403	54	230-1	199.14 €
7219	BF-W 300A Window fan	560	54	230-1	291.79 €

DVP

<https://shop.systemair.com/es-ES/dvp/c44519>



Caudales de 2260 m³/h a 7610 m³/h

Ventilador de tejado para gases corrosivos

Temperatura aire a trasportar -15°C a 60°C

Motor y terminales IP55

Motor fuera de flujo de aire

Ideal para industrias médicas o químicas

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
32295	DVP 200D2-4 roof fan plastic	2260	61	400-3	3,990.50 €
32296	DVP 250D2-4 roof fan plastic	4585	69	400-3	5,378.50 €
32297	DVP 315D4-8 roof fan plastic	4590	54	400-3	6,488.90 €
32298	DVP 400D4-8-L roof fan plastic	4723	59	400-3	8,154.50 €
32299	DVP 400D4-8 roof fan plastic	7610	60	400-3	7,373.75 €

IF

<https://shop.systemair.com/en/if/c44504>



Caudales de 85 m³/h a 240 m³/h

Extractor de aseo en línea

Montaje en el conducto

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
5962	IF 100 Inlinefan	85	48	230-1	35.71 €
5963	IF 120 Inlinefan	130	51	230-1	44.66 €
5964	IF 150 Inlinefan	240	51	230-1	53.47 €

PRF

<https://shop.systemair.com/es-ES/prf/c44521>



Caudales de 710 m³/h a 6875 m³/h

Temperatura del aire transportado de -15 °C a +70 °C

Rodetes de un solo flujo de PP con eficaz geometría de álabes

El pedestal es de acero galvanizado y acabado con pintura al polvo

La posición de la carcasa puede adaptarse con facilidad

Ideal para industrias médicas o químicas

Código	Modelo	Caudal max m ³ /h	Nivel sonoro db(A)	Voltaje (v)	P.V.P.
31525	PRF 125D2	710	59	400-3	919.55 €
33562	PRF 160D2 IE2	1660	66	400-3	1,266.55 €
87988	PRF 160D2 IE3	1640	66	400-3	1,322.07 €
31495	PRF 160D4	820	50	230-1	1,259.61 €
31545	PRF 160E4	765	46	230-1	1,474.75 €
33563	PRF 180D2 IE2	2315	68	400-3	1,509.45 €
87989	PRF 180D2 IE3	2025	68	400-3	1,582.32 €
31497	PRF 180DV	1110	49	400-3	1,575.38 €
31564	PRF 180E4	1150	49	230-1	1,662.13 €
33564	PRF 200D2 IE2	3510	73	400-3	1,842.57 €
87990	PRF 200D2 IE3	2190	73	400-3	1,932.79 €
31499	PRF 200DV	1690	60	400-3	1,842.57 €
33566	PRF 250D2 IE2	6875	85	400-3	2,425.53 €
87991	PRF 250D2 IE3	3925	85	400-3	2,550.45 €
33565	PRF 250D4 IE2	3415	65	400-3	2,265.91 €
87992	PRF 250D4 IE3	3420	65	400-3	2,380.42 €

Ventiladores ATEX

PRF-EX

<https://shop.systemair.com/es-ES/prf--ex/c44484>



Caudales de 680 m³/h a 3155 m³/h

Certificado ATEX 2014/34/EU

Carcasa antiestática

Valido para zonas 2G 3G grupo IIA IIB IIC y temperaturas clase T1 a T4

Motor IEC Ex d

Velocidad regulable mediante convertidor de frecuencia

Modelos y precios a consultar

AXC-EX

<https://shop.systemair.com/es-ES/axc--ex/c44482>



Caudales de 1370 m³/h a 53070 m³/h

Valido para zonas 1 o 2, campo de aplicación II, para gases de grupos IIA, IIB y IIC y clases de temperatura de T1 a T4.

Los ventiladores están certificados con el n.º Sira 07ATEX6341X.

Motores trifásicos, IP55, categoría de aislamiento F, cumple con EN 60034-5, IEC 85.

Se suministra con caja de conexión externa

Modelos y precios a consultar

RVK-EX

<https://shop.systemair.com/es-ES/rvk/c43680>



Caudales de 1120 m³/h

Certificado ATEX ZELM 03 ATEX 0198x

Valido para zonas 1 y 2 y temperatura T1 T2 y T3

EN 50014, EN 50019, EN 13463-1 y EN 13463-5. Seguridad mejorada de acuerdo con EEx e II T3.

Modelos y precios a consultar

KTEX

<https://shop.systemair.com/es-ES/ktex/c44470>



Caudales de 1810 m³/h a 4980 m³/h

Certificación ATEX

Velocidad regulable

Cumplen las normas EN 50014, EN 50019, EN 1127-1 y EN 13463-1.

Seguridad mejorada de acuerdo con EEx e II T3. ex II 2G

Modelos y precios a consultar

AW-EX

<https://shop.systemair.com/es-ES/axc--ex/c44482>



Caudales de 2590 m³/h a 10940 m³/h

Certificación ATEX

Valido para zonas 1 y 2 grupo IIA y IIB y temperaturas T1 T2 y T3


Modelos AW355 y AW420 valido para temperatura T4

Velocidad regulable

Modelos y precios a consultar

DKEX

<https://shop.systemair.com/es-ES/dkex/c44472>



Caudales de 1840 a 5360 m³/h

Certificación ATEX

Velocidad regulable

Cumplen las normas EN 50014, EN 50019, EN 1127-1 y EN 13463-1.

Seguridad mejorada de acuerdo con EEx e II T3. ex II 2G

Modelos y precios a consultar

Reguladores de velocidad

EX

<https://shop.systemair.com/es-ES/ex/c44473>



Caudales de 630 m³/h a 1230 m³/h

Velocidad regulable

Certificación Ex de IIC T4 Gb

Modelos y precios a consultar

DVEX

<https://shop.systemair.com/es-ES/dvex/c44475>



Caudales de 1480 m³/h a 7925 m³/h

Velocidad regulable

cumplen las normas EN 50014, EN 50019, EN 1127-1
y EN 13463-1.

Seguridad mejorada de acuerdo con EEx e II T3. ex II 2G

Modelos y precios a consultar

DVV-EX

<https://shop.systemair.com/es-ES/dvv--ex/c44476>



Caudales de 5350 m³/h a 45000 m³/h

Velocidad regulable

Valido para zonas 1 y 2 IIA y IIB y temperatura de T1 a T4

Caja terminales con protección anti explosión II2G Ex e IIC T5/T6

Modelos y precios a consultar

DVP

<https://shop.systemair.com/en/dvp/c44519>



REU

<https://shop.systemair.com/en/reu/c43860>



Código	Modelo	P.V.P.
16072	RE 1,2 Speed control	166.63 €
5000	RE 1,5 Speed control	147.48 €
5001	RE 3 Speed control	187.38 €
5002	RE 5 Speed control	227.18 €
5003	RE 7 Speed control	374.52 €

Manual 1 fase 5 pasos

Código	Modelo	P.V.P.
5004	REU 1.5 Speed cont.	211.29 €
5005	REU 3 Speed control	330.83 €
5006	REU 5 Speed control	383.44 €
5007	REU 7 Speed control	494.27 €

Manual 1 fase 5 pasos 2 vel.

RTRD

<https://shop.systemair.com/en/rtrd/c43862>



Código	Modelo	P.V.P.
5941	RTRD 2	440.13 €
32594	RTRD 3	655.83 €
5942	RTRD 4	610.23 €
32399	RTRD 5.2	881.38 €
5943	RTRD 7	761.53 €
5944	RTRD 14	1,279.91 €

Manual 3 fases 5 pasos

Código	Modelo	P.V.P.
5945	RTRDU 2	1,005.74 €
5946	RTRDU 4	1,063.59 €
5947	RTRDU 7	1,383.25 €

Manual 3 fases 5 pasos 2 vel.

RTRE

<https://shop.systemair.com/en/rtre/c43864>



Código	Modelo	P.V.P.
5008	RTRE 1,5	211.29 €
5009	RTRE 3	235.20 €
5010	RTRE 5	287.00 €
5011	RTRE 7	394.64 €
6133	RTRE 12	489.06 €

Manual 1 fase 5 pasos con protección de motor

Reguladores de velocidad electrónicos

REE

<https://shop.systemair.com/en/ree/c47296>



Código	Modelo	P.V.P.
5314	REE 1 Speed control	68.60 €
5316	REE 2 Speed control	82.48 €
5317	REE 4 Speed control	152.47 €
77264	REE 030SO Power unit 0-10V	294.95 €
2677	REE 050SO Power unit 0-10V	298.42 €
77268	REE 050SO Power unit 0-10V	315.77 €
2674	REE 050TRO Speed controller	246.37 €
49129	REE 060TRO-S Speed controller	251.30 €
77269	REE 100SO Power unit 0-10V	371.29 €
49130	REE 100TRO-S Speed controller	279.61 €
2675	REE 100TRO Speed controller	277.60 €

Regulador electrónico

REPT

<https://shop.systemair.com/en/rept/c47297>



Código	Modelo	P.V.P.
5698	REPT 6 Digital regulator	844.25 €
5699	REPT 10 Digital regulator	1,018.83 €

Regulador digital voltaje, simple fase

Sondas

CO2DT

<https://shop.systemair.com/en/co2dt/c43958>



Código	Modelo	P.V.P.
14352	CO2DT-R Duct Sensor Output	1,311.66 €
13765	CO2DT Duct Trans 0-2000 ppm	1,188.51 €

Sonda CO2 conducto

CO2RT

<https://shop.systemair.com/en/co2rt/c43959>



Código	Modelo	P.V.P.
14357	CO2RT-D Room Trans Display	821.66 €
6993	CO2RT-R-D Transmitter	809.97 €

Sonda CO2 ambiente

RETP

<https://shop.systemair.com/en/rept/c47297>



Código	Modelo	P.V.P.
32293	RETP 6 Temp/Pressure regulator	670.72 €
32294	RETP 10 Temp/Pressure regulator	917.16 €

Regulador digital temperatura/presión, simple fase, con control temperatura

Baterías

CB

<https://shop.systemair.com/es-ES/cb/c44100>



Código	Modelo	P.V.P.
5288	CB 100-0,4 230V/1 Duct heater	201.43 €
5376	CB 100-0,6 230V/1 Duct heater	221.66 €
5289	CB 125-0,6 230V/1 Duct heater	244.29 €
5290	CB 125-1,2 230V/1 Duct heater	284.75 €
5377	CB 125-1,8 230V/1 Duct heater	353.73 €
5378	CB 150-1,2 230V/1 Duct heater	310.84 €
5379	CB 150-2,1 230V/1 Duct heater	334.54 €
5380	CB 150-2,7 230V/1 Duct heater	376.29 €
5381	CB 150-5,0 400V/2 Duct heater	513.46 €
5291	CB 160-1,2 230V/1 Duct heater	296.30 €
5292	CB 160-2,1 230V/1 Duct heater	320.07 €
5382	CB 160-2,7 230V/1 Duct heater	376.29 €
5383	CB 160-5,0 400V/2 Duct heater	513.46 €
5384	CB 200-2,1 230V/1 Duct heater	349.05 €
5370	CB 200-3,0 230V/1 Duct heater	406.96 €
5371	CB 200-5,0 400V/2 Duct heater	500.20 €
5294	CB 200/S1/3,0KW 400V/2Duct hea	406.96 €
5385	CB 250-3,0 230V/1 Duct heater	446.28 €
5372	CB 250-6,0 400V/2 Duct heater	533.72 €
5373	CB 250-9,0 400V/3 Duct heater	609.54 €
49326	CB 250-90-3-MQXL Pre/Re-heater	1,668.86 €
5386	CB 315-3,0 230V/1 Duct heater	464.84 €
5374	CB 315-6,0 400V/2 Duct heater	533.72 €
5375	CB 315-9,0 400V/3 Duct heater	609.54 €
5387	CB 315-12,0 400V/3 Duct heater	801.15 €
5388	CB 355-6,0 400V/2 Duct heater	652.95 €
5389	CB 355-9,0 400V/3 Duct heater	736.89 €
5390	CB 355-12,0 400V/3 Duct heater	832.38 €
5391	CB 400-6,0 400V/2 Duct heater	652.95 €
5392	CB 400-9,0 400V/3 Duct heater	736.89 €
5393	CB 400-12,0 400V/3 Duct heater	832.38 €
49329	CB 400-120-3-MQXL Pre/Re-heat	1,887.96 €

Baterías eléctricas conducto circular

CBM

<https://shop.systemair.com/es-ES/cbm/c44101>



Código

Código	Modelo	P.V.P.
5479	CBM 100-0,6 230V/1 Duct heater	522.17 €
5480	CBM 125-1,2 230V/1 Duct heater	602.63 €
5481	CBM 150-2,1 230V/1 Duct heater	641.98 €
5482	CBM 160-2,1 230V/1 Duct heater	641.98 €
7593	CBM 200-3,0 230V/1 Duct heater	766.42 €
5483	CBM 200-5,0 400V/2 Duct heater	971.04 €
7595	CBM 250-3,0 230V/1 Duct heater	793.10 €
9089	CBM 250-6,0 400V/2 Duct heater	950.50 €
9091	CBM 315-6,0 400V/2 Duct heater	981.80 €
5485	CBM 315-9,0 400V/3 Duct heater	1,431.58 €
5486	CBM 355-9,0 400V/3 Duct heater	1,452.40 €
5487	CBM 400-9,0 400V/3 Duct heater	1,452.40 €

Baterías eléctricas conducto circular con control integrado

PGK

<https://shop.systemair.com/es-ES/pgk/c44109>



Código

Código	Modelo	P.V.P.
6604	PGK 40-20-3-2,0 Duct cooler	1,161.89 €
6606	PGK 50-25-3-2,0 Duct cooler	1,323.35 €
6608	PGK 50-30-3-2,0 Duct cooler	1,410.83 €
17834	PGK 50x25-4-2,0	1,425.82 €
17835	PGK 50x30-4-2,0	1,521.39 €
6610	PGK 60-30-3-2,0 Duct cooler	1,501.47 €
6612	PGK 60-35-3-2,0 Duct cooler	1,547.06 €
17837	PGK 60-35-4-2,0 Duct cooler	1,710.29 €
17836	PGK 60x30-4-2,0	1,656.82 €
6616	PGK 70-40-3-2,0 Duct cooler	1,934.56 €
17840	PGK 70x40-4-2,0	2,239.47 €
6619	PGK 80-50-3-2,0 Duct cooler	2,313.38 €
17877	PGK 80-50-4-2,0 Duct cooler	2,725.89 €
6601	PGK 100-50-3-2,0 Duct cooler	2,576.09 €
17878	PGK 100x50-4-2,0	3,164.61 €

Batería agua fría conducto rectangular

RB

<https://shop.systemair.com/es-ES/cbm/c44101>



Código

Código	Modelo	P.V.P.
9627	RB 40-20/9-1 400V/3 Duct heat.	872.39 €
9628	RB 40-20/15-1 400V/3 Duct heat	1,098.19 €
9629	RB 50-25/15-1 400V/3 Duct heat	1,126.50 €
9633	RB 50-25/22-2 400V/3 Duct heat	1,385.26 €
9635	RB 50-30/15-1 400V/3 Duct heat	1,123.59 €
9637	RB 50-30/27-2 400V/3 Duct heat	1,543.84 €
9638	RB 60-30/22-2 400V/3 Duct heat	1,411.91 €
9641	RB 60-30/34-2 400V/3 Duct heat	1,796.80 €
9643	RB 60-35/27-2 400V/3 Duct heat	1,596.55 €
9644	RB 60-35/45-3 400V/3 Duct heat	2,211.88 €
9645	RB 70-40/27-2 400V/3 Duct heat	1,596.55 €
9646	RB 70-40/45-3 400V/3 Duct heat	2,211.88 €
9647	RB 80-50/45-3 400V/3 Duct heat	2,227.60 €
9648	RB 80-50/68-4 400V/3 Duct heat	3,208.78 €
9649	RB 100-50/45-3 400V/3 Duct hea	2,227.60 €
9650	RB 100-50/68-4 400V/3 Duct hea	3,208.78 €
9661	RB 100-50/80-5 400V/3 Duct hea	3,632.53 €

Batería eléctrica conducto rectangular

CWK

<https://shop.systemair.com/es-ES/cwk/c44106>



Código

Código	Modelo	P.V.P.
30019	CWK 100-3-2,5 Duct cooler,circ	582.58 €
30021	CWK 125-3-2,5 Duct cooler,circ	664.33 €
30022	CWK 160-3-2,5 Duct cooler,circ	687.79 €
30023	CWK 200-3-2,5 Duct cooler,circ	929.72 €
30024	CWK 250-3-2,5 Duct cooler,circ	1,081.39 €
30025	CWK 315-3-2,5 Duct cooler,circ	1,311.21 €
30026	CWK 400-3-2,5 Duct cooler,circ	1,457.92 €

Batería agua fría conducto circular

RBM

<https://shop.systemair.com/es-ES/rbm/c44112>



Código

Código	Modelo	P.V.P.
5450	RBM 40-20/9 400V/3 Duct heater	2,121.52 €
5451	RBM 50-25/15 400V/3 Duct heate	2,395.10 €
5452	RBM 50-30/15 400V/3 Duct heate	2,395.10 €
5453	RBM 60-30/27 400V/3 Duct heate	3,786.98 €
5454	RBM 60-35/27 400V/3 Duct heate	3,818.70 €
5455	RBM 70-40/27 400V/3 Duct heate	3,818.70 €

Batería eléctrica conducto rectangular con control integrado

Silenciadores

LDK

<https://shop.systemair.com/es-ES/ldk/c44124>



Código	Modelo	P.V.P.
5114	LDK 45 Silencer	402.80 €
5115	LDK 50 Silencer	508.08 €
5116	LDK 55 Silencer	569.98 €
5117	LDK 65 Silencer	741.99 €
5118	LDK 70 Silencer	752.23 €

Silenciador conducto cuadrado

LDR

<https://shop.systemair.com/es-ES/ldr/c44126>



Código	Modelo	P.V.P.
5479	CBM 100-0,6 230V/1 Duct heater	522.17 €
5480	CBM 125-1,2 230V/1 Duct heater	602.63 €
5481	CBM 150-2,1 230V/1 Duct heater	641.98 €
5482	CBM 160-2,1 230V/1 Duct heater	641.98 €
7593	CBM 200-3,0 230V/1 Duct heater	766.42 €
5483	CBM 200-5,0 400V/2 Duct heater	971.04 €
7595	CBM 250-3,0 230V/1 Duct heater	793.10 €
9089	CBM 250-6,0 400V/2 Duct heater	950.50 €
9091	CBM 315-6,0 400V/2 Duct heater	981.80 €
5485	CBM 315-9,0 400V/3 Duct heater	1,431.58 €
5486	CBM 355-9,0 400V/3 Duct heater	1,452.40 €
5487	CBM 400-9,0 400V/3 Duct heater	1,452.40 €

Silenciadores conducto rectangular

LDC

<https://shop.systemair.com/es-ES/ldc/c44123>



Código	Modelo	P.V.P.
9068	LDC-B 315-1200 Silencer baffle	660.10 €
9081	LDC-B 400-1200 Silencer baffle	853.48 €
9087	LDC-B 500-1200 Silencer baffle	1,135.97 €
9088	LDC-B 630-1200 Silencer baffle	1,344.76 €
6560	LDC 80-900 Silencer	85.74 €
8180	LDC 100-300 Silencer	54.06 €
5188	LDC 100-600 Silencer	60.20 €
5189	LDC 100-900 Silencer	81.23 €
5996	LDC 100-1200 Silencer	123.67 €
53722	LDC 125-300 Silencer	89.21 €
5190	LDC 125-600 Silencer	67.91 €
5191	LDC 125-900 Silencer	92.30 €
5997	LDC 125-1200 Silencer	139.11 €
53723	LDC 150-300 Silencer	77.49 €
5199	LDC 150-600 Silencer	90.64 €
53108	LDC 160-300 Silencer	64.75 €
5192	LDC 160-600 Silencer	79.05 €
5193	LDC 160-900 Silencer	103.82 €
53369	LDC 200-300 Silencer	84.74 €
5194	LDC 200-600 Silencer	95.53 €
5195	LDC 200-900 Silencer	125.34 €
51200	LDC 250-600 Silencer	127.11 €
5196	LDC 250-900 Silencer	157.43 €
5949	LDC 315-600 Silencer	149.70 €
5197	LDC 315-900 Silencer	198.97 €
5399	LDC 355-900 Silencer	369.87 €
5198	LDC 400-900 Silencer	361.26 €
450281	LDC 500-900 Silencer	674.95 €

Silenciadores conducto circular

Unidades de filtración

FFK

<https://shop.systemair.com/es-ES/ffk/c44134>



Código	Modelo	P.V.P.
1748	FFK 30-15 Filter cassette rect	174.51 €
1750	FFK 40-20 Filter cassette rect	182.07 €
1752	FFK 50-25 Filter cassette rect	204.83 €
1755	FFK 50-30 Filter cassette rect	208.62 €
1758	FFK 60-30 Filter cassette rect	219.62 €
1761	FFK 60-35 Filter cassette rect	240.78 €
1762	FFK 70-40 Filter cassette rect	278.92 €
30236	FFK 80-50 filter cassette	404.50 €
30237	FFK 100-50 filter cassette	442.98 €

(1) Unidad de filtro para conducto rectangular

(2) Posibilidad de filtro EU5 o EU7 . Suministrados por separado (precios pg. 58)

FGR

<https://shop.systemair.com/es-ES/fgr/c44137>



Código	Modelo	P.V.P.
1802	FGR 100 Filter cassette	80.16 €
1804	FGR 125 Filter cassette	83.66 €
1807	FGR 150 Filter cassette	89.21 €
1809	FGR 160 Filter cassette	89.21 €
1812	FGR 200 Filter cassette	95.15 €
1815	FGR 250 Filter cassette	106.39 €
1818	FGR 315 Filter cassette	143.14 €
1821	FGR 355 Filter cassette	171.73 €
1823	FGR 400 Filter cassette	182.90 €

Unidad de filtro para conducto circular, filtro G3 INCLUIDO

FFR

<https://shop.systemair.com/es-ES/ffr/c44135>



Código	Modelo	P.V.P.
1766	FFR 100 Filter cassette	121.31 €
1768	FFR 125 Filter cassette	126.41 €
1769	FFR 150 Filter cassette	133.87 €
1770	FFR 160 Filter cassette	133.87 €
1773	FFR 200 Filter cassette	145.60 €
1776	FFR 250 Filter cassette	181.03 €
1779	FFR 315 Filter cassette	197.27 €
1782	FFR 355 Filter cassette	251.96 €
1783	FFR 400 Filter cassette	265.11 €

(1) Unidad de filtro para conducto circular

(2) Posibilidad de filtro EU3/EU5/EU7 suministrados por separado (precios pg. 58)

Filtros

BFK

<https://shop.systemair.com/es-ES/bfk/c44192>



Código	Modelo	P.V.P.
5225	BFK 30-15 ePM1 60% Filter	102.68 €
5233	BFK 30-15 Filter Coarse 70%	31.33 €
5216	BFK 40-20 ePM1 60% Filter	102.68 €
5217	BFK 40-20 Filter Coarse 70%	35.95 €
5228	BFK 50-25 ePM1 60% Filter	136.23 €
5218	BFK 50-25 Filter Coarse 70%	47.57 €
5229	BFK 50-30 ePM1 60% Filter	128.11 €
5219	BFK 50-30 Filter Coarse 70%	58.50 €
5230	BFK 60-30 ePM1 60% Filter	140.29 €
5244	BFK 60-30 Filter Coarse 70%	64.96 €
5231	BFK 60-35 ePM1 60% Filter	140.29 €
5220	BFK 60-35 Filter Coarse 70%	71.86 €
5232	BFK 70-40 ePM1 60% Filter	160.00 €
5245	BFK 70-40 Filter Coarse 70%	103.16 €
30239	BFK 80-50 ePM1 60% filter	171.00 €
30238	BFK 80-50 Filter Coarse 70%	142.06 €
30241	BFK 100-50 ePM1 60% filter	230.76 €
30240	BFK 100-50 Filter Coarse 70%	168.12 €

Filtro para unidad FFK

BFR

<https://shop.systemair.com/es-ES/bfr/c44193>



Código	Modelo	P.V.P.
5246	BFR 100-160 Coarse 50% Filter	21.83 €
5222	BFR 100-160 ePM1 60% Filter	73.01 €
5239	BFR 100-160 Filter Coarse 70%	25.54 €
5247	BFR 200 Coarse 50% Filter	24.39 €
5223	BFR 200 ePM1 60% Filter	73.01 €
5240	BFR 200 Filter Coarse 70%	27.79 €
5248	BFR 250 Coarse 50% Filter	28.42 €
5224	BFR 250 ePM1 60% Filter	78.91 €
5241	BFR 250 Filter Coarse 70%	31.89 €
5249	BFR 315 Coarse 50% Filter	33.07 €
5226	BFR 315 ePM1 60% Filter	93.93 €
5242	BFR 315 Filter Coarse 70%	37.65 €
5250	BFR 355-400 Coarse 50% Filter	44.66 €
5227	BFR 355-400 ePM1 60% Filter	106.67 €
5243	BFR 355-400 Filter Coarse 70%	49.24 €

Filtro para unidad FFR

Compuertas de sobrepresión, accesorios de montaje y protección. CONSULTAR MODELOS Y PRECIOS



www.systemair.com/es/