

The Kide logo features the word "kide" in a bold, dark blue, sans-serif font. A horizontal blue line is positioned beneath the letters "i" and "d".

kide

HIGH COOLING PERFORMANCE

TARIFA ENERO 2021

CÁMARAS FRIGORÍFICAS



Para KIDE

estar orientado hacia el cliente es crear experiencias positivas de marca.

30 años en el mercado avalan una profesionalidad, basada en la calidad y el servicio, que son valores arraigados en nuestra cultura empresarial.

Con la innovación aplicada a todos los productos que fabricamos, KIDE ofrece hoy la gama más completa del mercado para atender las necesidades de diferentes sectores.

Clientes que demandan un diferencial añadido confían en la profesionalidad de KIDE.

Compruebe por qué.

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

dotadas con sistema
ZERO
LEAK



INDEX

KIDE UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
--------------------------------	---

TARIFAS

Espesor 60 mm.	6
Espesor 80 mm.	8
Espesor 100 mm.	10

INSTRUCCIONES DE MONTAJE	12
--------------------------------	----

ACCESORIOS	13
------------------	----

KIDE MODULAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	15
--------------------------------	----

TARIFAS

Espesor 75 mm.	16
Espesor 120 mm.	17
Espesor 150 mm.	18

SUGERENCIAS	19
-------------------	----

MONOBLOCKS	21
------------------	----

SPLITS	22
--------------	----

ESTANTERÍAS	23
-------------------	----

CONDICIONES DE VENTA	24
----------------------------	----

Garantizamos
el frío con un
 **AISLAMIENTO
TOTAL**
de la cámara.



CÁMARA UNIVERSAL EXPRESS

PROVISTA DE



Cámaras
modulares y
frío **con envío
de fábrica
garantizado
en un plazo
de 48 horas***.

La más fácil
de transportar,
almacenar
e instalar.

Paneles
**intercambiables
entre sí.**

Máxima
fiabilidad de
montaje y
desmontaje
**garantizando
una total
estanqueidad.**

La solución
**más rápida
y cómoda.**

**Fácilmente
ampliable**
en todos los
sentidos.

* Salida de fábrica el segundo día laborable
a partir de la realización del pedido,
únicamente las cámaras de esta tarifa.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÓDULO

Ancho 400 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm.
En altura la modulación será de 200 mm.

ESPESOR

60, 80, 100 mm.

SISTEMA DE UNIÓN

Gancho de unión excéntrico con llave hexagonal.

REVESTIMIENTO

Chapa de acero galvanizado, lacado blanco, con film de protección pelable. Ligeramente perfilado. Color: blanco. Calidad alimentaria. Lacado: pintura poliéster, 25 micras. Incluida imprimación. Según norma EN 10169.

BAJO PEDIDO

Aspecto acabado liso. Otros revestimientos.

AISLAMIENTO

Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC.

Densidad: 40 kg/m³ (+ 3 - 0 kg/m³)

Valor U:

PANEL 60 = 0,38 W/m² °C

PANEL 80 = 0,28 W/m² °C

PANEL 100 = 0,23 W/m² °C

Altura interior máxima 3.200 mm.

SUELOS

SUELO PEATONAL-S8

Resistencia estática: 2.000 kg/m² uniformemente distribuidos.

Resistencia dinámica: NO ADMITE RODADURA.

Acabado: Acero galvanizado plastificado antideslizante.

SUELO REFORZADO-M9

Resistencia estática: 4.000 kg/m² uniformemente distribuidos.

Resistencia dinámica: 400 kg. sobre cuatro ruedas NO METÁLICAS.

Acabado: Contrachapeado 9 mm de abedul con resina fenólica antideslizante.

SUELO REFORZADO SUPERPUESTO

Aluminio antideslizante 2/4 (DAMERO)

Acero galvanizado antideslizante 3/5 (ESTRIADA)



PUERTAS FRIGORÍFICAS

PUERTAS STANDARD

Puerta pivotante de 0,8 x 1,9 m acoplada a un panel vertical.

REVESTIMIENTO

Chapa de acero galvanizado, lacado blanco, con film de protección pelable.

Color: blanco. Calidad alimentaria.

Lacado: pintura poliéster, 25 micras. Incluida imprimación.

Según norma EN 10169.

TORNILLERÍA

Inox. AISI 304

OPCIONAL

Otras medidas o tipos de puertas.

EN CÁMARAS DE CONGELACIÓN

RESISTENCIA

220 voltios.

ACCESORIOS

ACCESORIOS INCLUIDOS

PERFIL SANITARIO interior en vertical, techo y suelo en todos los modelos.

VÁLVULA DE EQUILIBRIO en congelación (cámaras de panel de 100 mm.).

PERFIL "U" DE SUELO en las cámaras SIN SUELO.

OTROS ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Rodapiés, rastrel de aireación, etc. Consultar página 13.

CÓDIGO

PARA REALIZAR EL PEDIDO UTILICE EL CÓDIGO DE LA CÁMARA.

CONSTRÚYALO USTED MISMO:



- | | |
|--|---|
| 1. M UNIVERSAL | 6. N SIN SUELO |
| 2. Tres dígitos del LARGO EXTERIOR en cm. | S CON SUELO PEATONAL S8 |
| 3. Tres dígitos del ANCHO EXTERIOR en cm. | M CON SUELO REFORZADO M9 |
| 4. ALTURA INTERIOR | 7. D Pivotante 0,8 x 1,9 derecha |
| A Si ALTURA INTERIOR 2.000 mm. | I Pivotante 0,8 x 1,9 izquierda |
| B Si ALTURA INTERIOR 2.200 mm. | |
| C Si ALTURA INTERIOR 2.400 mm. | |
| 5. R Si ES DE REFRIGERACIÓN: Cámaras de 60 o 80 mm. | |
| C Si ES DE CONGELACIÓN: Cámaras de 80 o 100 mm. | |



ESPESOR 60 mm.

ESPESOR PANEL: 60 mm. | PUERTA PIVOTANTE: 0,80 x 1,90 | RÉGIMEN: Refrigeración

Dimensiones exteriores		Altura interior (m.) 2,00			Altura interior (m.) 2,20			Altura interior (m.) 2,40		
		Altura exterior (m.)			Altura exterior (m.)			Altura exterior (m.)		
		2,06	2,12	2,12	2,26	2,32	2,32	2,46	2,52	2,52
Largo	Ancho	Sin suelo	Suelo S8	Suelo M9	Sin suelo	Suelo S8	Suelo M9	Sin suelo	Suelo S8	Suelo M9
0,92	1,72	3.051 €	3.301 €	3.357 €	3.200 €	3.450 €	3.506 €	3.348 €	3.599 €	3.654 €
0,92	2,12	3.350 €	3.663 €	3.732 €	3.522 €	3.835 €	3.904 €	3.694 €	4.007 €	4.077 €
0,92	2,52	3.633 €	4.008 €	4.092 €	3.829 €	4.204 €	4.287 €	4.025 €	4.400 €	4.483 €
0,92	2,92	3.940 €	4.378 €	4.475 €	4.159 €	4.597 €	4.694 €	4.379 €	4.816 €	4.914 €
0,92	3,32	4.239 €	4.739 €	4.850 €	4.482 €	4.982 €	5.093 €	4.725 €	5.225 €	5.336 €
1,32	0,92	2.752 €	2.940 €	2.982 €	2.877 €	3.065 €	3.107 €	3.002 €	3.190 €	3.232 €
1,32	1,32	3.075 €	3.356 €	3.419 €	3.223 €	3.505 €	3.567 €	3.372 €	3.653 €	3.716 €
1,32	1,72	3.397 €	3.772 €	3.856 €	3.569 €	3.945 €	4.028 €	3.742 €	4.117 €	4.200 €
1,32	2,12	3.704 €	4.173 €	4.277 €	3.900 €	4.369 €	4.473 €	4.095 €	4.565 €	4.669 €
1,32	2,52	4.034 €	4.597 €	4.722 €	4.254 €	4.816 €	4.941 €	4.473 €	5.036 €	5.161 €
1,32	2,92	4.357 €	5.013 €	5.159 €	4.600 €	5.256 €	5.402 €	4.843 €	5.499 €	5.645 €
1,32	3,32	4.663 €	5.414 €	5.580 €	4.930 €	5.680 €	5.847 €	5.196 €	5.947 €	6.114 €
1,32	3,72	4.994 €	5.838 €	6.025 €	5.284 €	6.128 €	6.316 €	5.574 €	6.418 €	6.606 €
1,72	1,72	3.727 €	4.228 €	4.339 €	3.923 €	4.424 €	4.535 €	4.119 €	4.619 €	4.731 €
1,72	2,12	4.081 €	4.707 €	4.846 €	4.301 €	4.926 €	5.065 €	4.520 €	5.146 €	5.284 €
1,72	2,52	4.427 €	5.178 €	5.345 €	4.670 €	5.421 €	5.588 €	4.913 €	5.664 €	5.831 €
1,72	2,92	4.758 €	5.633 €	5.828 €	5.024 €	5.900 €	6.094 €	5.291 €	6.166 €	6.361 €
1,72	3,32	5.111 €	6.112 €	6.334 €	5.402 €	6.402 €	6.625 €	5.692 €	6.693 €	6.915 €
1,72	3,72	5.457 €	6.583 €	6.833 €	5.771 €	6.897 €	7.147 €	6.085 €	7.211 €	7.461 €
1,72	4,12	5.788 €	7.039 €	7.316 €	6.125 €	7.376 €	7.654 €	6.462 €	7.713 €	7.991 €
1,72	4,52	6.134 €	7.510 €	7.815 €	6.495 €	7.871 €	8.176 €	6.856 €	8.232 €	8.537 €
1,72	4,92	6.488 €	7.989 €	8.322 €	6.872 €	8.373 €	8.707 €	7.257 €	8.758 €	9.091 €
2,12	2,12	4.451 €	5.233 €	5.406 €	4.694 €	5.476 €	5.649 €	4.937 €	5.719 €	5.892 €
2,12	2,52	4.805 €	5.743 €	5.951 €	5.071 €	6.010 €	6.218 €	5.338 €	6.276 €	6.484 €
2,12	2,92	5.182 €	6.277 €	6.520 €	5.472 €	6.567 €	6.810 €	5.763 €	6.857 €	7.100 €
2,12	3,32	5.552 €	6.803 €	7.081 €	5.866 €	7.117 €	7.394 €	6.179 €	7.430 €	7.708 €
2,12	3,72	5.906 €	7.313 €	7.626 €	6.243 €	7.650 €	7.963 €	6.580 €	7.988 €	8.300 €
2,12	4,12	6.275 €	7.839 €	8.186 €	6.636 €	8.200 €	8.547 €	6.997 €	8.561 €	8.908 €



ESPESOR 60 mm.

ESPESOR PANEL: 60 mm. | PUERTA PIVOTANTE: 0,80 x 1,90 | RÉGIMEN: Refrigeración

Dimensiones exteriores		Altura interior (m.) 2,00			Altura interior (m.) 2,20			Altura interior (m.) 2,40		
		Altura exterior (m.)			Altura exterior (m.)			Altura exterior (m.)		
		2,06	2,12	2,12	2,26	2,32	2,32	2,46	2,52	2,52
Largo	Ancho	Sin suelo	Suelo S8	Suelo M9	Sin suelo	Suelo S8	Suelo M9	Sin suelo	Suelo S8	Suelo M9
2,12	4,52	6.653 €	8.373 €	8.755 €	7.037 €	8.757 €	9.139 €	7.422 €	9.142 €	9.524 €
2,12	4,92	7.007 €	8.883 €	9.300 €	7.415 €	9.291 €	9.708 €	7.823 €	9.699 €	10.116 €
2,12	5,32	7.376 €	9.409 €	9.860 €	7.808 €	9.841 €	10.292 €	8.240 €	10.273 €	10.724 €
2,52	2,52	5.206 €	6.332 €	6.582 €	5.496 €	6.622 €	6.872 €	5.786 €	6.912 €	7.162 €
2,52	2,92	5.599 €	6.913 €	7.204 €	5.913 €	7.226 €	7.518 €	6.227 €	7.540 €	7.832 €
2,52	3,32	5.976 €	7.478 €	7.811 €	6.314 €	7.815 €	8.148 €	6.651 €	8.152 €	8.486 €
2,52	3,72	6.370 €	8.059 €	8.433 €	6.731 €	8.419 €	8.794 €	7.092 €	8.780 €	9.155 €
2,52	4,12	6.771 €	8.647 €	9.064 €	7.155 €	9.032 €	9.448 €	7.540 €	9.416 €	9.833 €
2,52	4,52	7.148 €	9.212 €	9.671 €	7.556 €	9.620 €	10.079 €	7.964 €	10.029 €	10.487 €
2,52	4,92	7.541 €	9.793 €	10.293 €	7.973 €	10.225 €	10.725 €	8.405 €	10.657 €	11.156 €
2,52	5,32	7.942 €	10.382 €	10.923 €	8.398 €	10.837 €	11.379 €	8.853 €	11.292 €	11.834 €
2,52	5,72	8.320 €	10.947 €	11.530 €	8.799 €	11.426 €	12.009 €	9.278 €	11.905 €	12.488 €
2,92	2,92	6.000 €	7.533 €	7.873 €	6.337 €	7.870 €	8.210 €	6.675 €	8.207 €	8.547 €
2,92	3,32	6.417 €	8.168 €	8.557 €	6.778 €	8.529 €	8.918 €	7.139 €	8.890 €	9.279 €
2,92	3,72	6.842 €	8.812 €	9.249 €	7.226 €	9.196 €	9.634 €	7.611 €	9.581 €	10.018 €
2,92	4,12	7.243 €	9.432 €	9.918 €	7.651 €	9.840 €	10.326 €	8.059 €	10.248 €	10.734 €
2,92	4,52	7.659 €	10.067 €	10.602 €	8.091 €	10.499 €	11.034 €	8.523 €	10.931 €	11.466 €
2,92	4,92	8.084 €	10.711 €	11.294 €	8.539 €	11.166 €	11.750 €	8.995 €	11.622 €	12.205 €
2,92	5,32	8.485 €	11.331 €	11.963 €	8.964 €	11.810 €	12.442 €	9.443 €	12.289 €	12.921 €
2,92	5,72	8.902 €	11.967 €	12.647 €	9.404 €	12.469 €	13.150 €	9.907 €	12.972 €	13.652 €
2,92	6,12	9.319 €	12.602 €	13.331 €	9.845 €	13.129 €	13.858 €	10.371 €	13.655 €	14.384 €
3,32	3,32	6.865 €	8.867 €	9.311 €	7.250 €	9.251 €	9.696 €	7.634 €	9.636 €	10.080 €
3,32	3,72	7.290 €	9.542 €	10.041 €	7.698 €	9.950 €	10.450 €	8.106 €	10.358 €	10.858 €
3,32	4,12	7.730 €	10.232 €	10.788 €	8.162 €	10.664 €	11.219 €	8.594 €	11.095 €	11.651 €
3,32	4,52	8.178 €	10.931 €	11.542 €	8.634 €	11.386 €	11.997 €	9.089 €	11.841 €	12.452 €
3,32	4,92	8.603 €	11.605 €	12.272 €	9.082 €	12.084 €	12.751 €	9.561 €	12.563 €	13.230 €
3,32	5,32	9.043 €	12.296 €	13.018 €	9.546 €	12.798 €	13.520 €	10.048 €	13.301 €	14.023 €
3,32	5,72	9.484 €	12.987 €	13.764 €	10.010 €	13.513 €	14.290 €	10.536 €	14.039 €	14.816 €



ESPESOR 80 mm.

ESPESOR PANEL: 80 mm. | PUERTA PIVOTANTE: 0,80 x 1,90 | RÉGIMEN: Refrigeración o Congelación

Dimensiones exteriores		Altura interior (m.) 2,00			Altura interior (m.) 2,20			Altura interior (m.) 2,40		
		Altura exterior (m.)			Altura exterior (m.)			Altura exterior (m.)		
		2,08	2,16	2,16	2,28	2,36	2,36	2,48	2,56	2,56
Largo	Ancho	Sin suelo	Suelo S8	Suelo M9	Sin suelo	Suelo S8	Suelo M9	Sin suelo	Suelo S8	Suelo M9
0,96	1,76	3.238 €	3.514 €	3.569 €	3.403 €	3.679 €	3.735 €	3.569 €	3.845 €	3.900 €
0,96	2,16	3.564 €	3.909 €	3.978 €	3.755 €	4.100 €	4.169 €	3.947 €	4.291 €	4.361 €
0,96	2,56	3.874 €	4.288 €	4.371 €	4.091 €	4.505 €	4.588 €	4.309 €	4.722 €	4.806 €
0,96	2,96	4.208 €	4.691 €	4.788 €	4.451 €	4.934 €	5.031 €	4.694 €	5.177 €	5.274 €
0,96	3,36	4.534 €	5.086 €	5.197 €	4.803 €	5.355 €	5.466 €	5.072 €	5.624 €	5.735 €
1,36	0,96	2.912 €	3.119 €	3.160 €	3.051 €	3.258 €	3.300 €	3.191 €	3.398 €	3.440 €
1,36	1,36	3.264 €	3.574 €	3.637 €	3.429 €	3.740 €	3.802 €	3.595 €	3.905 €	3.967 €
1,36	1,76	3.616 €	4.029 €	4.113 €	3.807 €	4.221 €	4.304 €	3.998 €	4.412 €	4.495 €
1,36	2,16	3.952 €	4.469 €	4.573 €	4.169 €	4.686 €	4.790 €	4.386 €	4.903 €	5.007 €
1,36	2,56	4.311 €	4.932 €	5.057 €	4.555 €	5.175 €	5.300 €	4.798 €	5.418 €	5.543 €
1,36	2,96	4.663 €	5.387 €	5.533 €	4.932 €	5.656 €	5.802 €	5.201 €	5.925 €	6.071 €
1,36	3,36	5.000 €	5.827 €	5.994 €	5.294 €	6.122 €	6.288 €	5.589 €	6.416 €	6.583 €
1,36	3,76	5.359 €	6.290 €	6.478 €	5.680 €	6.611 €	6.798 €	6.000 €	6.931 €	7.119 €
1,76	1,76	3.978 €	4.529 €	4.640 €	4.195 €	4.746 €	4.857 €	4.412 €	4.964 €	5.075 €
1,76	2,16	4.363 €	5.053 €	5.192 €	4.606 €	5.296 €	5.435 €	4.849 €	5.539 €	5.678 €
1,76	2,56	4.741 €	5.568 €	5.735 €	5.010 €	5.837 €	6.004 €	5.279 €	6.106 €	6.273 €
1,76	2,96	5.103 €	6.068 €	6.263 €	5.398 €	6.363 €	6.557 €	5.692 €	6.658 €	6.852 €
1,76	3,36	5.489 €	6.592 €	6.814 €	5.809 €	6.912 €	7.135 €	6.130 €	7.233 €	7.455 €
1,76	3,76	5.866 €	7.107 €	7.357 €	6.213 €	7.454 €	7.704 €	6.559 €	7.800 €	8.050 €
1,76	4,16	6.228 €	7.607 €	7.885 €	6.601 €	7.980 €	8.257 €	6.973 €	8.352 €	8.630 €
1,76	4,56	6.606 €	8.123 €	8.428 €	7.004 €	8.521 €	8.827 €	7.402 €	8.919 €	9.225 €
1,76	4,96	6.992 €	8.646 €	8.980 €	7.416 €	9.071 €	9.404 €	7.840 €	9.495 €	9.828 €
2,16	2,16	4.767 €	5.629 €	5.802 €	5.036 €	5.898 €	6.071 €	5.305 €	6.167 €	6.340 €
2,16	2,56	5.155 €	6.189 €	6.397 €	5.449 €	6.484 €	6.692 €	5.744 €	6.778 €	6.987 €
2,16	2,96	5.566 €	6.773 €	7.016 €	5.887 €	7.093 €	7.336 €	6.207 €	7.414 €	7.657 €
2,16	3,36	5.970 €	7.349 €	7.626 €	6.316 €	7.695 €	7.973 €	6.663 €	8.042 €	8.319 €
2,16	3,76	6.358 €	7.909 €	8.221 €	6.730 €	8.281 €	8.594 €	7.102 €	8.654 €	8.966 €
2,16	4,16	6.761 €	8.485 €	8.832 €	7.159 €	8.883 €	9.230 €	7.558 €	9.281 €	9.628 €

Con puerta de congelación 0,8x1,9: incrementar precio en 238 €- Válvula para congelación: incrementar precio en 158 €



ESPESOR 80 mm.

ESPESOR PANEL: 80 mm. | PUERTA PIVOTANTE: 0,80 x 1,90 | RÉGIMEN: Refrigeración o Congelación

Dimensiones exteriores		Altura interior (m.) 2,00			Altura interior (m.) 2,20			Altura interior (m.) 2,40		
		Altura exterior (m.)			Altura exterior (m.)			Altura exterior (m.)		
		2,08	2,16	2,16	2,28	2,36	2,36	2,48	2,56	2,56
Largo	Ancho	Sin suelo	Suelo S8	Suelo M9	Sin suelo	Suelo S8	Suelo M9	Sin suelo	Suelo S8	Suelo M9
2,16	4,56	7.173 €	9.069 €	9.451 €	7.597 €	9.493 €	9.875 €	8.021 €	9.917 €	10.299 €
2,16	4,96	7.560 €	9.629 €	10.046 €	8.010 €	10.079 €	10.495 €	8.460 €	10.529 €	10.945 €
2,16	5,36	7.964 €	10.205 €	10.656 €	8.440 €	10.681 €	11.132 €	8.916 €	11.157 €	11.608 €
2,56	2,56	5.592 €	6.833 €	7.083 €	5.913 €	7.154 €	7.404 €	6.233 €	7.474 €	7.724 €
2,56	2,96	6.021 €	7.469 €	7.761 €	6.368 €	7.816 €	8.107 €	6.714 €	8.162 €	8.454 €
2,56	3,36	6.435 €	8.090 €	8.423 €	6.807 €	8.462 €	8.796 €	7.180 €	8.835 €	9.168 €
2,56	3,76	6.865 €	8.726 €	9.101 €	7.263 €	9.124 €	9.499 €	7.661 €	9.523 €	9.898 €
2,56	4,16	7.302 €	9.370 €	9.787 €	7.726 €	9.795 €	10.211 €	8.150 €	10.219 €	10.635 €
2,56	4,56	7.716 €	9.991 €	10.449 €	8.165 €	10.441 €	10.899 €	8.615 €	10.891 €	11.349 €
2,56	4,96	8.145 €	10.627 €	11.127 €	8.621 €	11.103 €	11.603 €	9.097 €	11.579 €	12.079 €
2,56	5,36	8.582 €	11.272 €	11.813 €	9.084 €	11.773 €	12.315 €	9.586 €	12.275 €	12.816 €
2,56	5,76	8.996 €	11.892 €	12.475 €	9.524 €	12.420 €	13.003 €	10.051 €	12.947 €	13.530 €
2,96	2,96	6.461 €	8.150 €	8.491 €	6.833 €	8.523 €	8.863 €	7.206 €	8.895 €	9.235 €
2,96	3,36	6.916 €	8.847 €	9.236 €	7.314 €	9.245 €	9.634 €	7.713 €	9.643 €	10.032 €
2,96	3,76	7.379 €	9.551 €	9.989 €	7.803 €	9.976 €	10.413 €	8.228 €	10.400 €	10.837 €
2,96	4,16	7.819 €	10.232 €	10.718 €	8.269 €	10.682 €	11.168 €	8.719 €	11.132 €	11.618 €
2,96	4,56	8.274 €	10.929 €	11.464 €	8.750 €	11.405 €	11.939 €	9.226 €	11.881 €	12.415 €
2,96	4,96	8.737 €	11.634 €	12.217 €	9.239 €	12.135 €	12.718 €	9.741 €	12.637 €	13.220 €
2,96	5,36	9.177 €	12.314 €	12.946 €	9.705 €	12.842 €	13.474 €	10.232 €	13.369 €	14.001 €
2,96	5,76	9.632 €	13.011 €	13.691 €	10.186 €	13.564 €	14.245 €	10.739 €	14.118 €	14.798 €
2,96	6,16	10.088 €	13.708 €	14.437 €	10.667 €	14.287 €	15.016 €	11.246 €	14.866 €	15.595 €
3,36	3,36	7.405 €	9.612 €	10.056 €	7.829 €	10.036 €	10.480 €	8.253 €	10.460 €	10.904 €
3,36	3,76	7.871 €	10.353 €	10.853 €	8.321 €	10.803 €	11.303 €	8.771 €	11.253 €	11.753 €
3,36	4,16	8.352 €	11.110 €	11.665 €	8.828 €	11.586 €	12.141 €	9.303 €	12.062 €	12.617 €
3,36	4,56	8.841 €	11.875 €	12.486 €	9.343 €	12.376 €	12.987 €	9.844 €	12.878 €	13.489 €
3,36	4,96	9.306 €	12.616 €	13.283 €	9.834 €	13.144 €	13.810 €	10.361 €	13.671 €	14.337 €
3,36	5,36	9.787 €	13.373 €	14.095 €	10.341 €	13.926 €	14.648 €	10.894 €	14.480 €	15.202 €
3,36	5,76	10.269 €	14.130 €	14.908 €	10.848 €	14.709 €	15.487 €	11.427 €	15.288 €	16.066 €

Con puerta de congelación 0,8x1,9: incrementar precio en 238 €- Válvula para congelación: incrementar precio en 158 €



ESPESOR 100 mm.

ESPESOR PANEL: 100 mm. | PUERTA PIVOTANTE: 0,80 x 1,90 | RÉGIMEN: Congelación

Dimensiones exteriores		Altura interior (m.) 2,00		Altura interior (m.) 2,20		Altura interior (m.) 2,40	
		Altura exterior (m.)		Altura exterior (m.)		Altura exterior (m.)	
		2,2	2,2	2,4	2,4	2,6	2,6
Largo	Ancho	Suelo S8	Suelo M9	Suelo S8	Suelo M9	Suelo S8	Suelo M9
1	1,8	4.092 €	4.148 €	4.272 €	4.328 €	4.452 €	4.507 €
1	2,2	4.515 €	4.584 €	4.722 €	4.792 €	4.930 €	4.999 €
1	2,6	4.922 €	5.005 €	5.157 €	5.240 €	5.392 €	5.476 €
1	3	5.352 €	5.450 €	5.615 €	5.713 €	5.878 €	5.976 €
1	3,4	5.775 €	5.886 €	6.066 €	6.177 €	6.357 €	6.468 €
1,4	1	3.669 €	3.711 €	3.822 €	3.863 €	3.974 €	4.015 €
1,4	1,4	4.157 €	4.220 €	4.337 €	4.400 €	4.517 €	4.579 €
1,4	1,8	4.645 €	4.728 €	4.853 €	4.936 €	5.060 €	5.144 €
1,4	2,2	5.117 €	5.221 €	5.352 €	5.456 €	5.588 €	5.692 €
1,4	2,6	5.613 €	5.738 €	5.876 €	6.001 €	6.139 €	6.264 €
1,4	3	6.100 €	6.246 €	6.391 €	6.537 €	6.682 €	6.828 €
1,4	3,4	6.573 €	6.739 €	6.891 €	7.058 €	7.209 €	7.376 €
1,4	3,8	7.068 €	7.256 €	7.414 €	7.602 €	7.760 €	7.948 €
1,8	1,8	5.182 €	5.293 €	5.417 €	5.528 €	5.653 €	5.764 €
1,8	2,2	5.743 €	5.882 €	6.006 €	6.145 €	6.269 €	6.408 €
1,8	2,6	6.296 €	6.462 €	6.586 €	6.753 €	6.877 €	7.044 €
1,8	3	6.833 €	7.027 €	7.151 €	7.346 €	7.470 €	7.664 €
1,8	3,4	7.394 €	7.616 €	7.740 €	7.962 €	8.086 €	8.308 €
1,8	3,8	7.946 €	8.196 €	8.320 €	8.570 €	8.694 €	8.944 €
1,8	4,2	8.484 €	8.761 €	8.885 €	9.163 €	9.287 €	9.564 €
1,8	4,6	9.037 €	9.342 €	9.466 €	9.771 €	9.895 €	10.200 €
1,8	5	9.597 €	9.931 €	10.054 €	10.387 €	10.511 €	10.844 €
2,2	2,2	6.361 €	6.534 €	6.651 €	6.825 €	6.942 €	7.116 €
2,2	2,6	6.963 €	7.171 €	7.281 €	7.490 €	7.600 €	7.808 €
2,2	3	7.589 €	7.832 €	7.935 €	8.178 €	8.281 €	8.524 €
2,2	3,4	8.207 €	8.484 €	8.581 €	8.858 €	8.954 €	9.232 €
2,2	3,8	8.809 €	9.121 €	9.210 €	9.523 €	9.612 €	9.924 €
2,2	4,2	9.427 €	9.774 €	9.856 €	10.203 €	10.285 €	10.632 €



ESPESOR 100 mm.


ESPESOR PANEL: 100 mm. | PUERTA PIVOTANTE: 0,80 x 1,90 | RÉGIMEN: Congelación

Dimensiones exteriores		Altura interior (m.) 2,00		Altura interior (m.) 2,20		Altura interior (m.) 2,40	
		Altura exterior (m.)		Altura exterior (m.)		Altura exterior (m.)	
		2,2	2,2	2,4	2,4	2,6	2,6
Largo	Ancho	Suelo S8	Suelo M9	Suelo S8	Suelo M9	Suelo S8	Suelo M9
2,2	4,6	10.053 €	10.435 €	10.510 €	10.891 €	10.966 €	11.348 €
2,2	5	10.655 €	11.072 €	11.139 €	11.556 €	11.624 €	12.041 €
2,2	5,4	11.273 €	11.724 €	11.785 €	12.236 €	12.297 €	12.749 €
2,6	2,6	7.654 €	7.904 €	8.000 €	8.250 €	8.346 €	8.596 €
2,6	3	8.337 €	8.629 €	8.711 €	9.002 €	9.084 €	9.376 €
2,6	3,4	9.004 €	9.337 €	9.406 €	9.739 €	9.807 €	10.140 €
2,6	3,8	9.687 €	10.062 €	10.116 €	10.491 €	10.545 €	10.920 €
2,6	4,2	10.378 €	10.795 €	10.835 €	11.252 €	11.292 €	11.708 €
2,6	4,6	11.045 €	11.504 €	11.530 €	11.988 €	12.014 €	12.473 €
2,6	5	11.728 €	12.228 €	12.241 €	12.740 €	12.753 €	13.253 €
2,6	5,4	12.419 €	12.961 €	12.959 €	13.501 €	13.499 €	14.041 €
2,6	5,8	13.087 €	13.670 €	13.654 €	14.237 €	14.222 €	14.805 €
3	3	9.069 €	9.409 €	9.471 €	9.811 €	9.872 €	10.212 €
3	3,4	9.817 €	10.206 €	10.246 €	10.635 €	10.676 €	11.064 €
3	3,8	10.573 €	11.011 €	11.030 €	11.468 €	11.487 €	11.924 €
3	4,2	11.306 €	11.792 €	11.790 €	12.276 €	12.275 €	12.761 €
3	4,6	12.054 €	12.588 €	12.566 €	13.101 €	13.078 €	13.613 €
3	5	12.810 €	13.393 €	13.350 €	13.933 €	13.889 €	14.473 €
3	5,4	13.542 €	14.174 €	14.110 €	14.741 €	14.677 €	15.309 €
3	5,8	14.290 €	14.971 €	14.885 €	15.566 €	15.481 €	16.161 €
3	6,2	15.038 €	15.767 €	15.661 €	16.390 €	16.284 €	17.013 €
3,4	3,4	10.638 €	11.083 €	11.095 €	11.540 €	11.552 €	11.996 €
3,4	3,8	11.436 €	11.936 €	11.920 €	12.420 €	12.405 €	12.905 €
3,4	4,2	12.249 €	12.804 €	12.761 €	13.317 €	13.273 €	13.829 €
3,4	4,6	13.070 €	13.681 €	13.610 €	14.221 €	14.150 €	14.761 €
3,4	5	13.867 €	14.534 €	14.435 €	15.101 €	15.002 €	15.669 €
3,4	5,4	14.680 €	15.403 €	15.276 €	15.998 €	15.871 €	16.593 €
3,4	5,8	15.494 €	16.271 €	16.117 €	16.894 €	16.740 €	17.517 €

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CONSIDERACIONES GENERALES

- El suelo deberá estar totalmente nivelado y liso.
- La cámara se monta desde el interior.
- El replanteo de los paneles se realizará según el plano enviado con la cámara.
- Los ganchos se accionan con una llave hexagonal de 8, la cual deberá tener una longitud adecuada al espesor del panel.
- El amarre del panel se realiza actuando únicamente sobre un cajetín. El giro de la llave son $\frac{3}{4}$ de vuelta. (1/4 de acercamiento y $\frac{1}{2}$ de apriete).
- Los paneles se deben montar perfectamente alineados para ello se recomienda el uso de los pasadores de alineación.



Los paneles y cantoneras están identificados con un código de cifras y letras:

TIPO	ESPESOR	TIPO PANEL	ANCHO	ALTO
M	E	2A	0000	0000


TIPO: M
ESPESOR: E-60 mm.
F-80 mm.
P-100 mm.
TIPO: 2A-Panel vertical o techo
4D- Panel suelo
8M- Cantonera

ANCHO: Anchura del panel mm.
LARGO: Largo del panel en mm.


CONSIDERACIONES GENERALES

1.ª FASE:

Montar los paneles de suelo, posteriormente fijar las cantoneras y ajustar las tapas. El suelo deberá estar totalmente nivelado y liso.




En el caso de que la cámara sea sin suelo el apoyo del vertical será según figura A. El suelo del perímetro de la cámara debe estar totalmente nivelado en una anchura de E+150 mm.



1. Perfil U PVC
2. Tirafondo
3. Taco nylon
4. Masilla de poliuretano


2.ª FASE:

Atar la cantonera al panel vertical y continuar montando los paneles verticales.




3.ª FASE:

Acabar el montaje de los paneles verticales, colocar las cantoneras superiores.




4.ª FASE:

Montar los paneles de techo.











5.ª FASE:

Colocar la cantonera faltante, ajustar las tapas.



ACCESORIOS

Accesorios opcionales	Descripción	Material	Unidades	Euros
	RASTREL DE AIREACIÓN	PVC	METRO LINEAL	5 €
	PERFIL SANITARIO	PVC	METRO LINEAL	7 €
	PERFIL SANITARIO	BASE ALUMINIO	METRO LINEAL	8 €
	RODAPÍES CON TAPA TORNILLOS	PVC	METRO LINEAL	13 €
	PROTECTOR DE CÁMARA CON TAPA TORNILLOS	PVC	METRO LINEAL	28 €
	VÁLVULA MOD. 2220 < 100 m³	PVC	1	158 €
	VÁLVULA MOD. F-2230 PARED > 100 m³	PVC/PINT.	1	872 €



KIDE MODULAR

PROVISTA DE



Máxima fiabilidad de montaje y desmontaje garantizando una **total estanqueidad.**

Cámaras modulares **fabricadas a medida.**

Rápida respuesta a su petición de medidas o espesores concretos.

Paneles esquineros verticales **inyectados y con el mismo acabado exterior.**

Sistema de sujeción con gancho de acero inoxidable, **rápido y seguro.**

Pida presupuesto **sin compromiso alguno.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**PRIMERA CÁMARA
FRIGORÍFICA CON MARCADO
CE EN EL MERCADO
ESPAÑOL PRODUCTO
MARCADO CE SEGÚN DITE
10/0376 ESTABLECIDO A
PARTIR DE LA
GUÍA ETAG 021**

PANELES VERTICALES

MÓDULO

190 mm.

ESPESOR

60, 75, 100, 120, 150 mm.

SISTEMA DE UNIÓN

Gancho de unión excéntrico en acero inoxidable,
con llave cuadrada.

REVESTIMIENTO

Chapa de acero galvanizado, lacado blanco,
con film de protección pelable.

Color: blanco. Calidad alimentaria.

Lacado: pintura poliéster, 25 micras. Incluida imprimación.

Según norma EN 10169.

AISLAMIENTO

Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC.

Densidad: 40 kg/m³ (+ 3 – 0 kg/m³)

Valor U:

Panel 60 = 0,38 W/m² C°

Panel 75 = 0,31 W/m² C°

Panel 100 = 0,23 W/m² C°

Panel 120 = 0,19 W/m² C°

Panel 150 = 0,15 W/m² C°

Altura interior máxima 3.700 mm.

PANELES DE SUELO Y TECHO

SUELO PEATONAL-S8

Resistencia estática: 2.000 kg/m² uniformemente distribuidos.

Resistencia dinámica: NO ADMITE RODADURA.

Acabado: Acero galvanizado plastificado antideslizante.

SUELO REFORZADO-M9

Resistencia estática: 4.000 kg/m² uniformemente distribuidos.

Resistencia dinámica: 400 kg. sobre cuatro ruedas NO METÁLICAS.

Acabado: Contra chapeado 9 mm de abedul con resina fenólica
antideslizante.

SUELO REFORZADO SUPERPUESTO

Aluminio antideslizante 2/4 (DAMERO)

Acero galvanizado antideslizante 3/5 (ESTRIADA)

PUERTAS FRIGORÍFICAS

REVESTIMIENTO

Chapa de acero galvanizado, lacado blanco, con film de
protección pelable.

Color: blanco. Calidad alimentaria.

Lacado: pintura poliéster, 25 micras. Incluida imprimación.

Según norma EN 10169.

TORNILLERÍA

Inox AISI 304

EN CÁMARAS DE CONGELACIÓN

RESISTENCIA

A 220 voltios.

EN PIVOTANTES

ACOPLADAS EN PANEL

Hasta ancho de luz de 940 mm. Mayores anchos con marco.

BISAGRAS

Con rampa helicoidal.

EN CORREDERAS

TODAS

Con marco de aluminio con rotura de puente térmico.

RAÍL

De aluminio anodizado.

ACCESORIOS

Accesorios incluidos Válvula de equilibrio en congelación
(cámaras de panel de 120mm y 150mm).

A continuación se ofrecen unos ejemplos de precios para medidas concretas en diferentes espesores. Obtenga su presupuesto para cualquier otra medida consultando con KIDE.



ESPESOR 75 mm.

TEMPERATURA: Refrigeración | ESPESOR: 75 mm.

Dimensiones exteriores		PUERTA PIVOTANTE: 0,90 x 1,90								
		Altura interior (m.) 2,00			Altura interior (m.) 2,28			Altura interior (m.) 2,66		
		Vol.	PRECIO		Vol.	PRECIO		Vol.	PRECIO	
			Sin suelo	Suelo S8		Sin suelo	Suelo S8		Sin suelo	Suelo S8
Largo	Ancho									
1,29	1,26	2,53	3.342 €	3.720 €	2,89	3.595 €	3.973 €	3,37	3.938 €	4.316 €
1,29	1,83	3,83	3.893 €	4.447 €	4,37	4.203 €	4.756 €	5,09	4.623 €	5.176 €
1,29	2,4	5,43	4.444 €	5.174 €	5,85	4.810 €	5.540 €	6,82	5.307 €	6.037 €
1,67	1,83	5,1	4.303 €	5.025 €	5,82	4.650 €	5.372 €	6,79	5.121 €	5.843 €
1,67	2,4	6,84	4.898 €	5.850 €	7,8	5.302 €	6.254 €	9,1	5.850 €	6.802 €
1,86	1,83	5,76	4.508 €	5.314 €	6,55	4.873 €	5.680 €	7,64	5.370 €	6.176 €
1,86	2,4	7,69	5.125 €	6.188 €	8,77	5.548 €	6.611 €	10,23	6.121 €	7.184 €
2,24	2,21	8,61	5.253 €	6.319 €	9,82	5.695 €	6.760 €	11,45	6.293 €	7.359 €
2,24	2,59	10,19	5.677 €	6.928 €	11,63	6.155 €	7.407 €	13,56	6.806 €	8.057 €
2,24	2,97	11,78	6.100 €	7.538 €	13,44	6.616 €	8.055 €	15,68	7.318 €	8.756 €
2,24	3,35	13,37	6.523 €	8.148 €	15,25	7.077 €	8.702 €	17,79	7.830 €	9.455 €
2,43	2,4	10,26	5.682 €	6.941 €	11,7	6.161 €	7.420 €	13,65	6.811 €	8.070 €
2,43	2,78	11,99	6.119 €	7.580 €	13,67	6.635 €	8.097 €	15,95	7.337 €	8.798 €
2,43	3,16	13,72	6.555 €	8.219 €	15,65	7.110 €	8.774 €	18,96	7.862 €	9.526 €
2,43	3,54	15,45	6.992 €	8.858 €	17,62	7.584 €	9.451 €	20,56	8.387 €	10.254 €
2,81	2,78	13,99	6.580 €	8.273 €	15,95	7.134 €	8.828 €	18,61	7.886 €	9.580 €
2,81	3,35	17,02	7.274 €	9.321 €	19,41	7.885 €	9.931 €	22,64	8.714 €	10.760 €
2,81	3,92	20,05	7.969 €	10.368 €	22,86	8.637 €	11.035 €	26,68	9.542 €	11.941 €
3	3,16	17,15	7.287 €	9.348 €	18,32	7.898 €	9.959 €	21,38	8.727 €	10.788 €
3	3,73	20,4	8.001 €	10.439 €	23,26	8.669 €	11.106 €	27,14	9.575 €	12.012 €
3,38	3,35	20,67	8.026 €	10.493 €	23,57	8.693 €	11.160 €	27,49	9.599 €	12.066 €
3,38	4,11	25,58	9.032 €	12.066 €	29,16	9.775 €	12.808 €	34,02	10.783 €	13.816 €
3,38	4,68	29,26	9.787 €	13.245 €	33,36	10.586 €	14.044 €	38,92	11.671 €	15.129 €
3,76	4,11	28,59	9.586 €	12.965 €	32,59	10.367 €	13.745 €	38,03	11.426 €	14.805 €
3,76	4,68	32,7	10.381 €	14.233 €	37,29	11.218 €	15.070 €	43,4	12.354 €	16.206 €
4,14	4,49	34,63	10.895 €	14.967 €	39,48	11.751 €	15.823 €	46,06	12.913 €	16.984 €
4,14	5,06	39,19	11.770 €	16.363 €	44,67	12.682 €	17.275 €	52,11	13.920 €	18.513 €
4,52	4,49	37,93	11.476 €	15.925 €	43,24	12.370 €	16.819 €	50,45	13.582 €	18.031 €
4,52	4,87	41,25	12.059 €	16.888 €	47,03	12.990 €	17.819 €	54,87	14.254 €	19.083 €
4,52	5,25	44,57	12.682 €	17.891 €	50,81	13.651 €	18.859 €	59,28	14.966 €	20.174 €
4,52	5,63	47,89	13.265 €	18.853 €	54,6	14.271 €	19.860 €	63,7	15.637 €	21.225 €
4,71	4,68	41,37	12.065 €	16.900 €	47,1	12.996 €	17.832 €	54,95	14.260 €	19.095 €
4,71	5,06	44,77	12.701 €	17.932 €	51,05	13.670 €	18.901 €	59,56	14.985 €	20.216 €
4,71	5,44	48,24	13.297 €	18.925 €	55	14.303 €	19.931 €	64,17	15.670 €	21.297 €
4,71	5,82	51,71	13.893 €	19.917 €	58,95	14.937 €	20.961 €	68,77	16.355 €	22.378 €

El incremento por suelo reforzado es de + 58 €/m² de suelo.



ESPESOR 120 mm.

TEMPERATURA: Congelación | ESPESOR: 120 mm.

Dimensiones exteriores		PUERTA PIVOTANTE: 0,90 x 1,90					
		Altura interior (m.) 2,00		Altura interior (m.) 2,28		Altura interior (m.) 2,66	
		Vol.	PRECIO	Vol.	PRECIO	Vol.	PRECIO
Largo	Ancho		Suelo S8		Suelo S8		Suelo S8
1,38	1,35	2,53	4.892 €	2,89	5.233 €	3,37	5.697 €
1,38	1,92	3,83	5.786 €	4,37	6.199 €	5,09	6.759 €
1,38	2,49	5,43	6.680 €	5,85	7.164 €	6,82	7.822 €
1,76	1,92	5,1	6.493 €	5,82	6.953 €	6,79	7.578 €
1,76	2,49	6,84	7.504 €	7,8	8.036 €	9,1	8.758 €
1,95	1,92	5,76	6.846 €	6,55	7.331 €	7,64	7.988 €
1,95	2,49	7,69	7.916 €	8,77	8.471 €	10,23	9.226 €
2,33	2,3	8,61	8.078 €	9,82	8.658 €	11,45	9.444 €
2,33	2,68	10,19	8.823 €	11,63	9.450 €	13,56	10.301 €
2,33	3,06	11,78	9.567 €	13,44	10.242 €	15,68	11.157 €
2,33	3,44	13,37	10.312 €	15,25	11.034 €	17,79	12.014 €
2,52	2,49	10,26	8.837 €	11,7	9.465 €	13,65	10.316 €
2,52	2,87	11,99	9.617 €	13,67	10.291 €	15,95	11.207 €
2,52	3,25	13,72	10.396 €	15,65	11.118 €	18,96	12.098 €
2,52	3,63	15,45	11.175 €	17,62	11.945 €	20,56	12.990 €
2,9	2,87	13,99	10.461 €	15,95	11.183 €	18,61	12.163 €
2,9	3,44	17,02	11.734 €	19,41	12.528 €	22,64	13.605 €
2,9	4,01	20,05	13.008 €	22,86	13.873 €	26,68	15.047 €
3,09	3,06	17,15	11.324 €	18,32	12.094 €	21,38	13.139 €
3,09	3,82	20,4	13.093 €	23,26	13.958 €	27,14	15.132 €
3,47	3,44	20,67	13.157 €	23,57	14.022 €	27,49	15.196 €
3,47	4,2	25,58	15.065 €	29,16	16.025 €	34,02	17.328 €
3,47	4,77	29,26	16.497 €	33,36	17.528 €	38,92	18.928 €
3,85	4,2	28,59	16.154 €	32,59	17.161 €	38,03	18.529 €
3,85	4,77	32,7	17.690 €	37,29	18.769 €	43,4	20.233 €
4,23	4,58	34,63	18.535 €	39,48	19.638 €	46,06	21.134 €
4,23	5,15	39,19	20.215 €	44,67	21.389 €	52,11	22.983 €
4,61	4,58	37,93	19.693 €	43,24	20.843 €	50,45	22.404 €
4,61	4,96	41,25	20.857 €	47,03	22.055 €	54,87	23.680 €
4,61	5,34	44,57	22.060 €	50,81	23.306 €	59,28	24.996 €
4,61	5,72	47,89	23.224 €	54,6	24.517 €	63,7	26.272 €
4,8	4,77	41,37	20.872 €	47,1	22.069 €	54,95	23.695 €
4,8	5,15	44,77	22.110 €	51,05	23.355 €	59,56	25.046 €
4,8	5,34	48,24	22.709 €	55	23.979 €	64,17	25.701 €
4,8	5,91	51,71	24.508 €	58,95	25.848 €	68,77	27.667 €

El incremento por suelo reforzado es de + 58 €/m² de suelo.




ESPESOR 150 mm.

TEMPERATURA: Congelación | ESPESOR: 150 mm.

Dimensiones exteriores		PUERTA PIVOTANTE: 0,90 x 1,90					
		Altura interior (m.) 2,00		Altura interior (m.) 2,28		Altura interior (m.) 2,66	
		Vol.	PRECIO	Vol.	PRECIO	Vol.	PRECIO
			Suelo S8		Suelo S8		Suelo S8
Largo	Ancho						
1,44	1,41	2,53	5.360 €	2,89	5.750 €	3,37	6.281 €
1,44	1,98	3,83	6.357 €	4,37	6.826 €	5,09	7.463 €
1,44	2,55	5,43	7.354 €	5,85	7.901 €	6,82	8.644 €
1,82	1,98	5,1	7.148 €	5,82	7.669 €	6,79	8.377 €
1,82	2,55	6,84	8.279 €	7,8	8.878 €	9,1	9.692 €
2,01	1,98	5,76	7.544 €	6,55	8.091 €	7,64	8.834 €
2,01	2,55	7,69	8.741 €	8,77	9.367 €	10,23	10.216 €
2,39	2,36	8,61	8.918 €	9,82	9.569 €	11,45	10.453 €
2,39	2,74	10,19	9.752 €	11,63	10.455 €	13,56	11.410 €
2,39	3,12	11,78	10.586 €	13,44	11.341 €	15,68	12.367 €
2,39	3,5	13,37	11.419 €	15,25	12.227 €	17,79	13.324 €
2,58	2,55	10,26	9.768 €	11,7	10.472 €	13,65	11.427 €
2,58	2,93	11,99	10.642 €	13,67	11.398 €	15,95	12.423 €
2,58	3,31	13,72	11.516 €	15,65	12.324 €	18,96	13.420 €
2,58	3,69	15,45	12.390 €	17,62	13.250 €	20,56	14.417 €
2,96	2,93	13,99	11.589 €	15,95	12.397 €	18,61	13.494 €
2,96	3,5	17,02	13.020 €	19,41	13.906 €	22,64	15.108 €
2,96	4,07	20,05	14.450 €	22,86	15.414 €	26,68	16.723 €
3,15	3,12	17,15	12.560 €	18,32	13.420 €	21,38	14.587 €
3,15	3,88	20,4	14.547 €	23,26	15.511 €	27,14	16.819 €
3,53	3,5	20,67	14.620 €	23,57	15.584 €	27,49	16.893 €
3,53	4,26	25,58	16.766 €	29,16	17.835 €	34,02	19.285 €
3,53	4,83	29,26	18.376 €	33,36	19.523 €	38,92	21.079 €
3,91	4,26	28,59	17.993 €	32,59	19.113 €	38,03	20.634 €
3,91	4,83	32,7	19.722 €	37,29	20.921 €	43,4	22.548 €
4,29	4,64	34,63	20.650 €	39,48	21.875 €	46,06	23.537 €
4,29	5,21	39,19	22.539 €	44,67	23.842 €	52,11	25.610 €
4,67	4,64	37,93	21.957 €	43,24	23.233 €	50,45	24.966 €
4,67	5,02	41,25	23.309 €	47,03	24.638 €	54,87	26.441 €
4,67	5,4	44,57	24.621 €	50,81	26.002 €	59,28	27.877 €
4,67	5,78	47,89	26.172 €	54,6	27.367 €	63,7	29.312 €
4,86	4,83	41,37	23.286 €	47,1	24.615 €	54,95	26.418 €
4,86	5,21	44,77	24.916 €	51,05	26.059 €	59,56	27.933 €
4,86	5,59	48,24	26.030 €	55	27.463 €	64,17	29.408 €
4,86	5,97	51,71	27.382 €	58,95	28.868 €	68,77	30.883 €

El incremento por suelo reforzado es de + 58 €/m² de suelo.


RESISTENCIAS DE CÁMARAS CON SUELO Y SIN SUELO




EL SUELO DONDE SE UBIQUE LA CÁMARA DEBE ESTAR PERFECTAMENTE NIVELADO

CASOS	1	2A	2B	3	4	5	6A	6B	7	8
Modo de manutención	A	A B	A B C D	A B C D E	A B C D E	A	A B C	A B C	A B C D E	A B C D E
Límite de temperatura	-5	-5	-5	-5	0	-40	-40	-40	-40	-40
Carga estática Kg/m ² uniformemente repartida	2.000	4.000	6.000			1.000	1.500	1.500		
Carga dinámica sobre 4 ruedas en Kg	NO	400	1.000			NO	400	400		
	Chapa 0,8	Refor. Contrachap	Refor. 0,8+3/5	C E M E N T O	C E M E N T O	Chapa 0,8	Refor. Contrachap	Refor. 0,8+3/5	C E M E N T O	C E M E N T O

APOYO SOBRE RASTRELES DE AIREACIÓN




TECHOS MÚLTIPLES



En las juntas transversales de unión se apoyarán o se colgarán los paneles en función de las características del local donde se instale la cámara.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1.ª FASE

Montar un juego de paneles de suelo (1, 2, 3).

2.ª FASE

Con un panel vertical cualquiera, montar el vertical esquina uniendo primero la cantonera TIPO 1 al vertical, accediendo al cajetín gancho con la llave de montaje a través del poliuretano (paneles 4, 5).

3.ª FASE

Seguir con la línea de paneles verticales (6, 7) hasta la otra esquina. Para montar el vertical esquina de ese lado, unir primero el panel cantonera TIPO 2 al vertical (paneles 8, 9) antes de unir los paneles 7 y 9. Continuar la prolongación de verticales del otro lado (paneles 10, 11). Montar el vertical esquina, uniendo el panel cantonera TIPO 2 al vertical (paneles 12, 13) antes de unir los paneles 11 y 12. Cerrar el bucle con el techo (panel 14).

4.ª FASE

Seguir el montaje por bucles vertical-techo (paneles 15, 16, 17, 18). Cerrar el perímetro con los verticales (paneles 19, 20), dejando para el final el vertical esquina, uniendo el panel cantonera TIPO 1 al vertical (21, 22) y luego montarlo para acabar la cámara.

NOTA

Es muy importante que en cada esquina, se una primero el panel cantonera al vertical y NUNCA al revés.



**EQUIPOS
COMERCIALES
MONOBLOCKS**

**EQUIPOS
COMERCIALES
SPLIT**

**ESTANTERÍAS
DE ALUMINIO
Y POLIETILENO**

EQUIPOS COMERCIALES MONOBLOCK

EMB

COMPACTO COMERCIAL DE PARED



kide

	Series	Modelo	Precio			Potencia		
				°C EXT	°C EXT			
				m³	m³	Refrig. W	Compres. CV/HP	
0 °C	100	EMB1006M1X	2.210 €	9	7	1157	1/2	230/1/50
		EMB1007M1X	2.300 €	12	9	1339	3/4	230/1/50
	200	EMB2010M1Z	2.759 €	20	17	1976	1 1/4	230/1/50
		EMB2015M5X	3.365 €	29	21	2101	1 1/2	400/3/50
	300	EMB3017M5X	3.606 €	37	30	2899	1 3/4	400/3/50
		EMB3020M5X	3.787 €	45	37	3579	2	400/3/50

	Series	Modelo	Precio			Potencia		
				°C EXT	°C EXT			
				m³	m³	Refrig. W	Compres. CV/HP	
-20 °C	100	EMB1010L1T	2.467 €	6	4	950	1	230/1/50
		EMB1015L1T	2.654 €	9	6	1200	1 1/2	230/1/50
	200	EMB2015L1T	3.165 €	11	8	1280	1 1/2	230/1/50
		EMB2017L5T	3.525 €	15	10	1341	1 3/4	400/3/50
	300	EMB3017L5T	3.744 €	22	15	1620	2	400/3/50
		EMB3020L5T	3.834 €	27	19	2218	2 1/2	400/3/50

EMR

COMPACTO COMERCIAL DE TECHO



kide

	Series	Modelo	Precio			Potencia		
				°C EXT	°C EXT			
				m³	m³	Refrig. W	Compres. CV/HP	
0 °C	100	EMR1007M1X	2.428 €	12	9	1339	3/4	230/1/50
	200	EMR2009M1X	2.943 €	18	14	1785	1	230/1/50
		EMR2015M5X	3.409 €	29	21	2101	1 1/2	400/3/50
	300	EMR3020M5X	4.009 €	45	37	3579	2	400/3/50

	Series	Modelo	Precio			Potencia		
				°C EXT	°C EXT			
				m³	m³	Refrig. W	Compres. CV/HP	
-20 °C	100	EMR1010L1T	2.730 €	6	4	950	1	230/1/50
	200	EMR2015L1T	3.239 €	11	8	1200	1 1/4	230/1/50
		EMR2017L5T	3.786 €	15	10	1341	1 3/4	400/3/50
	300	EMR3020L5T	4.530 €	27	19	2218	2 1/2	400/3/50



- Control de condensación mediante presostato
- Válvula de expansión termostática
- Descarche por gas caliente
- Contiene gases de efecto invernadero

EQUIPOS COMERCIALES SPLIT

ESC

PARTIDO COMERCIAL



kide

	Series	Modelo	Precio	 °C EXT	 °C EXT	Potencia		
				m³	m³	Refrig.	Compres.	
						W	CV/HP	
0 °C	100	ESC1006M1X	2.597 €	9	7	1157	1/2	230/1/50
		ESC1007M1X	2.867 €	12	9	1339	3/4	230/1/50
	200	ESC2010M1X	3.246 €	20	17	1930	1 1/4	230/1/50
	300	ESC3017M5X	3.883 €	37	30	2899	1 3/4	400/3/50
		ESC3020M5X	4.393 €	45	37	3579	2	400/3/50
	400	ESC4025M5X	5.915 €	57	46	4115	2 1/4	400/3/50
		ESC4030M5X	6.056 €	72	58	4780	3	400/3/50
		ESC4035M5X	6.441 €	83	66	5493	3 1/2	400/3/50
	500	ESC5040M5X	7.415 €	95	76	6475	4	400/3/50

	Series	Modelo	Precio	 °C EXT	 °C EXT	Potencia		
				m³	m³	Refrig.	Compres.	
						W	CV/HP	
-20 °C	100	ESC1010L1T	2.673 €	6	4	950	1	230/1/50
		ESC1015L1T	3.116 €	9	6	1200	1 1/2	230/1/50
	200	ESC2015L1T	3.441 €	11	8	1280	1 1/2	230/1/50
		ESC2017L5T	3.695 €	15	10	1341	1 3/4	400/3/50
	300	ESC3017L5T	4.187 €	22	15	1620	2	400/3/50
		ESC3020L5T	4.404 €	27	19	2218	2 1/2	400/3/50
	400	ESC4030L5T	7.095 €	35	25	2776	3	400/3/50
		ESC4040L5T	7.180 €	45	32	3426	4	400/3/50
	500	ESC5050L5T	7.885 €	65	46	4325	5	400/3/50
		ESC5075L5T	10.701 €	89	64	6312	7 1/2	400/3/50



- Control de condensación mediante presostato
- Contiene gases de efecto invernadero

- Válvula de expansión termostática

- Desescarche eléctrico

ESTANTERÍAS DE ALUMINIO Y POLIETILENO

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE ESTANTERÍAS

PRECIOS CONSULTAR

Estanterías con estructura en aluminio anodizado y estantes con parrillas de polietileno alimentario.

Especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas y bajo los más exigentes requerimientos sanitarios.

Con las estanterías Kide y sus múltiples combinaciones, conseguirá la mayor eficacia en la organización y almacenaje necesarios en cualquier cocina profesional e industrial

Muy sólidas
y resistentes

Máxima higiene

Fácil montaje

Inoxidables



Fácil montaje
sin útiles ni
herramientas.



Los soportes incorporan
orificios cada 150 mm,
para poder modificar la
medida de los modelos
estándar o incrementar, con
suma facilidad, el número
de estantes mediante
pasadores (4 por estante).



Máxima higiene y
facilidad para la
limpieza. Las parrillas
de polietileno se
retiran con facilidad
y se pueden lavar
en un lavavajillas
convencional.



Pies de altura
regulable
que permiten
salvar posibles
desniveles de los
suelos.



Posibilidad de montaje
en ángulo, consiguiendo
aprovechar al máximo
espacio ahorrando
soportes.



Existen soportes con
ruedas inoxidables de
poliamida de Ø125 mm,
lo que permite una ayuda
importante para espacios
pequeños u otro tipo de
aplicaciones.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

EXCLUSIONES

- Todo material o trabajo que fuera preciso y no esté especificado en la presente oferta.
- Licencias, visados y permisos, estudio de seguridad y coordinador de seguridad.
- Proyecto frigorífico.
- Todos los traslados a distinto nivel de calzada o distancias mayores de 20 mtrs. que no se puedan realizar con carretilla tendrán un sobreprecio que será facturado.
- Recepción y ubicación de los equipos en los lugares previstos.
- Grúas y elementos de carga y descarga necesarios.
- Retirada del material sobrante (resto de paneles, etc.).
- Obras de albanilería, carpintería o fontanería, tales como nivelación, desagües, alimentación, evacuación de aguas, puntos de apoyo, etc.
- Sellado entre suelo civil y panel.
- Siliconado de las juntas entre paneles.
- Remates de los huecos existentes entre cámara y paredes de obra.
- Cortes de panel para otros gremios.
- Montaje frigorífico general (tuberías, válvulas y accesorios para la interconexión entre elementos) y cargas de reposición de refrigerante y aceite, así como conductos y su montaje.
- Iluminación e iluminarias.
- Medias cañas, inox. u obra civil (en el caso de secaderos), para favorecer la correcta distribución de aire entre el producto.
- Acometidas eléctricas. El cliente facilitará acometida eléctrica adecuada tanto para las herramientas necesarias para el montaje de la cámara y equipos como para el funcionamiento de estos últimos. Acometidas eléctricas a 220 V 20 kW.
- Conexión resistencia/válvula/alarma
- Acometida protegida en baja tensión hasta el cuadro eléctrico del equipo.
- Cableado entre equipos, sondas y cuadros de control, así como computadora si fuera necesaria.
- Cableado (nivel 1) Ethernet entre los PLC de los controladores y el PC de supervisión.
- Medios adecuados de manipulación, elevación, desescombro. El cliente dispondrá de los mismos.
- Todo desplazamiento adicional por causas ajenas a KIDE (zona de montaje sin preparar, colocación de sanitario, regulación de puertas tras la preparación del suelo, etc...) será facturado aparte.
- La valoración se ha efectuado según planos o mediciones facilitados por el cliente / ingeniería. En caso de tener que realizar trabajos no especificados en los planos, tales como forrado de columnas, cortes como consecuencia de medidas erróneas, rampas, registros, etc., estos se facturarán aparte.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- El pedido será cursado si y solo si es admitido por Compañía Aseguradora o Entidad de Crédito y siempre que no exista un saldo acreedor con KIDE.
- En el caso de los pedidos que tengan transporte incluido, si existen dificultades para realizar la entrega mediante camión normal por tratarse de zonas de difícil accesibilidad, el cliente deberá indicarlo al realizar el pedido. Dicho transporte especial se facturará aparte y se aplicará un incremento del 6% sobre el valor de la mercancía.
- El plazo de salida comenzará a contar tras confirmación de pedido por escrito, aceptación del mismo, y formalización de las condiciones de pago (recibo del pago anticipado, notificación del crédito documentario...).
- El plazo se considera como material embalado y listo para su entrega.
- En caso de coincidir con períodos festivos (Semana santa, Navidad, verano), el plazo de salida puede verse incrementado consiguientemente, por lo que se recomienda confirmación.
- En caso de pago mediante crédito documentario, éste será irrevocable y confirmado, abierto en un banco de primer orden (BBVA, SABADEL, SANTANDER, LABORAL KUTXA, BANKINTER, BANKIA). La duración del crédito será de al menos 1 mes superior al plazo de entrega fijado. KIDE no tendrá obligación de iniciar la fabricación de los bienes ni de prestar los servicios hasta la confirmación y aceptación del crédito documentario por parte de KIDE.
- El lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales se corresponde con el domicilio social de KIDE y sus instalaciones. Las obligaciones se entenderán cumplidas por parte de KIDE cuando comunique al Cliente la puesta a disposición de los bienes en las instalaciones del domicilio social del fabricante. La propiedad de los bienes fabricados solo se transmitirá cuando se haya realizado la totalidad del pago, sin embargo, el riesgo de pérdida y/o daños se transmitirá desde la puesta a disposición de los bienes en el lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- En caso de que en el plazo de 15 días desde que KIDE pusiera a disposición del Cliente los bienes y/o servicios, este último no indicara un lugar de entrega de los mismos o no se hiciera cargo del material y/o de los servicios, KIDE se reserva el derecho a resolver anticipadamente el contrato, a destruir el material a costa del Cliente y a reclamar al citado Cliente los gastos por achatarramiento, almacenaje temporal, pérdidas por reventa a terceros y cualesquiera otros daños y perjuicios derivados de tal situación, teniendo derecho a deducir de dichos daños y perjuicios la parte adelantada por el Cliente.
- Alternativamente, KIDE tendrá derecho a almacenar en sus instalaciones o en las instalaciones de un tercero los bienes fabricados pudiendo reclamar por dicho

concepto una penalización económica de 15 euros por m²/mes por almacenamiento, sin perjuicio del derecho de KIDE a reclamar los daños y perjuicios que la situación le hubiera repercutido. El citado almacenamiento podrá alargarse como máximo 45 días, una vez transcurrido dicho plazo, KIDE podrá resolver el Contrato sin perjuicio de su derecho a reclamar todos los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado.

- De no efectuarse el pago al vencimiento fijado, KIDE añadirá el coste financiero correspondiente a la demora en el pago. Todo retraso en el pago, cualquiera que fuese el motivo, incrementará de pleno derecho el precio, en los intereses fijados de acuerdo a la ley 3/2004 de 29 de diciembre para la prevención de la morosidad en operaciones comerciales. Si fuese necesario recurrir a procedimientos judiciales para proceder al cobro, el monto de la deuda reclamada se incrementará en los gastos incurridos para su reclamación, que no podrán ser inferiores al 15% de la deuda, en concepto de cláusula penal, todo ello sin perjuicio del derecho de KIDE a reclamar cuantos daños y perjuicios hubiese ocasionado el incumplimiento del cliente.

- El impago de una deuda a su vencimiento, conllevará automáticamente el vencimiento anticipado y la exigibilidad de la totalidad del saldo restante a pagar, así como la suspensión cautelar de las entregas y trabajos.

- KIDE garantiza sus equipos contra todo defecto de material y de fabricación por un período de 12 meses desde la entrega o máximo 14 meses desde su puesta a disposición. Esta obligación de garantía consiste EXCLUSIVAMENTE en la sustitución de la parte del producto reconocida defectuosa, no incluyéndose: los gastos de transporte, refrigerante, instalación, montaje o desmontaje, ni los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

El producto entregado en sustitución del defectuoso quedará garantizado en los mismos términos y condiciones aplicables al sustituido y por el período que restare por transcurrir de la garantía.

La garantía aplicará únicamente si los equipos han sido transportados, almacenados y manipulados de acuerdo con las instrucciones de KIDE, no han sido maltratados ni sufrido desperfectos por accidente o negligencia del cliente o de terceras partes, y han sido intervenidos solamente por personal propio o autorizado por KIDE.

La responsabilidad de KIDE por todas las acciones de una reclamación sobre un pedido, queda limitada al monto total de dicho pedido. El cliente renuncia a reclamar cualquier otro daño y perjuicio a que hubiere lugar.

El material reemplazado pasará a ser propiedad de KIDE salvo que se autorice su destrucción. En caso de que se solicite expresamente su devolución, ésta se llevará a cabo en un máximo de 15 días. En tal caso, KIDE correrá con los costes derivados del retorno y/o entrega del material defectuoso.

No se incluyen otros gastos como los derivados por desplazamiento de personal técnico o mano de obra, los cuales serán por cuenta del cliente.

KIDE garantiza igualmente la disponibilidad de repuestos, ya sea de los componentes afectados, o de las partes funcionales en las que estos se integran durante 5 años.

Con el fin de garantizar la calidad de los equipos suministrados y previamente a la entrega de los mismos, KIDE S. Coop acepta la inspección en sus instalaciones por parte de un laboratorio especializado, corriendo los gastos derivados de dicha inspección por cuenta del cliente.

KIDE no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios indirectos causados al Cliente o a un tercero por pérdidas operativas, pérdida de ventas, ingresos o interrupciones de negocios o servicios, pérdidas de beneficios u otras pérdidas indirectas, intangibles, no económicas o consecuentes o por pérdidas de tipo similar. Cuando se contrate el servicio de MONTAJE, éste tendrá una garantía de QUINCE DIAS, a partir de la fecha de terminación del montaje.

En los productos comercializados no fabricados por KIDE, subsistirá la garantía del fabricante de dichos productos, en las condiciones establecidas por el mismo, que KIDE revertirá al cliente.

El comprador mantendrá a KIDE indemne de cualquier reclamación que recibiese de terceros por cualquier causa diferente de un defecto de fabricación de los productos, así como de todos los gastos incurridos en la defensa frente a las citadas reclamaciones.

El Comprador estará obligado a revisar los productos a su recepción. Si una vez recibida la mercancía, no se verifica la misma y se firma como conforme el albarán, o en el plazo de 24 horas no se realiza la reclamación oportuna, KIDE no responderá de los vicios manifiestos.

El comprador se obliga a firmar el albarán de entrega del material y/o el acta de aceptación de las instalaciones una vez que lo haya recibido; en todo caso se considerará aceptado el material sin reservas desde el momento en que comience su utilización.

- Para la resolución de cualquier cuestión o disputa que pueda existir entre las partes sobre la validez, interpretación, ejecución y/o resolución del contrato, serán exclusivamente competentes los Juzgados y Tribunales correspondientes al domicilio social de KIDE. El presente Contrato está sujeto a la legislación española.

Nota: KIDE no se responsabiliza por errores o malas interpretaciones de la información contenida en el catálogo o tarifa. También se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, los datos y valores contenidos en la misma. Dichos datos no constituyen una garantía contractual.

KIDE, S.Coop. Ltda. Reg. Oficial Coop. del M.T. N° 20750 - Reg. Soc. Cooperativas del G. Vasco n° VI-215119/86 N.I.F.: F-48071377

NOTAS

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.




KIDE EN EL MUNDO

■ DELEGACIÓN

- Cuba
- Rusia
- Portugal

■ PLANTA PRODUCTIVA Y DELEGACIÓN

- España (Berriatua)
- España (Arrona)
- China (Shanghai)



kide

HEADQUARTERS

Polígono Gardotza s/n
48710 BERRIATUA
Bizkaia (Spain)

Tel: +34 94 603 62 00
Fax: +34 94 603 62 21

e-mail: kide@kide.com
www.kide.com

